

**Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2026. május 21.

**Az előterjesztés címe:**

**Javaslat Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáira**

**Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester**

**Az előterjesztést véleményezte:**

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2026. 05. 19.

**Meghívott: Bencsik István László elnök-vezérigazgató**

**Az előterjesztés rövid tartalma:**

Az előterjesztés tárgya a Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáira beérkezett ajánlatok ismertetése és megtárgyalása.

**Az előkészítő adatai:**

Szervezeti egység neve: Városüzemeltetési Osztály

Ügyintéző neve:

Szervezeti egység vezető aláírása:

Iktatószám: KP/3508-72/2026

Debreczeni Tamás

.....  
Beéry Réka

**Az előterjesztés ellenőrzése:**

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026. 05. 09. *Be*

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026. 04. 30. *ky*

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026. 04. 30. *Ph*

**Szerződéstár iktatószám (szükség esetén):** *S2R R2 / 780-1 / 2026*

## JAVASLAT

### Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáira

#### Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) betonlapjai olyan mértékben elmozdultak és megsüllyedtek, hogy a közszolgáltatásban résztvevő buszok közlekedésére, valamint a szállított utasok számára balesetveszélyessé vált. Ezért ezen buszöblök helyreállítási munkáira ajánlatokat kértünk a DVG Zrt.-től. (1 sz. melléklet).

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 6/2026. (II.12) önkormányzati rendelete VII. Fejezet 39. § (8) bekezdése alapján: „(8) Nem kell a (7) bekezdésben meghatározott számú árajánlatot bekérni, ha az önkormányzat a beszerzését egyszemélyes gazdasági társasága útján látja el, kivéve, ha a pályázatokkal kapcsolatos beszerzés esetén a pályázati felhívás/útmutató több árajánlat bekérését írja elő, amely esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az irányadók.”

A szerződést a DVG Zrt. -vel kívánjuk megkötni. Ez esetben közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásával a DVG Zrt. nyilatkozik arról, hogy üzleti tevékenysége során 2026. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek.

Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság a közgyűlési postázást követő bizottsági ülésén tárgyalja, ezért a bizottsági véleményt a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé, melyet kérem, hogy a Közgyűlés elfogadni szíveskedjen.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**.../2026. (V. 21.) határozata**

**Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáiról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáit bruttó 79.971.054,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel végezteti.
2. A Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáinak fedezete bruttó 79.971.054,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2026. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2026. (II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 13. mellékletében „2. Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő „3. Vasmű úti 2 db buszöbl felújítási munkái” során biztosított.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a városüzemeltetési osztály vezetője

**Határidő:** 2026. június 05.


4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.


**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a jegyző
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért  
a városüzemeltetési osztály vezetője

**Határidő:** 2026. június 05.

Dunaújváros, 2026. május 04.

  
**Pintér Tamás**  
polgármester



1508

1. M. melléklet



DUNAÚJVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZRT.

DVG DUNAÚJVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
 cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf.: 136.  
 Telefon: + 36 25 / 551 - 401 telefax: + 36 25 / 551 - 409 e-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu  
 cégjegyzékszám : 07 10001030 adószám : 10728491-2-07 web : www.dvgzrt.hu

**DMJV Polgármesteri Hivatala**  
**Városüzemeltetési osztály**

**Beéry Réka**  
 osztályvezető asszony  
 részére

**2400 Dunaújváros**  
**Városháza tér 1.**

**Tárgy:** Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök helyreállítási munkái

**Tisztelt Osztályvezető Asszony!**

Kérésüknek megfelelően, a mai napon megküldjük a Dunaújváros, Vasmű úti buszöblől (Kórház felőli oldal) és (Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáira vonatkozó árajánlatukat, melyet helyszíni felmérésünk alapján készítettünk el, 44.074.461,-Ft és 35.896.593,-Ft értékben, összesen **bruttó 79.971.054, - Ft** értékben.

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város  
 Polgármesteri Hivatala  
 3.

**Bencsik István László**  
 elnök - vezérigazgató

Dunaújváros, 2026. március 10.

Iktatószám: 10-510/2026

Ügyintéző: Duka László  
 (30/854-7174)

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3.	
2026 -03- 13	
WP Szám	3508 - 50/2026 Melléklet

2026 MÄRC 12. 01: Devecseri F.  
 2026 MÄRC 2. 184.02

Név : DMJV Polgármesteri hivatala

Cím : 2400 Dunaújváros,  
Városháza tér 1.

Kelt: 2026. február 26.

Tárgy: Árajánlat

Teljesítés: 2026. október 30.

Készítette: Héger Péter

A munka leírása:

Vasmű úti buszöböl vasbeton pályaelemek  
felbontása, ágyazat cseréje, térkő burkolat  
fektetése a Kórház felőli oldalon  
Készült: TERC ÉN Rendszerben

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	14.197.089	20.507.211
1.1 Közvetlen önköltség összesen	14.197.089	20.507.211
2.1 ÁFA vetítési alap		34.704.300
2.2 Áfa	27.00%	9.370.161
3. A munka ára		44.074.461

**DVG**  
Dunaújvárosi Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.  
Adószám: 10728491-2-07  
Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862  
- 8 -

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>05-002-3.1.2.2.4 (10) ÖN</b> Lapvibrátorral végzett munka, excentertengelyes gerjesztésű, egyirányba haladó lapvibrátor, belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig és 25kN tömörítő erőig, 3,0 kW-os, tömörítő erő 10kN <b>16 óra</b>	0	12.858	0	205.728
2	<b>05-002-6.2.3.1.2 (56) ÖN</b> Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró henger, földmunkahenger, 140 kW teljesítményig, 60 kW-os, tömege: 8,0 t <b>16 óra</b>	0	23.561	0	376.976
3	<b>05-009-1.2.1.3 (9) ÖN</b> Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 110 kW, saját tömeg: 6,0t <b>40 óra</b>	0	25.745	0	1.029.800
4	<b>12-006-1-0451026 (1) ÖN</b> KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm <b>2 db</b>	4.480	21.330	8.960	42.660
5	<b>12-021-1.1-0121714 (1) ÖN</b> Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT csőkeretes gyalogos mobilkordon, magasság: 100 cm, hossz: 250 cm, horganyzott, Cikkszám: 61020103ZZZZ00009 <b>220 m</b>	1.850	1.350	407.000	297.000
6	<b>K12-001-2</b> Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás <b>1 m<sup>2</sup></b>	1.250.000	902.284	1.250.000	902.284
7	<b>19-010-1.11.1.1 (10)</b> Ideiglenes létesítmények üzemeltetése a kivitelezés időszakában (szemétszállítás biztosítása, gyalogos forgalom biztosítása, mentők, katasztrófavédelem közlekedésének biztosítása, lakosság tájékoztatás, csapadékvíz elvezetés biztosítása, WC, konténer, telephely, örzés-védelem) <b>1 óra</b>	1.250.000	1.800.000	1.250.000	1.800.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	19-010-1.21.2 (17) ÖN Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db	100.000	72.000	100.000	72.000
9	19-064-1.3 (3) ÖN Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat 12 db	0	27.000	0	324.000
10	21-001-9.2 (39) ÖN Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban 12 10 m <sup>2</sup>	0	7.470	0	89.640
11	21-001-13.1.1-0631101 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m <sup>2</sup> -.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup> 12 10 m <sup>2</sup>	895	3.205	10.740	38.460
12	21-002-1.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 8 m <sup>3</sup>	0	1.010	0	8.080
13	21-003-2.1.3 (15) ÖN Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 4 m <sup>3</sup>	0	50.220	0	200.880
14	21-004-3.1 (6) ÖN Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 120 m <sup>2</sup>	0	439	0	52.680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 96 m <sup>2</sup>	0	666	0	63.936
16	<b>21-008-3.1.1 (14) ÖN</b> Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 275 m <sup>2</sup>	2,9	334	798	91.850
17	<b>21-011-5-0235204 (12) ÖN</b> Töltésalapozás geotextíliával VIACON DJ10 erősítő szőtt geotextília, PET-ből, 300 g/m <sup>2</sup> , szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekercsméret: 5,4 x 200 m 2,75 100 m <sup>2</sup>	87.450	52.180	240.488	143.495
18	<b>21-011-11.3 (23) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 30 db	44.800	0	1.344.000	0
19	<b>21-011-12 (29)</b> Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 150 m <sup>3</sup>	0	10.800	0	1.620.000
20	<b>53-000-4.4 (13) ÖN</b> Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel 4 db	0	18.630	0	74.520
21	<b>53-000-4.7 (16) ÖN</b> Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap 2 db	0	5.886	0	11.772

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	<b>53-007-5.3-0236281 (6) ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel WAVIN öntöttvas fedlap, 400kN, D600 mm, nehéz, CAO60N 2 db	134.583	16.829	269.166	33.658
23	<b>53-007-7-0233047 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá WAVIN TEGRA 600 betongallér 2 db	98.559	720	197.118	1.440
24	<b>53-007-7-0641301 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/5 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000301 2 db	9.080	720	18.160	1.440
25	<b>53-007-7-0641302 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300 6 db	11.300	720	67.800	4.320
26	<b>53-007-8.1.2-0158251 (10) ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NV045DGD 2 db	84.387	19.170	168.774	38.340
27	<b>53-007-9-0236284 (13) ÖN</b> Aknafedlap és víznyelőrács tartozékainak elhelyezése WAVIN vasbeton gallér víznyelő rácshoz, D400 2 db	19.848	5.400	39.696	10.800
28	<b>54-011-5-0249102 (15) ÖN</b> Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE "gáz" jelölőszalag, GAZ-JELSZALAG 3 m	101	270	303	810

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	<b>54-011-5-0374951 (15) ÖN</b> Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE TERRENDIS jelszalag kék - 250 m x 0,08 m, TA80/ 250WB <b>90 m</b>	<b>151</b>	<b>270</b>	<b>13.590</b>	<b>24.300</b>
30	<b>61-001-1.2 (2) ÖN</b> Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel <b>127 m³</b>	<b>0</b>	<b>5.540</b>	<b>0</b>	<b>703.580</b>
31	<b>61-001-2.2 (4) ÖN</b> Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel <b>61 m³</b>	<b>0</b>	<b>7.815</b>	<b>0</b>	<b>476.715</b>
32	<b>61-002-11.1-0130173 (4) ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló <b>108 m³</b>	<b>12.851</b>	<b>16.012</b>	<b>1.387.908</b>	<b>1.729.296</b>
33	<b>61-002-11.4-0130571 (9) ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M32 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/32 kőanyagalmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/32, vagy M32 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya <b>19 m³</b>	<b>9.463</b>	<b>16.012</b>	<b>179.797</b>	<b>304.228</b>
34	<b>61-003-2.3-1710015 (9) ÖN</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) <b>61 m³</b>	<b>19.916</b>	<b>9.358</b>	<b>1.214.876</b>	<b>570.838</b>
35	<b>62-001-1.1 (1) ÖN</b> Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával <b>91 m</b>	<b>0</b>	<b>2.887</b>	<b>0</b>	<b>262.717</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
36	<b>62-001-2.1 (3) ÖN</b> Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal 96 m <sup>2</sup>	0	5.123	0	491.808
37	<b>62-002-1.4.1-0610151 (4) ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 91 m	5.502	4.984	500.682	453.544
38	<b>62-002-2.3-0622942 (8) ÖN#</b> Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213 C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal 93 m	6.769	3.994	629.517	371.442
39	<b>62-003-4.2.4-0660181 (18) ÖN#</b> Betonlap- vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x6 cm-es lapokból SH BETON mederlap/járdalap 40, 400/400/60 mm, Cikkszám: SH-K-0017 120 m <sup>2</sup>	7.621	5.310	914.520	637.200
40	<b>62-003-6-0120123 (22)</b> Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 5 cm vastagságban Nemes zúzottkő, NZ 2/4 Colas-Északkő, Szob 19 m <sup>3</sup>	10.577	24.773	200.963	470.687
41	<b>62-003-31.3.1-0622793 (69) ÖN#</b> Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es vastagsággal, 20x16,5x10, 24x13x10 cm-es méretben VIASTEIN Behaton 20x16,5x10 cm, szürke, Cikkszám: 100019 246 m <sup>2</sup>	12.483	6.131	3.070.818	1.508.226

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	<b>63-001-2.1 (3) ÖN</b> Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 8,4 m <sup>3</sup>	0	33.516	0	281.534
43	<b>63-001-7.1.2-0750205 (25) ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó (N) 45/80-60, AC8 kopó (N) 25/55-60, AC8 kopó (N) 25/55-65 típusú bitumennel, N kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal 1,4 m <sup>3</sup>	166.972	101.431	233.761	142.003
44	<b>63-001-7.1.2-0750220 (25) ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap (N) 25/55-60, AC16 alap (N) 25/55-65, AC16 alap (N) 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal 1,4 m <sup>3</sup>	146.560	101.431	205.184	142.003
45	<b>63-001-10.1.2.2 (37) ÖN</b> Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig 93,8 m	117	4.878	10.975	457.556
46	<b>63-102-1.31.2.3-0750206 (32) ÖN</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 1,4 m <sup>3</sup>	127.259	14.661	178.163	20.525
47	<b>64-001-3.2 (6) ÖN</b> Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 80 m <sup>3</sup>	0	46.225	0	3.698.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
48	<b>68-002-2.1-0020037 (5)</b> Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Jelzőtáblák áthelyezése, majd visszahelyezése 14 db	5.728	5.580	80.192	78.120
49	<b>68-003-1.1.2-0020288 (2) ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * 10 m <sup>2</sup>	314	14.632	3.140	146.320
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>14.197.089</b>	<b>20.507.211</b>

Név : DMJV Polgármesteri hivatala

Cím : 2400 Dunaújváros,  
Városháza tér 1.

Kelt: 2026. február 26.

Tárgy: Árajánlat

Teljesítés: 2026. december 31.

Készítette: Héger Péter

A munka leírása:


Vasmű úti buszöböl vasbeton pályaelemek  
felbontása, ágyazat cseréje, térkő burkolat  
fektetése a Mozi felőli oldalon

Készült: TERC ÉN Rendszerben

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	11.383.762	16.881.272
1.1 Közvetlen önköltség összesen	11.383.762	16.881.272
2.1 ÁFA vetítési alap		28.265.034
2.2 Áfa	27.00%	7.631.559
3. A munka ára		35.896.593

**DVG**  
Dunaújvárosi Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.  
Adószám: 10728491-2-07  
Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862  
- 8 -



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>05-002-3.1.2.2.4 (10) ÖN</b> Lapvibrátorral végzett munka, excentertengelyes gerjesztésű, egyirányba haladó lapvibrátor, belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig és 25kN tömörítő erőig, 3,0 kW-os, tömörítő erő 10kN <b>16 óra</b>	0	12.858	0	205.728
2	<b>05-002-6.2.3.1.2 (56) ÖN</b> Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró henger, földmunkahenger, 140 kW teljesítményig, 60 kW-os, tömege: 8,0 t <b>16 óra</b>	0	23.561	0	376.976
3	<b>05-009-1.2.1.3 (9) ÖN</b> Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 110 kW, saját tömeg: 6,0t <b>38 óra</b>	0	25.745	0	978.310
4	<b>12-006-1-0451026 (1) ÖN</b> KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm <b>2 db</b>	4.480	21.330	8.960	42.660
5	<b>12-021-1.1-0121714 (1) ÖN</b> Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT csőkeretes gyalogos mobilkordon, magasság: 100 cm, hossz: 250 cm, horganyzott, Cikkszám: 61020103ZZZZ00009 <b>180 m</b>	1.850	1.350	333.000	243.000
6	<b>K12-001-2</b> Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás <b>1 m<sup>2</sup></b>	500.000	362.284	500.000	362.284
7	<b>19-010-1.11.1.1 (10)</b> Ideiglenes létesítmények üzemeltetése a kivitelezés időszakában (szemétszállítás biztosítása, gyalogos forgalom biztosítása, mentők, katasztrófavédelem közlekedésének biztosítása, lakosság tájékoztatás, csapadékvíz elvezetés biztosítása, WC, konténer, telephely, őrzés-védelem) <b>1 óra</b>	1.000.000	1.350.000	1.000.000	1.350.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	19-010-1.21.2 (17) ÖN Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db	100.000	72.000	100.000	72.000
9	19-064-1.3 (3) ÖN Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat 12 db	0	27.000	0	324.000
10	21-003-2.1.3 (15) ÖN Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 2 m <sup>3</sup>	0	50.220	0	100.440
11	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 215 m <sup>2</sup>	2,9	334	624	71.810
12	21-011-5-0235204 (12) ÖN Töltésalapozás geotextíliával VIACON DJ10 erősítő szőtt geotextília, PET-ből, 300 g/m <sup>2</sup> , szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekeredméret: 5,4 x 200 m 2,15 100 m <sup>2</sup>	87.450	52.180	188.018	112.187
13	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe 29 db	44.800	0	1.299.200	0
14	21-011-12 (29) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 145 m <sup>3</sup>	0	10.800	0	1.566.000
15	53-000-4.4 (13) ÖN Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel 4 db	0	18.630	0	74.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	<b>53-000-4.7 (16) ÖN</b> Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap 2 db	0	5.886	0	11.772
17	<b>53-007-5.3-0236281 (6) ÖN</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel WAVIN öntöttvas fedlap, 400kN, D600 mm, nehéz, CAO60N 2 db	134.583	16.829	269.166	33.658
18	<b>53-007-7-0233047 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá WAVIN TEGRA 600 betongallér 2 db	98.559	720	197.118	1.440
19	<b>53-007-7-0641301 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/5 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000301 2 db	9.080	720	18.160	1.440
20	<b>53-007-7-0641302 (8) ÖN</b> Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik ASZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300 6 db	11.300	720	67.800	4.320
21	<b>53-007-8.1.2-0158251 (10) ÖN</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között NORFOND GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NV045DGD 2 db	84.387	19.170	168.774	38.340
22	<b>53-007-9-0236284 (13) ÖN</b> Aknafedlap és víznyelőrács tartozékainak elhelyezése WAVIN vasbeton gallér víznyelő rácshoz, D400 2 db	19.848	5.400	39.696	10.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	<b>54-011-5-0249102 (15) ÖN</b> Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE "gáz" jelölőszalag, GAZ-JELSZALAG 3 m	101	270	303	810
24	<b>54-011-5-0374951 (15) ÖN</b> Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE TERRENDIS jelszalag kék - 250 m x 0,08 m, TA80/ 250WB 90 m	151	270	13.590	24.300
25	<b>61-001-1.2 (2) ÖN</b> Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 121 m <sup>3</sup>	0	5.540	0	670.340
26	<b>61-001-2.2 (4) ÖN</b> Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 56 m <sup>3</sup>	0	7.815	0	437.640
27	<b>61-002-11.1-0130173 (4) ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló 104 m <sup>3</sup>	12.851	16.012	1.336.504	1.665.248
28	<b>61-002-11.4-0130571 (9) ÖN</b> Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M32 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/32 kőanyaghalmoz utépitéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/32, vagy M32 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya 18 m <sup>3</sup>	9.463	16.012	170.334	288.216
29	<b>61-003-2.3-1710015 (9) ÖN</b> Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/ 100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) 56 m <sup>3</sup>	19.916	9.358	1.115.296	524.048

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	<b>62-001-1.1 (1) ÖN</b> Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 75 m	0	2.887	0	216.525
31	<b>62-002-1.4.1-0610151 (4) ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 75 m	5.502	4.984	412.650	373.800
32	<b>62-002-2.3-0622942 (8) ÖN#</b> Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213 C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal 81 m	6.769	3.994	548.289	323.514
33	<b>62-003-6-0120123 (22)</b> Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 5 cm vastagságban Nemes zúzottkő, NZ 2/4 Colas-Északkő, Szob 18 m <sup>3</sup>	10.577	24.773	190.386	445.914
34	<b>62-003-31.3.1-0622793 (69) ÖN#</b> Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es vastagsággal, 20x16,5x10, 24x13x10 cm-es méretben VIASTEIN Behaton 20x16,5x10 cm, szürke, Cikkszám: 100019 216 m <sup>2</sup>	12.483	6.131	2.696.328	1.324.296
35	<b>63-001-2.1 (3) ÖN</b> Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal 8,2 m <sup>3</sup>	0	33.516	0	274.831

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
36	<b>63-001-7.1.2-0750205 (25) ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó (N) 45/80-60, AC8 kopó (N) 25/55-60, AC8 kopó (N) 25/55-65 típusú bitumennel, N kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	1,4 m <sup>3</sup>	166.972	101.431	233.761	142.003
37	<b>63-001-7.1.2-0750220 (25) ÖN</b> Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap (N) 25/55-60, AC16 alap (N) 25/55-65, AC16 alap (N) 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	1,4 m <sup>3</sup>	146.560	101.431	205.184	142.003
38	<b>63-001-10.1.2.2 (37) ÖN</b> Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	78 m	117	4.878	9.126	380.484
39	<b>63-102-1.31.2.3-0750206 (32) ÖN</b> Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	1,4 m <sup>3</sup>	127.259	14.661	178.163	20.525
40	<b>64-001-3.2 (6) ÖN</b> Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	74 m <sup>3</sup>	0	46.225	0	3.420.650

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
41	<b>68-002-2.1-0020037 (5)</b> Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Jelzőtáblák áthelyezése, majd visszahelyezése	14 db	5.728	80.192	78.120
42	<b>68-003-1.1.2-0020288 (2) ÖN</b> Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes *	10 m <sup>2</sup>	314	3.140	146.320
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>11.383.762</b>	<b>16.881.272</b>

... 2026. (V. 21.)  
Hirdozat melléklet

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10400463-50526570-56851027

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Bencsik István László elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10404027-00033315-00000001

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvégzi a **Dunaújváros, Vasmű úti buszöblök (Kórház és Mozi felőli oldal) helyreállítási munkáit** a szerződés mellékletét képező költségvetésben foglalt tartalommal.

2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

	62.969.334,- Ft
<u>27 % ÁFA:</u>	<u>17.001.720,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>79.971.054,- Ft</b>

azaz: **hetvenkilencmillió-kilencszázhetvenegyszer-ötvennégy forint**, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja: a szerződés aláírását követően**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje: 2026. december 31.**

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1.) A **Vállalkozó** az elvégzett munkáról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelőnek** a szerződés összegének átutalása érdekében.

4.2.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a **Vállalkozó** jegyzőkönyvet köteles készíteni. A **Vállalkozó** a

számla benyújtására a **Megrendelő** képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.

4.3.) A számla kifizetése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.4.) A **Megrendelő** késedelmes teljesítése esetén a **Vállalkozó** jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.5.) A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítéséből a **Megrendelőt** ért károkért a **Vállalkozó** teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a **Megrendelő** kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés mellékletében részletezett egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

#### 5.) Felek együttműködése:

**Szerződő felek** kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

#### **Megrendelő** képviselője:

Név: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

#### **Megrendelő** további képviselői:

Név: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

telefonszám: 25/544-256

#### **Vállalkozó** képviselője:

Név: Duka László műszaki igazgató

telefonszám: 25/551-461

#### 6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) A **Vállalkozó** feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.2.) A **Megrendelő** képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatarthatja az átadást.

Az esetleges hiányokat a **Vállalkozó** legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

#### 7.) Vállalkozó kötelezettségei:

7.1.) A **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A **Vállalkozó** a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

7.2.) A **Vállalkozó** csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A **Vállalkozó** köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A **Vállalkozó** tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A **Vállalkozó** köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

## 8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibájából adódóan az építési folyamatot módosítani kell, és azt a **Vállalkozó** haladéktalanul írásban jelzi, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő** közösen egyeztetnek. Figyelemmel azonban a felújítással érintett területek jellegére a teljesítési határidő csak kivételesen indokolt esetben módosítható.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő** indoklás nélkül megtilthatja a **Vállalkozó** által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

## 9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégeztetett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelővel**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

11.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árva tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

