


RAJZI MEGJEGYZÉSEK:

A rajzhoz hozzá tartozik, hogy az Engedélyezési terven lévő E03 és E04 rajzzal együtt kell nézni. Ha bármilyen eltérést tapasztalnak az építés során, azt jelezni kell a tervezők felé!

A színek a helyszínen próbafestéssel ellenőrizendők! A tervezőkel történt egyeztetés után lehet elkezdni a festést!



D épület "kék"		Fehér: RAL 9010 Kék: RAL 5010 Világoskék: ezek keveréke 50%-ban legyen világosabb kék!
E épület "sárga"		Fehér: RAL 9010 Sárga: RAL 1018 Világossárga: ezek keveréke 50%-ban legyen világosabb sárga!
A épület "zöld"		Fehér: RAL 9010 Zöld: RAL 6017 Világoszöld: ezek keveréke 50%-ban legyen világosabb zöld!
B épület "lila"		Fehér: RAL 9010 Lila: RAL 4001 Világoslila: ezek keveréke 50%-ban legyen világosabb lila!
C épület "narancs"		Fehér: RAL 9010 Narancs: RAL 2003 Világoslila: ezek keveréke 50%-ban legyen világosabb narancs!

Kuka és kerékpártároló: rubintvörös szálcementlap.
F épület és a semleges folyosó: tört fehér RAL 9002
A lábazat és az attika lefedése+PREFA lemezburkolatok+tető RAL 7010
(lásd az épületgépészeti terveken és a E-03, E-04 rajzszerű terveken)

SZÍNTERV M = 1 : 50

PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építészeti előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:	RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021 5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12. +36-70/500-7205
Építész Társtervező:	SZABÓ ZSOLT RÖBERT OKL. ÉPÍTÉSZ É-07-0416/2021 2400, DUNAÚJVÁROS PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325
Tartószerkezeti tervező:	SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1 / 04-0396 BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18. +36-20/525-7100
Gépész tervező:	VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12. +36-70/509-2641
Villamos tervező:	FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK ÉP.VILLAMOSSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239 5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52. +36-20/927-7767
Tűzvédelmi tervező:	SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097 5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33. +36-20/924-9036
Rehabilitációs szakterv:	LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK, REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259 7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81. +36-70/337-0623

Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD főlíak aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS

Projekt megnevezése:
**Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV**

Helyszín:
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.
Helyrajzi szám:
730/57

Megbízó:
**Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.**

PÁLFFY – KERT KFT.

5700 GYULA
Komáromi utca 7.
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785
e-mail: riteczl@gmail.com, palffyker@gmail.com

Leadás/Javítás	Javítás 02
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné
Ellenőrizte	Ritecz László
Leadási határidő:	2016-08-22
Rajzi kód	1002
Egyéb:	

Munka szám:	1002
Rajz Megnevezése:	SZÍNTERV
Rajz Méretaránya:	M = 1 : 50
Nyomatási méret:	A4
Rajzszerű:	K - 10
	Javítás 01