



|                       |  |
|-----------------------|--|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL:    | A <sub>9</sub>   |
| MEGNEVEZÉS:           | Belső ajtó   |
| NÉVLEGES MÉRET:       | 180 / 275  |
| MENNYISÉG (db):       | 5 db   |
| NYITÁSI MÓD:          | Középfelnyíló szimmetrikus kétszárnyú / felül fix  |
| NYITÁSIRÁNY:          | -  |
| ANYAG ELŐÍRÁS:        | Műanyag szelvényből  |
| ÜVEGEZÉS:             | 1 rtg. üvegezéssel/alul biztonsági üvegezéssel.  |
| VASALAT:              | Nyílóvasalat, többpontos biztonsági zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező egyoldali nyitáshoz |
| SPECIÁLIS TARTOZÉKOK: | Mechanikus nyílásrögzítővel.   |
| KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:    | Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm.   |
| SZERELÉSI UTASÍTÁS:   | Oldalán 3 ponton, alul - felül 1 ponton rögzítve.  |
| FELÜLETKEZELÉS:       | Gyári kivitelben készül.   |
| CSATLAKOZÓ SZERKEZET: | Gipszkarton és szerelt válaszfalakhoz szerelten  |
| MEGJEGYZÉS:           | -  |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL:    | A <sub>10</sub>                              |
| MEGNEVEZÉS:           | Belső ajtó/szekrényajtó                      |
| NÉVLEGES MÉRET:       | 160 / 210                                    |
| MENNYISÉG (db):       | 10 db  |
| NYITÁSI MÓD:          | Középfelnyíló aszimmetrikus kétszárnyú       |
| NYITÁSIRÁNY:          | J/B kifelé                                   |
| ANYAG ELŐÍRÁS:        | Fa/bútorlap                                  |
| ÜVEGEZÉS:             | Nincs  |
| VASALAT:              | Nyílóvasalat, egyponos zárszerkezet.         |
| SPECIÁLIS TARTOZÉKOK: | -  |
| KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:    | Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm. |
| SZERELÉSI UTASÍTÁS:   | Oldalán 3 ponton rögzítve.                   |
| FELÜLETKEZELÉS:       | Gyári kivitelben készül.                     |
| CSATLAKOZÓ SZERKEZET: | Gipszkarton és szálcementlap fal.            |
| MEGJEGYZÉS:           | -  |



PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!  
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.  
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.  
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.  
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.  
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:

RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021  
5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12.  
+36-70/500-7205

Építész Társtervező:

SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ  
É-07-0416/2021 2400. DUNAÚJVÁROS  
PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartószerkezeti tervező:

SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES  
ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ: SZES-1 / 04-0396  
BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18.  
+36-20/525-7100

Gépész tervező:

VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ  
G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12.  
+36-70/509-2641

Villamos tervező:

FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK  
ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239  
5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52.  
+36-20/927-7767

Tűzvédelmi tervező:

SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI  
SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097  
5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33.  
+36-20/924-9036

Rehabilitációs szakterv:

LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK,  
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259  
7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81.  
+36-70/337-0623

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
|           |             |   |
| Jav 02    | 2016.09.20. | Rajzi frissítés+egyeztetés                  |
| Jav 01    | 2016.05.20. | Alaprajzi kieg. és CAD fóliák aktualizálása |
| JAVÍTÁSOK | DÁTUM       | LEÍRÁS                                      |

Projekt megnevezése:

Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Helyszín:

2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.

Helyrajzi szám:

730/57

Megbízó:

Dunaújváros Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

PÁLFFY – KERT KFT.

5700 GYULA  
Komáromi utca 7.  
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785  
e-mail: riteczl@gmail.com, palfykert@gmail.com

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Leadás/Javítás    | Javítás 02                     |
| CAD fájl Név      | bolcsode_kiviteli_terv02       |
| Rajzoló           | Ritecz László, Ritecz Lászlóné |
| Ellenőrizte       | Ritecz László                  |
| Leadási határidő: | 2016-08-22                     |
| Rajzi kód         | 1002                           |
| Egyéb:            |                                |

Munka szám:

1002

Rajz Megnevezése:

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ 05

Rajz Méretaránya:

M = 1 : 50

Nyomtatási méret:

A3

Rajzsám:

K - 32

Javítás 02