



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	L <sub>3</sub>
MEGNEVEZÉS:	Tűzgátló ajtó/Belső ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	1600 / 2400
MENNYISÉG (db):	2 db
NYITÁSI MÓD:	Középfelnyló aszimmetrikus kétszárnyú
NYITÁSIRÁNY:	J/B kifelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Alumínium szelvényből
ÜVEGEZÉS:	-
VASALAT:	Nyílóvasalat, többpontos biztonsági zárszerkezet, osztóvasalat egyoldali nyitáshoz. Gyártó szerint.
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	Automatikus önzáró szerkezet. Tűzjelzőre zár.
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm, légzárással.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Gyártói utasítás szerint rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Tűzgátló szerelt falba szerelten.
MEGJEGYZÉS:	Azonos kritériumok alapján készülhet acél szerkezettel - egyeztetéssel!



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	L <sub>4</sub>
MEGNEVEZÉS:	Tűzgátló ajtó/Belső ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	1100 / 2100
MENNYISÉG (db):	1 db
NYITÁSI MÓD:	Egyszárnyú toló.
NYITÁSIRÁNY:	Oldalra toló.
ANYAG ELŐÍRÁS:	Alumíniumszelvényből.
ÜVEGEZÉS:	-
VASALAT:	Nyílóvasalat, többpontos biztonsági zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező egyoldali nyitáshoz. Gyártó szerint.
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	Automatikus önzáró szerkezet. Tűzjelzésre zár.
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm, légzárással.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Gyártó utasítása szerint rögzítenedő.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Tűzgátló szerelt falba szerelten.
MEGJEGYZÉS:	Azonos kritériumok alapján készülhet acél szerkezettel - egyeztetéssel!



PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!  
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.  
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.  
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építészeti előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.  
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.  
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:

RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021  
5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12.  
+36-70/500-7205

Építész Társtervező:

SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ  
É-07-0416/2021 2400, DUNAÚJVÁROS  
PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartószerkezeti tervező:

SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES  
ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ: SZES-1 / 04-0396  
BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18.  
+36-20/525-7100

Gépész tervező:

VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ  
G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12.  
+36-70/509-2641

Villamos tervező:

FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK  
ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239  
5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52.  
+36-20/927-7767

Tűzvédelmi tervező:

SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI  
SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097  
5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33.  
+36-20/924-9036

Rehabilitációs szakterv:

LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK,  
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259  
7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81.  
+36-70/337-0623

Jav 02	2016.09.20.	Rajzi frissítés+egyeztetés
Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fóliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS
Projekt megnevezése:		
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése		
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		
Helyszín:		
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.		
Helyrajzi szám:		
730/57		
Megbízó:		
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata		
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.		
PÁLFFY – KERT KFT.		
5700 GYULA Komáromi utca 7. Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785 e-mail: riteczl@gmail.com, palfykert@gmail.com		
Leadás/Javítás	Javítás 02	
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02	
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné	
Ellenőrizte	Ritecz László	
Leadási határidő:	2016-08-22	
Rajzi kód	1002	
Egyéb:		
Munka szám:		
1002		
Rajz Megnevezése:		
LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ 02		
Rajz Méretaránya:		
M = 1 : 50		
Nyomtatási méret:		
A3		
Rajzszám:		
K - 41		
Javítás 02		