




KONSZIGNÁCIÓS JEL:	<b>A<sub>7</sub></b>
MEGNEVEZÉS:	Homlokzati nyílászáró/ablak
NÉVLEGES MÉRET:	180 / 188 (168/176) valós (toktoldó nélkül)
MENNYISÉG (db):	11 db (10 jobbos - 1 balos)
NYITÁSI MÓD:	Középfelnyló aszimmetrikus kétszárnyú / alul bukó
NYITÁSIRÁNY:	J/B befelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Többkamrás hőszigetelt műanyag szelvényből
ÜVEGEZÉS:	3 rtg. 4+16+4+16+4 hőszigetelő üvegezéssel
VASALAT:	Nyílóvasalat, többpontos biztonsági zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező
	egyoldali nyitáshoz
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	Max. 60 mm toktoldóval
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Alul, felül fémlemez. Belül könyöklő,
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Betonelem külső falsíkja megegyezik a nyílászáró külső síkjával, oldalán 3 ponton.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Előregyártott betonkéregpanelbe szerelten
MEGJEGYZÉS:	Azonos kritériumok alapján készülhet alumínium szerkezettel - egyeztetéssel!




JOBOS!



BALOS!

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	<b>A<sub>8</sub></b>
MEGNEVEZÉS:	Belső ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	180 / 275
MENNYISÉG (db):	5 db (2 jobbos - 3 balos)
NYITÁSI MÓD:	Középfelnyló aszimmetrikus kétszárnyú / felül fix
NYITÁSIRÁNY:	J/B kifelé/kifelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Műanyag szelvényből
ÜVEGEZÉS:	1 rtg. üvegezéssel
VASALAT:	Nyílóvasalat, egypontos zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező
	egyoldali nyitáshoz
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	Nyitásbiztosítóval alul.
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Gipszkarton falba, fémszelvényhez rögzítve, oldalán 3 ponton rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Gipszkarton vázhoz és/vagy fémszerelvényekhez.
MEGJEGYZÉS:	



## PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!  
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.  
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.  
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.  
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.  
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:	RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021 5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12. +36-70/500-7205
Építész Társtervező:	SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ É-07-0416/2021 2400, DUNAÚJVÁROS PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325
Tartószerkezeti tervező:	SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1 / 04-0396 BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18. +36-20/525-7100
Gépész tervező:	VARGA ISTVÁN ÉPÜLTÉGPÉSZ TERVEZŐ G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12. +36-70/509-2641
Villamos tervező:	FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239 5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52. +36-20/927-7767
Tűzvédelmi tervező:	SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097 5720 SÁRKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33. +36-20/924-9036
Rehabilitációs szakterv:	LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK, REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259 7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81. +36-70/337-0623

Jav 02	2016.09.20.	Rajzi frissítés+egyeztetés
Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fíliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS

Projekt megnevezése:

## Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Helyszín:  
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.  
Helyrajzi szám:  
730/57

Megbízó:  
Dunaújváros Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

## PÁLFFY – KERT KFT.

5700 GYULA  
Komáromi utca 7.  
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785  
e-mail: riteczl@gmail.com, palffykert@gmail.com

Leadás/Javítás	Javítás 02
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné
Ellenőrizte	Ritecz László
Leadási határidő:	2016-08-22
Rajzi kód	1002

Egyéb:

Munka szám:

# 1002

Rajz Megnevezése:  
**ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ 04**  
Rajz Méretaránya:  
M = 1 : 50  
Nyomtatási méret:  
A3

Rajzsám:

# K - 31

Javítás 02