



## Vaskivonat

Jel	db	∅	Hossz	Vasalak	Összhossz	Tömeg/Pos
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	160	12	1.10		176.00	156.29
2	160	8	1.01		161.60	63.83
∅		Összhossz / ∅		Tömeg / ∅	Össztömeg / ∅	
[mm]		[m]		[kg/m]	[kg]	
8		161.60		0.395	63.83	
12		176.00		0.888	156.29	
Össztömeg :					220.12	
Utolsó vasösszegyűjtés dátuma :					2016.11.29	

## Anyagminőségek:

A kiírt anyagminőségek irányadóak, a kivitelezés előtt az anyagminőségeket betontechnológussal egyeztetni kell.  
Vasalt betonok betonminősége: C 30/37 – XC3 – 16 – F3  
Betonacélok minősége: B 500 C

Projekt megnevezése:		
<b>Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése</b> <b>2400 Dunaújváros, március 15. tér 11.</b>		
Megrendelő neve:	Tervező, Mérnök:	Tervlap neve:
-	<b>Latorcai Balázs</b> T; Th-T; GT; VZ; SZÉS-1 / 04-0396	<b>Alaptestek kialakítása</b>
Megrendelő cége:		Tervfajta:
<b>Pálffy-kert kft.</b>		<b>Tartószerkezeti kiviteli terv</b>
Címe:	Tervező, Mérnök:	Tervlap jele:
<b>5700 Gyula Komáromi u. 7.</b>	<b>Sáfár Attila</b> T; Th-T; GT; VZ; SZÉS-1 / 04-0529	<b>S-2</b>
Munkaszám:		Méretarány(ok):
<b>SLS_15-0496</b>		<b>M=1:20</b>
Tervező cég:	<b>SLS-Plan Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</b> 5600 Békéscsaba, Béri Balogh Ádám u. 18., e-mail: slsplankft@gmail.com ; mobil: +36-20/525-7100 ; +36-20/212-6838	Tervlap mérete:
		<b>420x297</b>
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll. Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése! 2016.11.29		