



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	A ₁₁
MEGNEVEZÉS:	Belső ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	130 / 275
MENNYISÉG (db):	2 db
NYITÁSI MÓD:	Lengő/ felül fix
NYITÁSIRÁNY:	J/B kifelé, befelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Műanyag szelvényből
ÜVEGEZÉS:	1 rtg. üvegezéssel/savmart üveggel
VASALAT:	Nyílóvasalat, egyponτος zárszerkezet.
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	Automatikus önzáró szerkezet.
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 0 cm.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	3 ponton rögzítve
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Gipszkarton/szálcementlap falhoz rögzítve szerelten.
MEGJEGYZÉS:	Azonos kritériumok alapján készülhet faszerkezettel is.



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	A ₁₂
MEGNEVEZÉS:	Belső ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	160 / 210
MENNYISÉG (db):	3 db
NYITÁSI MÓD:	Középfelnyíló aszimmetrikus kétszárnyú.
NYITÁSIRÁNY:	J/B befelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Műanyag szelvényből
ÜVEGEZÉS:	Nincs
VASALAT:	Nyílóvasalat, egyponτος zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező egyoldali nyitáshoz
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	-
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Oldalán 3 ponton rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Gipszkarton/szálcementlap falhoz rögzítve szerelten.
MEGJEGYZÉS:	Azonos kritériumok alapján készülhet faszerkezettel is.



PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen!
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel.
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.
Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll.
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!

Építész Tervező:

RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021
5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12.
+36-70/500-7205

Építész Társtervező:

SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ
É-07-0416/2021 2400. DUNAÚJVÁROS
PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartószerkezeti tervező:

SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES
ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ: SZES-1 / 04-0396
BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18.
+36-20/525-7100

Gépész tervező:

VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12.
+36-70/509-2641

Villamos tervező:

FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK
ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239
5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52.
+36-20/927-7767

Tűzvédelmi tervező:

SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI
SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097
5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33.
+36-20/924-9036

Rehabilitációs szakterv:

LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK,
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259
7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81.
+36-70/337-0623

Jav 02	2016.09.20.	Rajzi frissítés+egyeztetés
Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fóliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS

Projekt megnevezése:

Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Helyszín:

2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.

Helyrajzi szám:

730/57

Megbízó:

Dunaújváros Megyei Jogú

Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

PÁLFFY – KERT KFT.

5700 GYULA
Komáromi utca 7.
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785
e-mail: riteczl@gmail.com, palffykert@gmail.com

Leadás/Javítás	Javítás 02
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné
Ellenőrizte	Ritecz László
Leadási határidő:	2016-08-22
Rajzi kód	1002
Egyéb:	

Munka szám:

1002

Rajz Megnevezése:

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ 06

Rajz Méretaránya:

M = 1 : 50

Nyomatási méret:

A3

Rajzszaám:

K - 33

Javítás 02