



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	A <sub>13</sub>
MEGNEVEZÉS:	Belső ajtó/szekrényajtó
NÉVLEGES MÉRET:	110 / 210
MENNYISÉG (db):	6 db
NYITÁSI MÓD:	Középfelnyíló szimmetrikus kétszárnyú / felül fix
NYITÁSIRÁNY:	J/B kifelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Fa (lucfenyő/dekorfóliás ajtó)
ÜVEGEZÉS:	Nincs
VASALAT:	Nyílóvasalat, egyponτος biztonsági zárszerkezet, osztóvasalat vagy felező egyoldali nyitáshoz
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	-
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	-
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Fal külső falsíkja megegyezik a nyílászáró külső síkjával, oldalán 3 ponton, zsanérral rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Gipszkarton fal
MEGJEGYZÉS:	Készülhet műanyag szerkezetből is.



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	A <sub>14</sub>
MEGNEVEZÉS:	Beltéri ajtó
NÉVLEGES MÉRET:	75 / 210
MENNYISÉG (db):	7 db (3 jobbos - 5 balos)
NYITÁSI MÓD:	Nyló egyszárnyú tömör
NYITÁSIRÁNY:	Kifelé
ANYAG ELŐÍRÁS:	Fa (lucfenyő/dekorfóliás ajtó)
ÜVEGEZÉS:	-
VASALAT:	Min. 2 zsanérral, zárral, címkével
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK:	-
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ:	Fém rendszerelem küszöb, max. magasság 2 cm.
SZERELÉSI UTASÍTÁS:	Oldalán 3 ponton rögzítve.
FELÜLETKEZELÉS:	Gyári kivitelben készül, fokozott párahatásnak van kitéve.
CSATLAKOZÓ SZERKEZET:	Gipszkarton vagy szálcementlap.
MEGJEGYZÉS:	Készülhet műanyagból vagy rétegelt anyagból.



## PÁLFFY – KERT KFT.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:		
Minden méretet ellenőrizni kell a helyszínen! A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel. A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel. Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírásokat, az MSZ és az EU előírásait. Ezen terv szerzői jogvédelem alatt áll. Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése!		
Építész Tervező:	RITECZ LÁSZLÓ OKL. ÉPÍTÉSZ É-04-0215/2021 5700 GYULA BÁRSONY UTCA 12. +36-70/500-7205	
Építész Társtervező:	SZABÓ ZSOLT RÓBERT OKL. ÉPÍTÉSZ É-07-0416/2021 2400, DUNAÚJVÁROS PETŐFI S. U. 1/A +36-70/613-3325	
Tartószerkezeti tervező:	SLS PLAN KFT. LATORCAI BALÁZS OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1 / 04-0396 BÉKÉSCSABA, BÉRI BALOGH Á. U. 18. +36-20/525-7100	
Gépész tervező:	VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ G-T-04-053 BÉKÉSCSABA, HAÁN L. TÉR12. +36-70/509-2641	
Villamos tervező:	FEKETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK ÉP.VILLAMOSÁGI VEZETŐ TERVEZŐ V 04-0239 5600 BÉKÉSCSABA EGRESSY U. 52. +36-20/927-7767	
Tűzvédelmi tervező:	SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK, TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ-04-26097 5720 SARKAD, CUKORGYÁR U. 31. II/33. +36-20/924-9036	
Rehabilitációs szakterv:	LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK, REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É-03-0259 7635, PÉCS, ERDÉSZ U. 81. +36-70/337-0623	
Jav 02	2016.09.20.	Rajzi frissítés+egyeztetés
Jav 01	2016.05.20.	Alaprajzi kieg. és CAD fíliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS
Projekt megnevezése:		
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése		
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		
Helyszín:		
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.		
Helyrajzi szám:		
730/57		
Megbízó:		
Dunaújváros Megyei Jogú		
Város Önkormányzata		
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.		
P Á L F F Y – K E R T K F T.		
5700 GYULA		
Komáromi utca 7.		
Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785		
e-mail: riteczl@gmail.com, palffykert@gmail.com		
Leadás/Javítás	Javítás 02	
CAD fájl Név	bolcsode_kiviteli_terv02	
Rajzoló	Ritecz László, Ritecz Lászlóné	
Ellenőrizte	Ritecz László	
Leadási határidő:	2016-08-22	
Rajzi kód	1002	
Egyéb:		
Munka szám:		
1002		
Rajz Megnevezése:		
ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ 07		
Rajz Méretaránya:		
M = 1 : 50		
Nyomatási méret:		
A3		
Rajzszám:		
K - 34		
Javítás 02		