

13328 - 5. / 2018. 2018 MÁJ 30.

+ősejtkézi, környezetvédelem

ÉRKEZETT 955



Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala

2018 MÁJ. 29

Jegyzői Titkárság
2018 MÁJ 29.
Érkezett

Iktatószám: FE-08/KTF/737- 14 /2018.
Ügyintéző: Hornich Zsuzsa, dr. Majer Andrea
Telefon: 22/514-300

Tárgy: Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi telephelyén lévő hulladék-együttegető művére vonatkozó FE-08/KTF/737-6/2018. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Melléklet: 4. sz. melléklet: P1 pontforrás légszennyező anyag kibocsátási határértékei 2021. augusztus 17-től

Hivatkozási szám: -

Sme
Csöngé
Tóthkatalin
2018.06.0
E

H A T Á R O Z A T

1.00 A Hamburger Hungária Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46., statisztikai azonosító jele: 13611545-1712-113-07, KÜJ: 102208117) 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46., Dunaújváros, 3963 hrsz, Kisapostag 068/5 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102144241, EOVS X= 175219 m, Y= 641817 m) lévő hulladék-együttegető művére vonatkozó FE-08/KTF/737-6/2018. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) a 2.00, 3.00 és 4.00 pontban foglaltak szerint

módosítom.

2.00 Az engedély 1.11 pontját az alábbiakkal egészítem ki:

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

3.00 Az engedély 3. számú melléklet 1. sz. táblázatának utolsó sorát – amely a CO légszennyező anyagra előírt határértéket tartalmazza – törölöm.

4.00 Az engedély 4. számú mellékletének helyébe jelen határozat melléklete lép.

5.00 A Hamburger Hungária Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46., statisztikai azonosító jele: 13611545-1712-113-07, KÜJ: 102208117) 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46., Dunaújváros, 3963 hrsz, Kisapostag 068/5 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102144241, EOVS X= 175219 m, Y= 641817 m) lévő hulladék-együttegető művére vonatkozó FE-08/KTF/737-6/2018. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) a 6.00 pontban foglaltak szerint

kijavítom.

6.00 Az engedély 8.14 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

A kibocsátási határértékek túllépése esetén, a 8.22 pontban foglaltak figyelembevételével a hulladék-együttegető műben az égetést megszakítás nélkül nem lehet 4 óránál tovább folytatni. Az egy év alatt ilyen körülmények között végzett üzemelések összesített ideje nem haladhatja meg a 60 órát. A 60 órás időtartam a műnek azon egységeire érvényes, amelyek ugyanazon füstgáztisztító egységhez kapcsolódnak.

7.00 Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

8.00 A fellebbezési díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg intézkedem a megfizetett 787 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról.

Kérjük, választásban hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-750 Fax: 22/795-814 E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. - Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ - 15³⁰; Péntek: 8³⁰ - 12⁰⁰

y:\kiadmany\2018\737-14-18.doc

- 9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.00 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett települések jegyzőit – **Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét, a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Dunavecse Város Jegyzőjét** -, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8. napon **gondoskodjanak a határozat közzétételéről**, a határozat kifüggesztésének és levétele napjának megjelölésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatósághoz történő megküldésével.
- 11.00 Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételéről.
- 12.00 Jelen határozat kijavítással érintett része ellen jogorvoslatnak nincs helye.
- 13.00 Jelen határozat ellen - a kijavítással érintett rész kivételével - a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137., Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766) benyújtott – díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapjárás díjának 1%-a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10029008-00335670-00000000 előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: „FE-08/KTF/737/2018. ügyiratszám, jogorvoslati eljárási díj”. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, aki jelen döntést helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy – további ügyfél bevonásának szükségessége esetén – a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) FE-08/KTF/737-6/2018. iktatószámú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott ki a Hamburger Hungária Kft. (továbbiakban: Kft.) dunaújvárosi telephelyén lévő hulladék-együttégető művére.

A Kft. a fellebbezésre biztosított határidőn belül 2018. május 9-én küldött beadványában az engedély saját hatáskörben történő módosítását kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól.

A Kft. a beadványát 2018. május 17-én módosította.

A Kft. kérte, hogy az engedély 1.11 pontjában a hulladékgazdálkodásra vonatkozó TEÁOR szám mellett a 35.30 Gőzellátás TEÁOR szám is kerüljön feltüntetésre.

A Kft. kifogásolta a megállapított CO kibocsátási határértéket, mivel az a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértégeiről szóló 29/2014. (XI.28.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) hulladékégető művekre vonatkozik. Előadta továbbá, hogy a CO kibocsátást a folyamatos mérőrendszer rögzíti, mely a kibocsátás nyomon követésére alkalmas.

A Kft. kérte továbbá az engedély 4. számú mellékletében megállapított kibocsátási határértékek felülvizsgálatát az NOx, por (napi), HCl, Sb-V, Cd, Ti, CO szennyező anyagok tekintetében, valamint,

hogy az előírt TVOC paraméter esetében a kibocsátás értékelése a mérésre kerülő TOC érték alapján történhessen.

A Kft. jelezte, hogy az engedély 8.14 pontjában meghivatkozott pont elírásra került.

A Kft. beadványaiban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a határozat módosítása indokolt.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 11. számú melléklet 1. d) pontja szerint az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek megnevezését, TEÁOR és NOSE-P kódjait. Mivel az engedély csak a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó TEÁOR számot tartalmazza, így a gőzellátási tevékenységre vonatkozó TEÁOR számmal egészítettem ki az engedély 1.11 pontját jelen határozat **2.00** pontjában foglaltak szerint.

Mivel a Környezetvédelmi Hatóság a CO-ra vonatkozó kibocsátási határértéket tévesen az FM rendelet 3. számú melléklet 1.5.1 pontja alapján állapította meg, ami hulladékégető művekre vonatkozik, hulladék együttegető művekre vonatkozóan pedig konkrét kibocsátási határértéket nem határoz meg, ezért az engedély 3. számú mellékletének 1. táblázatából töröltem a CO-ra vonatkozó kibocsátási határértéket jelen határozat **4.00** pontjában foglaltak szerint.

A Kft. előadta, hogy a szilárd anyag tekintetében megállapított 10 mg/Nm³ határértéket kizárólag az éves átlagérték vonatkozásában vállalta. Mivel az újonnan égetni tervezett hulladékok füstgázkibocsátására vonatkozóan adat még nem áll rendelkezésre, így a Kft. kérte a fent hivatkozott szennyezőanyagok tekintetében a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT következtetésben meghatározott határérték tartomány felső értékének, illetve por tekintetében a felső értékhez közelebbi határérték megállapítását.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az erőmű korszerű, az elérhető legjobb technikának megfelelő füstgázkezelési rendszerrel rendelkezik. A kibocsátott szilárd anyag tekintetében az erőmű jelenlegi kibocsátása jóval határérték alatti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 2017. évi tájékoztatóban foglaltak szerint a település levegője szállópor tekintetében terhelt.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság különös figyelmet fordít valamennyi, Dunaújváros településen üzemelő ipari létesítmények légszennyező anyag kibocsátására és ezzel a levegőterhelés csökkentésére.

Az erőműben új típusú hulladékok, anyagok égetése tervezett, melyekből származó füstgázkibocsátásra még nem állnak rendelkezésre adatok, így a fentieket, valamint a Kft kérelmét figyelembe véve, szilárd anyag tekintetében 10 mg/Nm³ helyett 15 mg/Nm³ határértéket állapítottam meg. A többi kifogásolt szennyező anyag tekintetében a BAT következtetésben megállapított határérték tartomány felső értékét állapítottam meg. Az előírt TVOC határérték meghatározása tekintetében pedig rendelkeztem arról, hogy a mért TOC érték figyelembevételével kerülhet igazolásra a TVOC határértéknek való megfelelés, mivel a mért TOC érték tartalmazza a TVOC kibocsátást, így amennyiben a TOC érték megfelelő, úgy a TVOC határérték is teljesül. A fentiek alapján jelen határozat **4.00** pontjában rendelkeztem.

Megállapítottam, hogy az engedély 8.14 pontjának kijavítása indokolt elírás miatt, melyről jelen határozat **6.00** pontjában rendelkeztem.

A Kft. kérte az engedély módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalt kiadását. Megállapítottam, hogy a kérelmezett módosítások nem indokolják az egységes szerkezetben történő kiadást, a módosítások mértéke az engedély átláthatóságát nem akadályozza.

Az eljárás során a jogorvoslati díj megfizetésére szólítottam fel a Kft.-t, ami megfizetésre került.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A fentiek alapján a fellebbezési díj visszatérítéséről az eljárási költségről rendelkeztem a **8.00** pontban a *közigazgatási*

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján.

Döntésemet a Ket. 81/A. § (2) bekezdésének c) pontja és a 103. § (1) bekezdése alapján hoztam.

A Ket. 73. § (3) bekezdése alapján egy határozatba foglaltam a módosító és kijavító határozatot.

A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel határozatom **10.00** pontjában rendelkeztem arról, hogy a tevékenységgel érintett települések önkormányzatának jegyzői a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjanak a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megelőlésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatósághoz történő megküldésével.

A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a határozat **11.00** pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A Ket. 81/A. § (3) bekezdése szerint a kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye, melyről a **12.00** pontban rendelkeztem.

A döntés elleni fellebbezésről a **13.00** pontban a Ket. 98. § (1) és (1a) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, valamint a DfjR. 2. § (5) bekezdése, 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja alapján rendelkeztem.

A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték. A hirdetmény útján közzölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közzölni tekinteni.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság a döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közzétételtől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A DfjR. 2. § (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 787.500 Ft. A DfjR. 2. § (5) bekezdésére tekintettel a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 15.750 Ft). A DfjR. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 15.750 Ft).

A jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

A Járási Hivatal hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a *Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról* szóló 14/2018. (III. 29.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2018. május 29.

Kiadmány hitelül:


Némethné Kovács Zsuzsanna
környezet-és természetvédelmi ügyintéző



Dancs Norbert
járási hivatalvezető
névében és megbízásából

Petrás József s.k.
főosztályvezető

2018. MÁJ. 29. 8



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala**

4. sz. melléklet: P1 jelű légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei 2021. augusztus 17-től:

	NOx (mg/Nm ³)		SO ₂ (mg/Nm ³)		por (mg/Nm ³)		HF (mg/Nm ³)	PCDD/F (ng I-TeQ/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	Sb-V (mg/Nm ³)	Cd, Ti (μg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	Hg (μg/Nm ³)	TVOC (mg/Nm ³)	
	éves átlag	napi átlag	éves átlag	napi átlag	éves átlag	napi átlag								éves átlag	órás átlag
Szén és szilárd	210	220	200	220	10	15	3	0,03	20	0,5	12	140	9	5	10
Biomassza	180	220	70	175			1		25	0,3	5	160	5		
Hulladék	220	220	200	220			3		25	0,5	12	160	9		

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 6 tf^o% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
A légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeit a 3. számú melléklet szerinti számítási metodika figyelembevételével kell meghatározni.
A TVOC kibocsátás értékelése a mért TOC érték alapján is történhet.

Vonatkoztatási oxigéntartalom számítása:

$E_R = 21 - O_R / 21 - O_M \times E_M$, ahol:

E_R : kibocsátási koncentráció az O_R vonatkoztatási-oxigéntartalomnál

O_R : vonatkoztatási-oxigéntartalom térf. %-ban

E_M : a mért kibocsátási koncentráció

O_M : mért oxigénszint térf. %-ban.

Kérjük, válaszában hivatkozson tisztszámainkra!

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-750 Fax: 22/795-814 E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséttér 1.

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. - Hivataltal Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰, Szerda: 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15⁰⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

y:\kiadmany\2018\737-14-18.doc

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező!

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi
megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**

www.munka.hu

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező!

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi
megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**

Digitálisan aláírta: Fejér Megyei Kormányhivatal 2018.05.29. 13:00:52