

K Ö Z L E M É N Y

az „Art Cafe”
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.)

vendéglátóhely
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187

Ügyiratszám: 16278-12/2019.

Tárgy: Édes-Drink Kft. (2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 3. II/3) által 2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. szám alatt üzemeltetett „Art Cafe” vendéglátóhely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 16278-11/2019. számon meghozta döntését:

HATÁROZAT

1.0 Az Édes-Drink Kft. (2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 3. II/3) által 2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. szám (180/4 hrsz.) alatt üzemeltetett „Art Cafe” vendéglátóhely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:

1.1 Dunaújváros,

- 180/3,4,5 hrsz-on található Vasmű út 10., 12., 14.,
- 183 hrsz-on található Korányi Sándor utca 1.

szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re:

nappal:	06-22 óráig	55 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	45 dB (A)

2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.

3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét leróta.

4.0 Jelen határozatom az érintett vendéglátóhely működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által 11.-K/2019. munkaszámon készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések üzemeltetésére érvényes.

5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.

6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság, illetve az 1.1 pontban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén zajbírság kivetését vonja maga után.

- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkal ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.”

Vélelmezett hatásterület: elsősorban a Vasmű út, Korányi Sándor utca alatt elhelyezkedő ingatlanok.


Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.

Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkal ellátott, fellebbezéssel élhetnek.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2019. október

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (4) bekezdései.

Dunaújváros, 2019. október 22.

Dr. Sürü Renáta jegyző
nevében és megbízásából:

Petrovickijne Dr. Angerer Ildiko
környezetvédelmi vezető-főtanácsos

