

K Ö Z L E M É N Y

a „A Vigadó Étterem”
(2400 Dunaújváros, Vigadó tér 88. hrsz.)

vendéglátóhely
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187

Ügyiratszám: 43479-4/2020.

Tárgy: Kernács és Kernács Kft. (2400 Dunaújváros, Vigadó tér 88. hrsz.) által 2400 Dunaújváros, Vigadó tér 88. hrsz alatt üzemeltetett „A Vigadó Étterem” vendéglátóhely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 43479-3/2020. számon meghozta döntését:

HATÁROZAT

1.0 A **Kernács és Kernács Kft. (2400 Dunaújváros, Vigadó tér 88. hrsz.)** által **2400 Dunaújváros, Vigadó tér 88. hrsz.** alatt üzemeltetett „A Vigadó Étterem” vendéglátóhely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:

1.1 Dunaújváros,

- 63/2 hrsz-on található Liszt Ferenc kert 5.,6.,8.
- 68/4 hrsz-on található Batsányi u. 2. északi homlokzat
- 83 hrsz-on található Batsányi u. 15.
- 87/16 hrsz-on található Batsányi u. 15/a.

szám alatti lakóépületek védendő homlokzatától 2 m-re:

nappal:	06-22 óráig	55 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	45 dB (A)

1.2 Alkalmi rendezvények esetén az 1.1 pontban felsorolt lakóépületek védendő homlokzatától 2 m-re:

nappal:	06-23 óráig	65 dB (A)
éjjel:	23-06 óráig	55 dB (A)

2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.

3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét lerőltta.

4.0 Jelen határozatom az érintett az vendéglátóhely működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által **10-K/2019.** munkaszámon készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések – mindenkori nyitvatartási idő szerinti - üzemeltetésére érvényes.

- 5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.
- 6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság, illetve az 1.1-2 pontokban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén zajbírság kivetését vonja maga után.
- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Vélelmezett hatásterület: elsősorban a Dunaújváros, Erkel kert, Liszt Ferenc kert és a Batsányi utca alatti ingatlanok

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.

Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.) címzett, de Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel lehet élni.


A hirdetmény közzétételének időpontja: 2020. október

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (4) bekezdései.

Dunaújváros, 2020. október 1.



Dr. Molnár Attila jegyző
nevében és megbízásából:


Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó
környezetvédelmi vezető-főtanácsos

