

# K Ö Z L E M É N Y

a „Táno Terasz”  
(2400 Dunaújváros, Erdő sor 43. (357/12 hrsz.))

vendéglátóhely  
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,  
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187

Ügyiratszám: 1713-6/2021.

Tárgy: Táno Gyros Kft. (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 6.) az általa 2400 Dunaújváros, Erdő sor 43. (357/12 hrsz.) alatt üzemeltetett „Táno Terasz” vendéglátóhely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 1713-5/2021. számon meghozta döntését:

---

## HATÁROZAT

1.0 **Táno Gyros Kft. (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 6.) által 2400 Dunaújváros, Erdő sor 43. (357/12 hrsz.) alatt – 128-3/2020 nyilvántartási számon - üzemeltetett Táno Terasz vendéglátóhely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:**

1.1 Dunaújváros,

- a 357/5 hrsz-on található Erdő sor 43.,
- a 730/14 hrsz.-on található Lajos király krt. 21. és
- a 730/8 hrsz.-on található Lajos király krt. 27.

szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re:

nappal:	06-22 óráig	55 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	45 dB (A)

- 2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.
- 3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét lerőtta.
- 4.0 Jelen határozatom az érintett üzlet működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által **2-K/2021.** munkaszámon készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések üzemeltetésére érvényes.
- 5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.

- 6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság, illetve az 1.1 pontban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén zajbírság kivetését vonja maga után.
- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.”

-----

Vélelmezett hatásterület: elsősorban a Dunaújváros, Erdő sor és a Lajos király krt. alatti ingatlanok.

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.


Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel lehet élni.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2021. március ... .

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (4) bekezdései.

Dunaújváros, 2021. március 3.

Dr. Molnár Attila jegyző  
nevében és megbízásából:

  
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó  
környezetvédelmi vezető-főtanácsos



10