




Ügyiratszám: KP/50949/2025
Kifüggesztés napja: 2025. 09. 19.
Levétele napja: 2025. 10. 10.

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál a Hamburger Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2400 Dunaujváros, Papírgyári út 46.) kérelmére a dunaujvárosi papírgyára számára tervezett dunai vízkivételi műre vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában eljárás indult. Az eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 127. és 130. pontja alapján kérték lefolytatni.

A R. 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás a Hamburger Hungária Kft. kérelmére a dunaujvárosi papírgyára számára tervezett dunai vízkivételi műre vonatkozóan

Az eljárás megindításának napja: 2025. szeptember 11.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfelfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰

Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfelfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldallap alján találhatók.

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége:

Hornich Zsuzsa, dr. Major Barbara Claudia

Telefon: 06-22-795-145

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

A tevékenység ismertetése:

A Hamburger Hungária Kft. dunaujvárosi üzemegységeinek iparvíz ellátása a Vasmű vízkivételi művéből, illetve közvetlenül a Vasmű vízellátó rendszeréből történik. A Hamburger Hungária Kft. ellátási, üzembiztonsági és hosszú távú stratégiai okokból a Vasműtől független, önálló vízellátás megvalósítását tervezi, saját dunai vízkivételi mű létesítésével.

Az új vízkivételi mű a Dunából történő vízkivétel mennyiségét alapvetően kevéssé változtatja meg. Éves vízigény 13.000.000 m³.

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Közlemény\FE_KTF_9964_7_2025_kozlemeny.docx

A vízkivételi mű tekintetében két műszaki megoldás merült fel:

- Ferdecsőves vízkivételi mű, ahol a vízkivétel a védőcsövekben elhelyezésre kerülő merülőmotoros szivattyúk segítségével történik.
- Nedvesaknás (merülőszivattyús) rendszerű, szívócsöves működésű vízkivétel.

A nedves aknás műszaki megoldás a preferált változat, de mindkét változatot bemutatták.

A vízkivétel a Duna 1573,79 fkm (I. változat), vagy az 1574,05 fkm (II. változat) szelvényénél kerülne elhelyezésre. A tervezési terület a Duna folyamtól a Hamburger Hungária Kft. meglévő vízkezelő telepéig tart.

A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett tevékenység a Dunavecse 579/2, 02, valamint a Dunaújváros 0195/1, 0196, 0198, 0197, 0176, 0175, 0177, 0178, 0179, 3667, 0183, 3669/4 helyrajzi számú ingatlanokat érinti.

A vízkivétel tervezése és megvalósítása az alábbi részfeladatokat foglalja magába:

- Dunai vízkivételi műtárgy építése
- Nyomóvezetékek létesítése, elhelyezése
- Üzemi út kialakítása
- Elektromos és irányítás technika megvalósítása
- Speciális beavatkozások a tartós környezeti kárral érintett területen

A vélelmezett hatásterület kiterjedése:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékletei szerint.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.**

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A R. 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
 - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2025. szeptember 16.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető

KÖZLEMÉNY MELLÉKLETE

A kérelem és a dokumentáció digitálisan a <http://www.kormanyhivatalok.hu> webcímen található meg.

A dokumentáció az alábbi webcímen is elérhető:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee980787df01994c3a2ed10cb1/198606/-5842919023109110102/9964.zip>



VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező,
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.
Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf. 420.
Tel.: 06 (42) 788 122
Fax: 06 (42) 788 144
E-mail: info@environ.hu
www.environ.hu

Iktatószám: 7027-024-2025

Tárgy: „Hamburger Hungária Kft. papírgyártási technológiájához szükséges, felszíni dunai vízkivételre települő ipari vízkivételi előzetes vizsgálati eljárás

Mell: Kérelemben foglaltak szerint

Projektfelelős: Szauer Akos
Hatósági ügyintéző: Némethy Tímea Zsuzsanna
Telefon: +36 30/ 220 9799
+3670/9359887

Petrás József
Főosztályvezető Ur
részére

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Székesfehérvár
8000
Hosszúsétatér 1.

kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46. Továbbiakban: Megrendelő) a papírgyártásban a gyártási tevékenységhez szükséges víz hosszú távú biztosításához egy saját vízkivételi művet a Dunán és a meglévő vízkezelő rendszerig tartó vezetékrendszer kíván létesíteni, melynek tervezési feladataival a VIZITERV Environ Nonprofit Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.; továbbiakban Tervező Iroda) bízta meg.

A Megrendelő a beruházáshoz kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatására teljes körű meghatalmazást adott a Tervező Iroda részére.

Az előkészítési feladat része a kapcsolódó kezelői, hatósági egyeztetések lefolytatása és ezek eredményeként a megvalósításhoz szükséges **engedélyek beszerzése is.**

Előzmények:

A tervező iroda a Megbízó megbízása alapján 2024. december 5-én ebben a tárgyban előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság). Az eljárás elindult, a szakhatóságok bevonásra kerültek.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya (továbbiakban: Erdészeti Hatóság) 2024. december 20-án kiadmányozott levelében a tervezett fejlesztés elfogadásával erdészeti hatósági szempontból nem értett egyet.

A Tervező Iroda az eljárás szüneteltetése mellett, 2025. március 17-én megkereste az Erdészeti Hatóságot egyeztetés céljából. A megbeszélés eredménytelenül zárult, így az eljárást a Tervező Iroda kérelmére az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megszüntette.



A Megbízó dunaújvárosi üzemegységeinek iparivíz ellátása jelenleg az ISS DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. vízkivételi művéből, illetve közvetlenül a Vasmű vízellátó rendszeréből történik. A Megbízó – látva a Vasmű fennmaradásának bizonytalanságát, a folyamatos tulajdonosváltás miatti nehézségeket és a 2025. júliusában elkezdődött felszámolást – ellátási, üzembiztonsági és hosszú távú stratégiai okokból korábbi szándékát fenntartva, továbbra is a Vasműtől független, önálló vízkivételi és vízellátás lehetőségének megteremtését tervezi. A Megbízó a további lehetőségeket áttekintve új nyomvonalak kidolgozását kérte a Tervező Irodától, mellyel a megvalósításhoz szükséges környezetvédelmi és vízjogi engedélyek megszerezhetők.

2025. szeptember 01-én a Tervező Iroda az új nyomvonalak bemutatása érdekében konzultációt kezdeményezett az Erdészeti Hatóságnál. Az Erdészeti Hatóság nyilatkozata alapján, „erdészeti szempontból kizáró feltétel egyik verzióval szemben sem állapítható meg, a nyíladék kiszélesítésével történő nyomvonalvezetés támogatható”. A konzultáció Erdészeti Hatóság által jóváhagyott emlékeztetőjét jelen kérelmünkhöz csatoljuk.

A Tervező Iroda által kidolgozott új műszaki megoldás tartalma alapján besorolható a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. sz. mellékletének pontjai alá. A vízkivételi mű, a hozzá tartozó nyomóvezetékek és létesítmények létesítése a Duna árterében tervezett, míg maga a vízkivétel a Duna medréből történik.

A tervezett új vízkivételi mű megvalósítása – a Környezetvédelmi Hatósággal első ízben történő 2024. október 08-i konzultáción egyeztetettek alapján - a FE-08/KTF/1096-35/2020 iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező papírgyári technológia jelentős módosítását jelenti, így az Khvr. rendelet 3. mellékletének 130. pontjába sorolható.

Mivel a mederbeni vízkivétel megvalósításához a vízfolyás rendezése is szükségessé válik, mely jelen esetben Natura 2000 terület, így a tervezett tevékenység besorolható továbbá a Khvr 3. melléklet 127. pontjába is.

Fentiek alapján a Khvr. szerinti besorolás:

3. melléklet 130. pont: „Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”

3. melléklet 127. pont: „Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) 1 km vízfolyáshossztól, illetve 50 m vízfolyáshossztól vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), illetve védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül.”

Mivel a megvalósítani kívánt ipari vízellátó rendszer több, a Khvr. 3. sz. mellékletben meghatározott tevékenységi körbe is besorolható, így a beruházás **előzetes vizsgálat köteles**, mely alapján a hatóság általi jelentős környezeti hatás megállapítása esetén - azaz a hatóság döntése alapján – válhat csak szükségessé környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.



**VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező,
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.
Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf. 420.
Tel.: 06 (42) 788 122
Fax: 06 (42) 788 144
E-mail: info@environ.hu
www.environ.hu

Fentiek okán, az Megrendelő képviselőjében kérjük tisztelt Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a benyújtott Khvr. 4. és 5. sz. melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően összeállított és jelen kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) alapján, - a 624/2022 (XII.30) Korm. rendeletben foglalt illetékességének és hatáskörének megfelelően - az előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni és az erről szóló döntését kiadni szíveskedjenek.

A kérelemhez az alábbi dokumentumok kerülnek csatolásra:

- Előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei (EVD és 6 db melléklet)
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (EVD díj)
- Meghatalmazás
- Örökségvédelmi nyilatkozat a 2001. évi LXIV. törvény 7.§. 20. pontja alapján
- Előzetes régészeti dokumentáció
- Erdészeti Hatóságnál lefolytatott Konzultáció emlékeztetője és annak jóváhagyása

Az EVD-t és mellékleteit azok nagy terjedelme miatt - az EPAPIR feltöltés mellett - tömörített mappaként, pdf. és word dokumentumként a Tervező Iroda fájlmegosztó szerverén is elérhetővé tettük az alábbi link megadásával:

<https://project.environ.hu/download.php?id=5108&token=iVSRT6ZKmBLZBUg2SUz4732TFFhQEuOM>

Fenti elérési útvonalat kattintható formában a Tisztelt Hatóság hivatalos e-mail címére is megküldjük.

Tájékoztatom, hogy a Tervező Iroda a Magyar Nemzeti Múzeummal szerződést kötött az előzetes régészeti dokumentáció adattári és lelőhelyfelderítési munkarészenek (ERD1) elkészítésére vonatkozóan, mely a benyújtott kérelem mellékletét képezi.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2025 (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 38. alszáma szerinti 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Tervező Iroda megfizette.

Kérem, hogy a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról a számlát a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) nevére szíveskedjenek kiállítani. A számlán kérem, szíveskedjenek feltüntetni az alábbi munkaszámot a beazonosítás érdekében: 7027.

Kérem továbbá, hogy a hatósági eljárás során keletkezett iratokat a Tervező Iroda felé szíveskedjenek kézbesíteni, vagy nyilvánossá tenni.

Kérem, hogy a véglegessé vált, eljárást lezáró döntést a Tervező Iroda részére is szíveskedjenek megküldeni.

Szíves ügyintézésüket és közreműködésüket nagyon köszönjük.

Nyíregyháza, 2025. szeptember 11.

Tisztelettel:


Németh Zoltán
ügyvezető

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
Adószám: 13648013-2-15

