

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 35.
<b>HRSZ</b>	1439
<b>RENDELTTETÉS</b>	lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	
Védett területen belül	
	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	a fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	utcaképben megjelenő részek, tornác

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

CÍM	Petőfi Sándor u. 23.		
HRSZ	1444		
RENDELTTETÉS	lakóház		
ÉPÍTÉS ÉVE			
Védett területen belül			
<div></div>			
TÉRKÉP	<div></div>		
RÖVID LEÍRÁS		a fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, fa oromfallal	
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK		utcaképben megjelenő részek, különösen: tornác fa oromfal, utcai tornáckapu, ablakok	
javaslat:		falak vízszigetelése, lábazat lecserélése, redőnyök eltávolítása	

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 7.
<b>HRSZ</b>	1452
<b>RENDELTETÉS</b>	üzlet
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



2017



2005

### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház. A rendeltetés megváltoztatásakor az utcai homlokzaton a nyílásrendbe nem illeszkedő, típus ajtót raktak be, amelyet az élelmiszerbolt bezárása óta nem használnak.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

utcaképben megjelenő részek

kerítés

**javaslat:** helyreállítandó az eredeti utcai homlokzat és kerítés

megoldandó a falazat vízszigetelése




## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 29.
<b>HRSZ</b>	1461
<b>RENDELTTETÉS</b>	eredetileg lakóépület, ma üzlet
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

Utcával párhuzamos gerincű, polgári lakóház.  
Ellenőrizetlen források szerint Zivola kovácsmester, majd Bogdán István lakja. Kovácsműhely is itt működött (?)  
Más források szerint a 2. világháború előtt Dr. Lax Jenő fogorvos, és a meghatározó zsidó kereskedőcsaládból származó Kánitz Lili háza, emlékezés szerint a háznak hosszú, széles tornáca volt, amelyet gyakran használtak étkezésre.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

az utcai homlokzat

Javaslat: a homlokzat eredeti színének visszaállítása, fűtés korszerűsítése

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 25.
<b>HRSZ</b>	1471/1
<b>RENDELTELTÉ</b>	Klubház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	
Védett területen belül	
	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	<p>Valószínűleg eredetileg sem lakóháznak épült. A Kultúr köz a helyén álló kúria megsemmisülése után épülhetett csak be, leghamarabb ekkor épülhetett a dísztelen, egyszerű saroképület. Mivel Dunapentelén szinte nincsenek derékszögű utcametsződések, nem alakult ki hagyománya a sarok hangsúlyozásának, így ezen az épületen, Dunapentelén teljesen szokatlan módon, 45 fokban lemetszették a sarkot. Az ilyen sarokképzés más településeken az 1920-as években épült egyszerű épületeken tipikusan a bolt, vagy kocsmá bejáratának a helye volt.</p>
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMÉK</b>
	ablakok rendje, osztása

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

CÍM	Magyar út 16.
HRSZ	1866
RENDELTETÉS	Lakóépület
ÉPÍTÉS ÉVE	1880 előtt

Védett területen belül



TÉRKÉP	RÖVID LEÍRÁS
	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, hosszú tornáccal, szépen felújított állapotban.
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK
	utcaképben megjelenő részek  javaslat: a színezés megőrzése



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Pince sor 9.
<b>HRSZ</b>	1918
<b>RENDELTELTÉ</b>	pince
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A Pince sor legautentikusabb pinceépülete
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMÉK</b> az egész épület helyreállítása javasolt, akkor példaértékű lehet a többi pince átépítéséhez

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Öreghegyi út 14.
<b>HRSZ</b>	1943
<b>RENDELTTETÉS</b>	Nem ismert
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	Nem ismert

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

Eredeti rendeltetése egyszerű utcáról történő szemrevételezéssel nem megállapítható. Helyéből, és az utcára nyíló ablak kis méretéből feltételezhető, hogy esetleg prэшázként szolgált.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

Tömeg, fa oromfal, a tornác kapja, és minden más, eredeti részlet



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Kistemető u. 2.
<b>HRSZ</b>	1482
<b>RENDELTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



2017



2005

TÉRKÉP	RÖVID LEÍRÁS
	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b> utcaképben megjelenő részek



# UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 17.
<b>HRSZ</b>	1494
<b>RENDELTETÉS</b>	2 lakóépület
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



2017.



2017.....2005

## TÉRKÉP



## RÖVID LEÍRÁS



Az utcával párhuzamos gerincű épület a XIX. század első felében épülhetett. Állapota leromlott. Az utcára merőleges épület a XX. század elején épült, a tornáca falazott oszlopos, beüvegezték.

## VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK





Fő értéke az utcaképi illeszkedés. Megőrzendő a tömeg, tagozatok, utcai ablakok, és a tornác kapuja. Javaslat: az utcai ablakokról a redőny eltávolítása. Az autóval járható kapu nem illeszkedik a környezethez.




## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Arany János u. 4.
<b>HRSZ</b>	1789/2
<b>RENDELTE TÉS</b>	Lakóépület
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	
Védett területen belül	
	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	Kontyolt, jó arányú épület, szép ablakkal
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	<p>az épület tömege az utcai ablakok</p> <p>Javaslat: az ablakrácsok eltávolítása a színezés hagyományossá tétele</p>

# UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

CÍM	Arany János u. 34.		
HRSZ	1813		
RENDELTE TÉS			
ÉPÍTÉS ÉVE			
Védett területen belül			
<div></div> <div>2017</div> <div><div></div><div></div></div> <div>2005</div>			
TÉRKÉP		RÖVID LEÍRÁS	
<div></div>		<p>A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház</p> <p>2005-ben még megvoltak a XIX. század első feléből származó nyílászárók, ezeket sajnos lecserélték, a fehér helyett barnára színezték az ablakokat, és a szegélyező ablakkeretet.</p> <p>A faoszlopos tornácot faragott sarokmerevítők díszítik.</p> <p>2005-ben egy tanulmány országos védelemre javasolta. örökségvédelmi értékéből azóta az ablakok cseréje miatt sokat veszített.</p>	
		VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK	
		utcaképben megjelenő részek, tornác fafaragásai	

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Arany János u. 38.
<b>HRSZ</b>	1815/1
<b>RENDELTE TÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt
Védett területen belül	
<div>   </div>	
2005	
<div>   </div>	
2017	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A fésűs beépítésbe illeszkedő parasztház, aminek utcai homlokzatán már minden nyílászárót típus nyílászáróra cseréltek.
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	csak a tornác fa oszlopai, gerendás födéme, a fafaragások  <b>javaslat:</b> a színezés hagyományossá tétele



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Arany János u. 39.
<b>HRSZ</b>	1837
<b>RENDELTELTÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

A fésűs beépítésbe illeszkedő, az 1920-as, 30-as évek kispolgári ízlésének megfelelő kialakítással

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

utcaképben megjelenő részek  
kerítés rácsos betétei

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Arany János 35.
<b>HRSZ</b>	1839
<b>RENDELTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



2017





2005

<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház volt, a kerítést tömörre cserélték, így utcaképi szerepét elvesztette
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	<p>Utcaképben megjelenő részek, eredeti tömeg és nyílászárók, a nyílászárók színének megtartása</p> <p>javaslat: a kerítés áttörtre cserélése</p>



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 12.
<b>HRSZ</b>	1864
<b>RENDELTE TÉS</b>	Lakóépület
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt
Védett területen belül	
	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző, fa oromzatos parasztház
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	utcaképben megjelenő részek, üvegezett tornác
	Javaslat: a redőnyök eltávolítása




## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 16.
<b>HRSZ</b>	1866
<b>RENDELT ETÉS</b>	Lakóépület
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS



A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, hosszú tornáccal, szépen felújított állapotban.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

utcaképben megjelenő részek

javaslat: a színezés megőrzése

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Bem utca 2.
<b>HRSZ</b>	2188
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt
Védett területen belül	
	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	<p>Tornácos, fa oromzatos atipikus parasztház, egyedi fekvéssel. Az ablak 3 osztatú, a tornácnak utcai bejárata nincs.</p>
	<p><b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b></p> <p>utcaképben megjelenő részek ablak, vakolatarchitektúra, fa oromzat, fa kerítés</p>



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Lengyel köz 7.
<b>HRSZ</b>	2217
<b>RENDELTE TÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

egyszerű deszkaoromzatos ház, eredeti, az oromzat tengelyében elhelyezett ablakkal, közepes állapotban érdekessége az előkertes telepítés

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

utcaképben megjelenő, és a XIX. századi részek



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 42.
<b>HRSZ</b>	2250/1
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	

Védett területen belül




2017



2005

### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

A homlokzati felirat alapján 1923-ban épült. A tornác felett nem készült esőcsendesítő, ezért a tető a szokásosnál magasabb. A melléképülettel együtt hangulatosan zárja körbe az udvart.  
2005 óta az ablakokat kicserélték, és az új ablakokat sötétbarnára színezték.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMOK

tömeg, utcai homlokzat

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 52.
<b>HRSZ</b>	2264
<b>RENDELTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	

Védett területen belül



<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A fésűs beépítésbe illeszkedő XX. századi tornácos lakóépület.
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMÉK</b> tömeg, utcaképben megjelenő homlokzati elemek

# UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 64.
<b>HRSZ</b>	2274
<b>RENDELTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	

Védett területen belül




2005

2017

<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	XIX. századi polgári lakóház
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	utcai homlokzat, ablakok, vakolatarchitektúra  javaslat: a redőny eltávolítása, falvizesedés megszüntetése



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

CÍM	Petőfi Sándor u. 72.		
HRSZ	2278		
RENDELTTETÉS	Lakóház		
ÉPÍTÉS ÉVE			
Védett területen belül			
			
2017		2005	
TÉRKÉP		RÖVID LEÍRÁS	
		A fésűs beépítésbe illeszkedő, vélhetően XX. századi lakóház.	
		VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK	
		tömeg, és az utcaképben megjelenő részek	

# UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Petőfi Sándor u. 74.
<b>HRSZ</b>	2279
<b>RENDELTESETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	

Védett területen belül



2005



2017

TÉRKÉP	RÖVID LEÍRÁS
	<p>A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző, jó arányú gazdag parasztház, kis konttyal, 2005-ben műemléki védelemre javasolta egy tanulmány.</p> <p>Azóta a homlokzatát átalakították, ezzel elveszítette korábbi értékeinek egy részét.</p>
	<p><b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMÉK</b></p> <p>tömeg</p> <p>az eredeti nyílásrendet vissza kell állítani, a klinkertégla kereteket javasolt visszabontani</p>

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Temető u. 13.
<b>HRSZ</b>	2461
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtti ház helyén, 1940 felirat

Védett területen belül



2017




2005

<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, az utcára kiépült melléképülettel Jókarbantartása példaértékű.
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>



## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK



az egész épületegyüttes, de különösen az utcai ablakok és vakolatarchitektúra

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Temető u. 37.
<b>HRSZ</b>	2548
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



2017



2005


TÉRKÉP	RÖVID LEÍRÁS
	<p>A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző XIX. századi parasztház, téglalábazattal, fa oromfallal. Az oromzatot már 2005-re egyszerűen bedeszkázták. Azóta leszigetelték a homlokzatot és kicserélték az eredeti, jó arányú és osztású ablakokat, és lefestették a téglalábazatot.</p>
	<p><b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b></p> <p>Az utcai homlokzat szakszerű helyreállítása javasolt</p>

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Temető u. 14.
<b>HRSZ</b>	2697
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	<p>A fésűs beépítésbe illeszkedő, jó arányú, helyi hagyományt őrző kis parasztház. Utcai tornácbjárata nincs. A fa nagykapu illeszkedik az épülethez.</p> <p>Utcaképi jelentősége és a múlt iránti tiszteletből megőrzése kiemelt közérdek!</p>
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	<p>HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG javasolt</p> <p>ennek során szakértő felügyelettel kell biztosítani az eredeti részek megtartását</p>



# UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

## VÉDETT KAPU ÉPÜLETE

<b>CÍM</b>	Magyar út 39.
<b>HRSZ</b>	2155
<b>RENDELTTETÉS</b>	üzlet
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

Az épület városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű helyen, a központban áll. Tömege hagyományos, de teljesen átalakították a homlokzatot

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

Bejárati nagykapu

Csak a kapu, amely viszont feltétlenül megőrzendő, mert a hajdan gyakori kaputípus kevés megmaradt képviselőjének egyike.

Színe jól kirajzolja egyedi kialakítását.

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 55.
<b>HRSZ</b>	2715
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóház
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	
Védett területen belül	
 	
<b>TÉRKÉP</b>	<b>RÖVID LEÍRÁS</b>
	teljesen átalakított utcai homlokzattal rendelkező, de hagyományos tömegű épület, városképi szempontból igen jelentős helyen, a templom mellett
	<b>VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK</b>
	<p>Csak a kapu, és a beépítés</p> <p>Bejárati nagykapu</p>

## UTCAKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK

<b>CÍM</b>	Magyar út 20.
<b>HRSZ</b>	1868
<b>RENDELTTETÉS</b>	Lakóépület
<b>ÉPÍTÉS ÉVE</b>	1880 előtt

Védett területen belül



### TÉRKÉP



### RÖVID LEÍRÁS

Polgárias, hosszú utcai szárnyal rendelkező épület.  
2005-ben még volt 3 eredeti ablaka, ezeket semmilyen szempontból nem illeszkedőkre cserélték.

### VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEEK

Bejárati nagykapu  
Az épület tömege