

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
H-2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1-2.**

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

***„Dunaújváros térfelügleleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”***

**TÁRGYÚ**

**A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY, HARMADIK RÉSZ, NEMZETI ELJÁRÁSRENDEN  
LEFOLYTATOTT, NYÍLT [KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI  
ELJÁRÁSHOZ**

**2017.**

## **ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 22. napján megküldött ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

**Ajánlattételi határidő: 2018. január 8. 12:00 óra**

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

Telefon: +3625544180

Fax: +3625544178

E-mail: [kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu](mailto:kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu); [farkas@pmh.dunanet.hu](mailto:farkas@pmh.dunanet.hu)

Kapcsolattartó: Farkas Róbert

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház

Telefon: +36 1 7888931

Fax: +361 7896943

E-mail: [eszker@eszker.eu](mailto:eszker@eszker.eu)

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos, hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

***„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”***

A szerződés időtartama:

A szerződést a felek 12 hónapos határozott időtartamú teljesítési időszakra kötik.

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

**1. KÖTET**  
**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S**

**1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):**

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

Telefon: +3625544180

Fax: +3625544178

E-mail: [kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu](mailto:kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu); [farkas@pmh.dunanet.hu](mailto:farkas@pmh.dunanet.hu)

Kapcsolattartó: Farkas Róbert

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház

Telefon: +36 1 7888931

Fax: +361 7896943

E-mail: [eszker@eszker.eu](mailto:eszker@eszker.eu)

**2. Közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:**

**Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás.**

**3. Azon elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Azokat ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja az ajánlattevők részére.

**4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**

Árubeszerzés

Tárgya: „**Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése**”

Mennyisége:

A közrend fenntartása, a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében megfogalmazódott az Önkormányzat részéről az az igény, hogy a város területeit térfigyelő kamerákkal lássa el, a meglévő kamerarendszert kiegészítse, a megfigyelést kiterjessze a jelenleg nem megfigyelt területekre is. Jelenlegi 47 kamerából álló rendszer működik a városban. Az élő kép továbbítása a központba rádiófrekvenciás átjátszó állomásokon keresztül történik. A központ elhelyezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon

erre a célra kialakított helyiségben. A központban elhelyezett 2 db munkaállomás 60 db kamera működtetését teszi lehetővé.

**Jelen eljárás keretében az ajánlattevők 13 db új nagyfelbontású, színes képet adó, éjjellátó dóm kamera új helyre, új oszlopra való telepítésére, a meglévő kamera rendszerbe való beintegrálására, +1 db új munkaállomás kiépítésére, kialakítására tehetnek ajánlatot.**

**A munkaállomás követelménye a következő:**

A központba telepítendő +1 megfigyelő munkaállomás kialakítása a meglévő 2 db állomások szerint, beintegrálva a meglévő hálózatba:

- 1 db munkaasztal
- 1 db felnőtt irodaszék, + 2 db meglévő szék cseréje
- 1 db PC asztali számítógép Windows rendszerrel + 1 db üres 2TB- os merevlemez meghajtóval:

Intel CoreII7 4.0GHz

16 GB memória

120 GB SSD

CD író

Windows 10 64 Bit Pro

NVIDIA Grafikus kártya 2 GB DDR5 ram

2 TB háttértároló

RACK rendszerű PC ház

750 W tápegység

- 1 db falra szerelhető 50" monitor fali konzollal, HDMI csatlakoztatás
- 2 db megfigyelő monitor 22" (asztali megjelenítő), LED kijelző, a munkaasztalra telepítve

**A projekt keretében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:**

- tervezés
- a telepítéshez szükséges engedélyek beszerzése (a működéshez feltétel a 230V-os hálózat kiépítéséhez szükséges engedélyeztetési terv elkészítése – az engedélyeztetési folyamat elvégzése a gazdasági szereplő feladata).
- A kiépítéshez szükséges E.ON Áramhálózati Zrt. - vel együttműködési szerződés előkészítése, megkötése, a méretlen 230V kiépítés megrendelése.
- eszköz szállítás, telepítés, beüzemelés, meglévő rendszerbe való beintegrálás, átadás.

Jelen felhívás tekintetében Ajánlatkérő az alábbi követelmény specifikációt határozza meg:

Ajánlatkérő a jelenlegi bűnmegelőzési igényekkel összhangban 13 helyszínen összesen 13 db új IP térfigyelő kamerát kíván elhelyezni a megadott helyszínekre.

A kamerák tervezett helyszíneit és darabszámát a következő táblázat tartalmazza.

<b>S.sz.</b>	<b>Helyszín</b>	<b>Kamera darabszám</b>	<b>GPS koordináták</b>	<b>230 V-os megtáplálási helyek</b>
1.	Hengerész u. – Lajos király krt. kereszteződés	1	N: 46.959463 E: 18.917293	Hengerész u. garázsoknál lévő KVS elosztószekrény
2.	Erdő sor - Diófa u. kereszteződés	1	N: 46.960011 E: 18.923270	Erdő sor 32/5.sz. KVS elosztószekrény
3.	Apáczai Csere János u. 1. parkoló /Robinson kocsmá előtt/	1	N: 46.970775 E: 18.937809	Martinovics u. 2. lépcsőház vill. mérőfülke KIF méretlen gyűjtősín
4.	Tavaszi u. 5. előtti kereszteződés	1	N: 46.964816 E: 18.922252	Tavaszi u. 36.sz. lépcsőház vill. mérőfülke KIF méretlen gyűjtősín
5.	Bocskai István u. – Bóna István u. kereszteződés	1	N: 46.967919 E: 18.926743	Bocskai u. 7/b lépcsőház vill. mérőfülke KIF méretlen gyűjtősín
6.	Bercsényi Miklós u. – Weiner Tibor krt. kereszteződés	1	N: 46.967103 E: 18.931477	Bercsényi Miklós u. KVS elosztó szekrény
7.	Váci Mihály u. – Pajtás u. csomópont	1	N: 46.971205 E: 18.934937	KVS elosztó szekrény
8.	Petőfi liget	1	N: 46.960252 E: 18.938435	Görbe u. 8TR állomás KIF gyűjtősín
9.	Táncsics M. u. piac mögötti parkoló	1	N: 46.958984 E: 18.934544	Táncsics Mihály u. Piac északi oldalán lévő elosztószekrény
10.	Aranyvölgyi út - Baracsi u. kereszteződés	1	N: 46.973501 E: 18.927723	Aranyvölgyi u. 21/3.sz. KVS elosztószekrény
11.	Építők útja. – Vasmű út kereszteződés	1	N: 46.958368 E: 18.945426	Eszperantó u.5/a/8.sz. KVS elosztószekrény
12.	Tolsztoj u. – Arany János u. kereszteződés	1	N: 46.976959 E: 18.932390	Arany János u. KIF 275.sz. oszlop

13.	Barátság útja – Hangulat u. kereszteződés	1	N: 46.958355 E: 18.947188	Barátság u. 3.sz. lépcsóház vill. mérőfülke KIF méretlen gyűjtősín
-----	--	---	------------------------------	--

**Összesen:**

**13**

A megadott GPS koordináták tájékoztató jellegűek. A telepítés előtti területbejárás során kerülnek kitézésre a pontos helyek. A megtáplálás az E-ON Energiaszolgáltató a felé beadott előzetes igénybejelentés alapján határozta meg.

### **Jogszábeli, dokumentációs és általános követelmények:**

A felhasznált eszközöknek meg kell felelniük a magyar jogszabályokban, magyar szabványokban és műszaki leírásokban felsoroltaknak. A rendszer minden kísérő dokumentációjának magyar nyelvűnek kell lennie.

### **Szükséges tanúsítványok, engedélyek:**

- CE és ECC tanúsítvány
- EU, MSZ megfelelés
- szükség esetén MABISZ minősítés
- érintésvédelmi követelmények betartását igazoló hatósági jegyzőkönyv
- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (ÉV), bizonyos esetekben villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat (VV)
- igénybevett idegen objektum vagy létesítmény használata esetén az eszköz felszerelésére vonatkozó tulajdonosi engedély, bérleti szerződés, költségkalkuláció (pl.: E.ON közös oszlopsor használat esetén)
- frekvencia engedély

### **Szükséges dokumentációk, tervek:**

- magyar nyelvű rendszerterv, blokk séma szintű elvi rajzok
- kábelezésre vonatkozó nyomvonalas tervek, megvalósulási tervek („D” tervek)
- eszközleltár (a beépített eszközökre vonatkozóan)
- kamera telepítési tervek (azonosító, elhelyezés, irány, látószög)
- kamerahely, kameranév nyilvántartás (lista), térképi megjelenítéssel
- IP cím kiosztási terv
- beállított jelszavak nyilvántartása
- magyar nyelvű üzemviteli-kezelési utasítás (szerviz tevékenységek felsorolása, gyakoriságuk, szerszám- és személyi igénye)
- előírásoknak megfelelő egységes feliratozás megléte a telepített eszközökön, környezetében és kábelezésen, a berendezésnél tárolt helyi dokumentáció megléte (pl.: bekötési rajz)

- A szállított rendszernek illeszkednie kell a meglévő infrastruktúrához, hardveresen és szoftveresen kompatibilisnek kell lennie azzal. A korszerű kamera rendszerek esetében elvárás a digitális technológiákra, nyílt ipari szabványokra, és IP infrastruktúrára épülés (ONVIF kompatibilitás). A gyártó specifikus analóg/hibrid/digitális megoldások nem megfelelőek.
- A rendszer átadását követően, egyszeri alkalommal a kezelőszemélyzet oktatását térítésmentesen vállalja.
- A rendszer több lépésben bővíthető, moduláris felépítésű legyen. Felépítése biztosítsa a későbbiekben történő szakaszos bővítéseket úgy, hogy a korábban telepített rendszer központi és külső elemei csere nélkül továbbra is felhasználhatók legyenek (kompatibilitási követelmény).

### **Előírások a kábelezéssel kapcsolatban**

- Általános elvárás a kábelezéssel szemben, hogy a kábelek kültéri vezetése megfelelő védelem mellett történjen. Külső térben csak kültéri kivitelű kábelek (megfelelő UV állóságú és mechanikai kialakítású) használhatók.
- A szabotázsvédelem miatt 3,5 m alatti magasságban elhelyezett kábelvezetés csak fém védőcsőben történhet.
- A térfigyelő rendszer kameráit, az átviteli utakat, a rendszer központi berendezéseit túlfeszültség védő eszközökkel kell biztosítani a rongálódás ellen, úgy a tápáram, mint a videó vagy adat jel vonatkozásában.

### **A dokumentációs elvárások a kábelezéssel kapcsolatban:**

- Helyszínrajz: a kábelezés nyomvonalvezetéséről (lehetőleg méretarányos) térképi alapra felvitt nyomvonalas rajz, feltüntetve a kábelek típusát.
- Sematikus rendszertechnikai rajz: a telepített eszközök közti kábelkapcsolatokat funkcionális szempontból megmutató rajz, kiegészítve az érintett eszközök és fontosabb kábelszerelvények jelölésével (pl.: villámvédelmi túlfeszültség levezető, zavarűző, PoE inverter, rendező, stb...).
- Kábel lista: a telepített kábelek listászerű felsorolása, a viszonylat, a kábeltípus, és a kábelek hosszának megadásával.
- Kábelezési szerelési munkákat csak minősített, engedéllyel rendelkező személy, vagy vállalkozás végezhet.

### **Általános előírások a telepített eszközökkel szemben:**

- A telepített kamerák tápellátásának biztosítása a szükséges érintésvédelmi szabályok betartásával, rendszer kivitelezését végző gazdasági szereplő feladata. A rendszer kivitelezőjének feladata beszerezni mindazon engedélyeket és megállapodásokat az energiaszolgáltatótól, illetve egyéb más magán vagy közületi szervtől, melyek jogosultak energiát továbbszolgáltatni a kamerák felszerelési helyén. Az előzetes elvi egyeztetést, a létesítési helyekre vonatkozóan rendszer tervezőjének feladata elvégezni.
- A felhasználni kívánt kameráknak meg kell felelniük a rendszerterv, elhelyezésre vonatkozó irányelveiben foglaltaknak és rendelkezniük kell a (MABISZ) CE tanúsítványával.
- A kamerák kültéri tokozatának kialakítása időjárás és környezetálló legyen, megfelelő mechanikus védelmet biztosítson, a kameraház és szerelvénye illeszkedjen a környezethez.

- A kamerák és a környezetében telepített videotechnikai eszközök idegen hozzáférés ellen védett kivitelben legyenek kialakítva, a rendszerelemek szabotázsvedelméről gondoskodni szükséges.
- Minden kültéri alkotóelem IP65-ös védettségű kell, hogy legyen, illetve az eszközöket kültéri kivitelű fém szekrénybe kell telepíteni.

#### **A kamerákkal szemben támasztott minimum követelmények:**

- csak IP kamerák alkalmazása elfogadható
- az elvárt felbontás: minimum 3 MEGAPIXEL (minimum: 2048x1536), minimum 25 frame/sec
- 1/ 3"-os CMOS érzékelő
- day & night funkcióval rendelkezzen, mechanikus szűrővel, infra megvilágítással (minimum: 40 m-es megvilágítási távolsággal)
- varifokális, megapixel, IR korrigált, 2,8-12 mm optika
- rejtett kábelezésű, nagy mechanikai szilárdságú, kültéri kameraház
- távoli web alapú elérhetőség lehetősége elengedhetetlen követelmény
- rugalmas kép beállítási lehetőségek
- szünetmentes tápellátás szükséges a zavartalan működéshez
- Videó kódolás: H-264, gyártó specifikus implementáció nem elfogadható!
- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1 és 25 kép/s között állítható kell legyen.
- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 16 Mbps között
- Az IP adatátviteli csatorna megszakadása esetén, illetve olyan végpontok esetében, ahol limitált átviteli sávszélességgel kell számolni, biztosítani kell a legjobb felbontású stream helyi tárolását (képeiket minimum 3 nap időintervallumban rögzítse, tárolja a hatályos jogszabályok szerint)

#### **Előírások a szünetmentes áramellátással kapcsolatban**

- A rendszer megbízhatósága érdekében az alkatrészek hosszú élettartamúak legyenek, a feszültségingadozások, áramlökésekkel szembeni viselkedés, az átütési szilárdság megfelelően méretezett legyen. Az áramellátás legyen alkalmas önműködő, gyors újraindulásra, ugyanakkor a közüzemi hálózatra való visszahatások minimálisak legyenek. Egy-egy részberendezés meghibásodása nem károsíthatja a környezetét, nem okozhatja a teljes rendszer leállítását, esetleg meghibásodását és nem eredményezhet tartósan meg nem engedett vezetett és/vagy sugárzott elektromágneses zajt.
- A berendezéseknek alkalmasnak kell lenni állandó műszaki jelenlét nélküli folyamatos üzemre.
- A rendszerben üzemelő berendezések (egyedi kamerák, rögzítők és kiegészítő megvilágító egységei) ellátását biztosító berendezések esetében elegendő a 30 perces áthidalási idő, az SNMP/WEB menedzselhetőség ajánlott, de nem kötelező elvárás.

#### **A rögzítő és megjelenítő központtal szemben támasztott követelmények:**

Meglévő központ. **Intranet hálózathoz kapcsolódás**



- A kamerák élő képe, megfelelő titkosítású VPN kapcsolaton keresztül kerül a rögzítő szerverre és a megjelenítő központba. A felhasználható átviteli közeg a meglévő, illetve a kapcsolódó felhívás keretében kiépítendő hálózat.
- Annak érdekében, hogy az átviteli út megszakadása ne okozzon adatvesztést, biztosítani kell a kamera helyszíneken az adatok rögzítésének lehetőségét (SD kártya, vagy helyszínen telepített NVR).

Megbízó alapvető elvárása a kompatibilis platformon történő megjelenítés, ezért javasolt a rendszerek tervezésekor a kompatibilis eszközök használata (kamera,), ezáltal is biztosítva a natívan integrált eszközök által garantáltan használható "SMART" funkciókat, videó analitikát (rendszerfelismerés, személyfelismerés, mozgásérzékelés, vonalátlépés, videó tracking...).

A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció és az árazatlan eszközlista tartalmazza.)

Az ajánlati felhívásban valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

CPV kód:

35121000-8 Biztonsági berendezések;

35125300-2 Biztonsági kamerák;

35121300-1 Biztonsági szerelvények;

**5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:**

Adásvételi szerződés

**6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:-**

**7. A szerződés időtartama:**

A szerződést a felek 12 hónapos határozott időtartamú teljesítési időszakokra kötik.

**8. A teljesítés helye:**

Dunaújváros város közigazgatási területe:

1. Hengerész u. – Lajos király krt. kereszteződés
2. Erdő sor - Diófa u. kereszteződés
3. Apáczai Csere János u. 1. parkoló /Robinson kocsmá előtt/
4. Tavasz u. 5. előtti kereszteződés
5. Bocskai István u. – Bóna István u. kereszteződés

6. Bercsényi Miklós u. – Weiner Tibor krt. kereszteződés
  7. Váci Mihály u. – Pajtás u. csomópont
  8. Petőfi liget
  9. Táncsics M. u. piac mögötti parkoló
  10. Aranyvölgyi út - Baracsi u. kereszteződés
  11. Építők útja. – Vasmű út kereszteződés
  12. Tolsztoj u. – Arany János u.
  13. Barátság útja – Hangulat u.
- 2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.  
NUTS kód: HU211

**9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:**

**A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.**

**Ajánlatkérő részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.**

Ajánlatkérő az előleg igénybe vételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

**Az előlegszámla összege a (vég)számlában számolható el.**

**Ajánlatkérő a benyújtott számla összegét az igazolt teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései figyelembevételével.**

**Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott [6:155.§ (1) bekezdés] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.**

**Az Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.**

**Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.**

**10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:**

Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.

**11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:**

Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

**A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:**

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során, mivel a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő térfigyelő rendszer szerves egységet alkot, ezért jelen eljárás tárgyát is csak egységesen lehet elvégezni.

## 12. Az ajánlatok értékelési szempontjai:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont.

Értékelési szempont		Súlyszám
1.	Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	70
2.	Jótállás időtartama (A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; az ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli.)	25
3.	Késedelmi kötbér (Az adott határidővel kapcsolatos feladatokra (részteljesítésre) minimum a szerződéses érték 0,1%-a /minden megkezdett naptári nap, maximum a szerződéses érték 2 %-a / minden megkezdett naptári nap után). Ajánlatkérő a 0,1% és a 2 % közötti megajánlásokat értékeli.	5

Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, mely minden részszerpont esetén azonos.

Azon értékelési részszerpontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalatok az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalatokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.

Ajánlatkérő a részszerpontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszerpontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszerpont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, feltéve, hogy ez nem okoz pontazonosságot (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszerpont** (*Nettó ajánlati ár összesen*) esetében a **fordított arányosítás** elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalat tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.**

**Az ajánlatok kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.**

Az 1. értékelés szempont szerint önállóan értékelés alá kerülő megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz ártáblázatot kell csatolni.

Az ajánlatkérő a **2.értékelési részszerpont**(*Jótállás időtartama*) és **3. értékelési részszerpont**(*Késedelmi kötbér*) esetében az **egyenes arányosítás** elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalható tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla).

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet az egyenes arányosítás módszere tartalmazza.

A értékelés módszere képletekkel leírva:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a 2.értékelési részszerpont esetében a jótállás időtartamának minimális mértékeként 12 hónapot határoz meg.

Ennek megfelelően a legkedvezőtlenebb mértéke: 12 hónap (0 hónap megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat) ajánlatkérő nem fogad el.

A legkedvezőbb mértéke 60 hónap (48 hónap megajánlás esetén), melynél kedvezőbb (magasabb) megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.

Ajánlatkérő a 3. értékelési részszerpont esetében a késedelmi kötbér kötelező minimális mértékeként a nettó ajánlati ár 0,1 %-a / naptári napot határoz meg.

Ennek megfelelően a legkedvezőtlenebb mértéke: 0,1 % / naptári nap (0,0%/ naptári nap megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat) ajánlatkérő nem fogad el.

A legkedvezőbb mértéke 2,0%/naptári nap (1,9 % / naptári nap megajánlás esetén), melynél kedvezőbb (magasabb) megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.

A késedelmi kötbér mértékére tett megajánlást egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlysámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

### 13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

**Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.**

**Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.**

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet.

#### **Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.**

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

### 14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

<b>Műszaki és szakmai alkalmasság</b>	
<i>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</i>	<i>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</i>
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő az értékelési részszerzőpontra	

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével ezen alkalmassági követelmény igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri:

**M1.** Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év jelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott formában igazolva (referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás), mely tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a szerződés tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
- a teljesítés helyét;
- a teljesített munkák leírását;
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projektársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projektársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.)

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)

**M1.** Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban, olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, mely összesen 9 darab térfigyelő kameraszállítására/kiépítésére vonatkozott.

Az alkalmassági követelmény legfeljebb kettő darab referenciával teljesíthető.

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

<p>és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.</p> <p>Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.</p>	
---	--

### 15. Ajánlattételi határidő:

**2018. január 8. 12:00 óra**

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

### 16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

ÉSZ-KER Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 83.– BBT Irodaház, II. emelet

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.30-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-12.00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Formai követelmények: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően - elkészítenie és benyújtania:

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus (CD/DVD)másolati példányban kell beadni. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- a zárt csomagon „Ajánlat – **„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”**, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

### **17. Az ajánlattétel nyelve:**

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

### **18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:**

ÉSZ-KER Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház, tárgyaló

**2018. január 8. 12:00 óra**

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

### **19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

30nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva

### **20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:**

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban **ajánlati biztosíték** nyújtását nem követeli meg.

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és szerződéstervezetekben részletezettek szerint:

**Késedelmi kötbér:** Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a teljesítési határidő elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett valamennyi megkezdett naptári napra) – a nyertes ajánlattevő ajánlata függvényében - a szerződés szerinti nettó ellenérték minimum 0,1, maximum 2,0 %-a/naptári nap. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, mely okán nyertes Ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

**Meghiúsulási kötbér:** Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 16%-a.



**Jótállás:** minimum 12 hónap. Nyertes ajánlattevő megajánlásától függően. A jótállás kezdő időpontja: a teljesítés napja.

**Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt a hibás hiányos termékek vonatkozásában Ajánlatkérő megtagadja, a hibátlan teljesítéséig a késedelmi kötbér szabályai alkalmazandóak, amennyiben a teljesítésre a szerződésben foglalt teljesítési határidő után kerül sor.**

**Teljesítési biztosíték:** Ajánlatkérő Kbt. 134. § (2) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak megfelelően a nettó vételárdíj 3,0 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjakor köteles rendelkezésre bocsátani. **A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.**

Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítéko(ka)t:

- óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

## **21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?**

Nem

## **22. Egyéb információk:**

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
2. A **hiánypótlást** Ajánlatkérő a Kbt.71. § szerint biztosítja. A **Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.**
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése

szerint benyújtott egy papír alapú példányának a **66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

6. Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint **felolvasólapot** kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a **kiegészítő tájékoztatás** esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **második munkanapot (tájékoztatás megküldésére)**, feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **harmadik munkanapig megérkeznek** ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő **aláírási címpéldányát** vagy aláírás mintáját.

Az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta a 2006. évi V. törvény 9. §-ának megfelelően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

11. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

12. **Irányadó idő:** A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

13. Az ajánlatkérő nem él a 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.

14. **Irányadó Jog:** A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

15. **Árfolyamok:** Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés

**időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.**

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
17. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
18. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével **csatolni kell** az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan **szereződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot**, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65.§ (7) bekezdés)
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
21. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. **Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]**
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját

### **23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:**

2017. december 22.