



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal**

Iktatószám: FE-02/NEO/01342-11/2019.
Ügyintéző: Horváth Rita
Elérhetőség: 06-25/795-754
06-25/795-756

Tárgy: Dunaújváros, Szalki-szigeti
Szabadstrand fürdővíz-
profiljának felülvizsgálata és
frissítése
Melléklet: 1. sz. melléklet

Kérjük a válaszban iktatószámunkra hivatkozni
szíveskedjék!

HATÁROZAT

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) a fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított eljárásában, Dunaújváros településen a Duna 1581,1 fkm. jobb partján nyíló Felső-öböl dél-keleti partszakaszra vonatkozóan, a **Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrand** fürdővizének tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által FER/043/00897-3/2015. iktatószámon kiadott

fürdővízprofil az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:** Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Szalki-szigeti Szabadstrand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00716
- 4. A monitoring pont elhelyezkedése:** N: 46.98236 E: 18.94293

5.-6. Az illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

Fürdővíz felügyeletében illetékes: népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Postacím: 2400 Dunaújváros, Pf.: 218.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
Központi telefonszám: 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649
Email cím: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Vízirendészeti rendőrkapitányság: Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Cím: 1139 Budapest, Garam u. 19.
Posta cím: 155 7 Budapest Pf.: 19.
Telefon: 1/236 - 2860 Fax: 1/236 - 2851
E-mail: dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu

Területi vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,
e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Handwritten signature: Horváth Rita

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.
Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168
Email cím: fejer.mki@katved.gov.hu

Környezetvédelmi hatóság: környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564
Email cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

A fürdővízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság:

népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Postacím: 2400 Dunaújváros, Pf.: 218.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
Központi telefonszám: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649
Email cím: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Tűrhető

8. A fürdővízprofil megállapító határozat: a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által FER/043/00897-3/2015. iktatószámon kiadott határozat

9. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: 2022

10. A fürdővízprofil felülvizsgálatának oka:

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján szükséges a fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése a rendelet 5. számú mellékletének alapján a fürdővíz profilját felülvizsgálni, illetve frissíteni szükséges abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, és annak minősítése „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

11. Tagállam: Magyarország

12. Megye: Fejér megye

13. Település megnevezése: Dunaújváros

14. A víz földrajzi neve: Duna

15. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrogeológiai jellemzői:

A közel 8600 km² területű Közép-Duna alegység meglehetősen különleges helyzetben van, mivel nem egységes vízgyűjtőterület, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb parton pedig Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. ennek megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos, a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység részterületei közül a Visegrádi hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos.

A terület nagy részét erdők borítják, uralkodó talaja az erdei talaj. A Visegrádi-hegység andezitjén fakó (podzolos) erdei talaj, a mészkő és dolomit térszíneken rendzina, az alföldi területeken csernozjom található. A művelés alatt álló lejtőkön erős a talajerózió.

A Visegrádi-hegység a Dunántúli-középhegység legészakibb fekvésű, vulkanikus eredetű tagja. A Dera-patak völgyétől északra, a Dunakanyarban helyezkedik el. A Börzsöny folytatása, a belső-kárpáti neogén vulkáni koszorú délnyugati tagja. Átlagos magassága 400-700 m. Fő felépítő kőzetanyaga az andezit tufa és agglomerátum. Lejtőin gyakori a rogyás, suvadás. Mai völgyhálózata leginkább a szerkezeti vonalak mentén alakult ki. Közülük legjelentősebb a Dera-patak völgye a hegység délkeleti peremén. A magasabb térszíneket főként bükkösök és tölgyesek borítják. Talaja a magasabb szinteken fakó (podzolos) erdei talaj, az alacsonyabb régiókban barna erdőtalaj. A Duna völgsíkját nagy kiterjedésbe öntéstalajok borítják.

A Pilist a Visegrádi-hegységtől a Kétfükkfa-nyereg, a Budai-hegységtől a Pilisvörösvári-árok választja el. Szerkezetében és alaki vonásaiban a Budai-hegység hasonmása: tolodott, rögös, pikkelyes szerkezetű röghegység. A Dunántúli-középhegység legmagasabbra kiemelt része. Fő felépítő kőzete a triász mészkő és dolomit. A hegységet szerkezeti a vonalakon képződött völgyek és medencék tagolják. A nagyobb eróziós völgyek (a Dera-patak és a Pilisvörösvári-árok teraszos völgyei) is szerkezeti vonalak mentén alakultak ki. Növénytakarója a magasabb térszíneken cseres-tölgyes, bükkös és karsztbokor-erdő, a peremeken mezőgazdasági művelés alatt álló kultúrtáj. Talajai barna erdőtalajok, mészkő-és dolomit-rendzinák, dolomiton nyers szikla-és törmelékutalajok.

A Budai-hegység a Duna-völgye Észak-Mezőföld, a Zsámbéki-medence és a Pilisvörösvár-solymári árkos süllyedék között helyezkedik el. Torlódott, pikkelyes, töréses szerkezetű, sasbérce, tönkrögös, medencékkel tagolt középhegyvidék. Átlagos magassága 250-500 m.

Fő építőanyaga a triász dolomit és dachsteini mészkő. Mivel az alaphegységi mészkő és dolomit nagy területeken, a felszínen van, sok a karsztos képződmény. Gyakoriak a meredek lejtők, törtlejtők, töréslépcsők, lapos felszíni tönkrögök. A terület forrásokban és felszíni vízfolyásokban szegény, de felszálló hévforrásokkal keveredő karsztvizekben gazdag. A hegyvidék kistájakait a szerkezeti vonalak mentén kialakult völgyek és medencék határolják.

A Zsámbéki-medence a Budai-hegység és a Gerecse között húzódó, tágas pliocén és pleisztocén korú, medencés, sasbérce, röglépcsős szerkezetű süllyedék. A medence déli pereme az Észak-Mezőföld felé képez átmenetet.

A Mezőföld átmeneti jelegű terület a Dunántúli-dombság és az Alföld között. Alaktanilag három részre osztható, melyek közül a legtagoltabb és legmagasabb északi rész tartozik a tervezési egységhez. A terület abszolút magassága 200-300 m között van. A területen dél felé haladva egyre nagyobb vastagságban jelentkeznek a pliocén és alsó pleisztocén folyóvízi üledékek, a hátságokat pedig szintén dél felé vastagodó lösztakaró borítja. A néhol 50 méteres vastagságot is elérő löszborítás alól a felső pliocén és felső pannon rétegek csak a Duna omladékos, eróziós magaspártja falában bukkannak elő. A térség folyóvizeinek eróziós pályáit a Mezőföldet földaraboló pleisztocén és holocén kori mozgások északnyugat-délkeleti szerkezeti vonalai jelölték ki. Talaja a nagy vastagságú, termékeny mezőszéki talaj, a terület szinte teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Jelentős mértékű a talajerózió.

A Pesti-síkság a dunai Alföld legészakabbra fekvő, hordalékkúp-teraszokkal tagolt, elkeskenyedő része. Felszínét, a bizonytalan lefolyású alacsony ártéri területek kivételével, főként kavicsos, homokos képződmények borítják. A magasabb ármentes teraszfelszíneket futóhomok és löszös homok fedi. A kavicsrétegek mindenütt a felszín közelében húzódnak. Az alacsony ártéri területeket fiatal öntésképződmények borítják.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaujvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaujváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

A fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek:

A Hosszúréti-patak

A Duna jobb parti vízfolyása, az 1638+550 fkm szelvényénél, Budapest déli részén folyik a Dunába. Ez a terület földrajzi adottságai miatt a térség legdinamikusabban fejlődő része. Ezek a változások a terület térképét erősen átrajzolták, a vízfolyások természet-közeli viszonyait minden ez irányú törekvés ellenére átalakították. Első lépésben a település mélyfekvésű mocsaras területei hasznosultak, egymás után épültek a bevásárló központok, ami területfeltöltéssel a mellékágak áthelyezésével, szükség esetén zártszelvénybe helyezésével járt. A fejlődés nem állt meg az utak melletti sávban, feltáró utak épültek, és az iparterület igényeinek megfelelő tereprendezés után a teljes vízgyűjtő fokozatosan beépül. Az optimális helykihasználás érdekében a patakmedret áthelyezik (az út mellé szorítják). A területek beépítése nagy sík felületet igényel, ennek megfelelően 5-10 m magas feltöltések készültek, teljesen megváltoztatva a vízgyűjtő domborzati viszonyait. Az 1. számú főközlekedési úttól északra készült feltöltés a patak felső vízgyűjtőjét lezárta, így a feltöltés mögött lefolyástalan területrész alakult ki.

Az eredetileg mezőgazdasági művelésű terület beépítése jelentősen megváltoztatja a terület lefolyási viszonyait, a lefolyó vízmennyiség megnő, ezzel egyidejűleg új területhasználat szigorúbb igényeket támaszt a csapadékvíz elvezetéssel szemben.

Váli víz

A vízfolyás és annak balparti legfontosabb mellékága az eocén program idején a kiemelt bányavizek befogadója volt. A bányavizek bevezetésének megszűnése –különösen a vízfolyásokra települt mezőgazdasági vízhasználatoknál -időszakos vízhiányokat okoznak a nyári kisvizes hónapokban. Ez részben tulajdonítható annak, hogy a vízbőség időszakában új vízhasználatok kerültek engedélyezésre. Jelentős ökológiai zöldfolyosó a Váli-víz völgyét kísérő gyepek láncolata, kisebb jelentőségűek a Szent László-patak völgyének gyepterületei. A gyepterületek egy része védelem alatt áll.

A Benta-patak

Hossza 20,2 km, a Dunai torkolattól a Biai halastavakig húzódik. A kizárólagos állami tulajdonú és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő szakasz az 1+987 -20+192 km szelvények közé esik. Százhalombatta, Erd, Tárnok, Sósút, és Biatorbágy közigazgatási területét érinti, fő befogadója a belterületi és külterületi csapadékvizeknek.

16. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:

Cianobaktérium burjánzás kockázata nem áll fenn. Az a-klorofill koncentráció tekintetében a 2018. évben vett minták fürdővíz vizsgálati eredménye 2 esetben meghaladta a tűrhető vízminőséghez rendelt értéket (50 µg/l). A nyári meleg hónapokban a Felső-öböl területén a halgazdálkodási jogkör gyakorlója a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület folyamatosan méri a víz oxigén telítettségét az algák esetleges túszaporodása okán és meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Felső-öböl 10 ha vízterülete a Duna folyamhoz képest minimálisan magasabban van, ezért a zsilipeket üzemelő Dunaújvárosi Vízitársulattal együtt csak abban az esetben működtetik azokat, ha az átlagosnál magasabb a Duna vízszintje. Így a víz átöblítésre, frissítésre kerül.

Strand megnevezése	a-klorofill µg/l	
	07. 25 hatósá gi minta.	08. 29.
Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand	65	65

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

17. Rövid távú szennyezés, rendkívüli esemény veszélye:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére megküldött 2018. évi fürdővíz vizsgálati minták eredményei: „megfelelőek”

Strand megnevezése	E.coli/100 ml						Enterococcus/100 ml					
	05. 17.	06.14	07.11	08.06.	09.03	07.25 .hatósági minta	05.17	06.14	07.11	08.06	09.03	07.25 .hatósági minta
Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand	<15	30	<15	<15	15	<15	7	53	7	0	140	1

Árvíz idején a kijelölt természetes fürdőhely üzemeltetése felfüggesztésre kerül.

Lehetséges rövid távú szennyezők: fürdőzők, horgászati tevékenység, hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék. Szennyezőforrás lehet még illegális szennyvíz kibocsátás a felszíni vízvezető rendszerbe, illetve a csatornahálózat és a közeli átemelő rövid távú működési zavara.

2017-ben a partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz a Szabadstrand vízutánpótlására történő felhasználásának megvalósítása megtörtént. Ennek során éves szinten kb. 400.000m³ friss közel ivóvíz minőségű rétegvíz utánpótlást kap a Szabadstrand vize, ez várhatóan jelentős vízminőségi javulást eredményez, mely különösen fontos lehet a Szabadstrand nyári időszakában.

18. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása, értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

Mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések

A vízgyűjtőn folyó mezőgazdasági termelés következtében a műtrágyák és növényvédő szerek csapadék által lemosódott bizonyos mennyiségei bekerülnek a vízfolyásokba, szennyezve azokat. A vízfolyásokba jutó, mezőgazdasági területekről származó foszfor terhelés a talajerózióból, állattartásból és a halastavak vizének leeresztéséből származik. A Szent-László patak alsó részén lévő tehenészeti telep, valamint a Cikolai vízen található Cikolai sertéstelep és marhatelep szennyvizei és a Szabadegyházi Szeszgyár ülepítő tavainak vizei ilyen diffúz szennyezések lehetnek.

Szennyvíz elhelyezés

Az alegység vízgyűjtő területét számos szennyvízbevezetés terheli. A Szent-László patakba folyik a bicskei és a ráckeresztúri szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvize, illetve az M6-os autópálya csapadékvize is.

A Váli vízbe folyik és terheli a vízfolyást az óbaroki és baracska szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvize, valamint az M6-os autópályáról levezetett csapadékvíz is.

Az adonyi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize az Adonyi főcsatornába kerül bevezetésre.

Az Adonyi-Északi övcsatorna vízgyűjtő területen az alábbi szennyvíztisztító telepek találhatóak:

- Csibavölgyi árkon lévő iváncsai szennyvíztisztító telepről elfolyó szennyvíz jelentős ~~isz~~zappal terheli a vízfolyást, majd a végbefogadót.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00, Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

- Keserűvölgyi árok fogadja Pusztaszabolcs település tisztított szennyvizeit.
- Szabadegyházán lévő szennyvíztelep tisztított szennyvizeit a Szabadegyházai vízfolyásba vezetik be.
- Etyek szennyvíztelepe az Etyeki patakba vezeti tisztított szennyvizét, mely a Sajgó-Kígyós-Békás-Benta patakokon keresztül éri el a Dunát.
- Ercsi szennyvíztisztító telepének közvetlen dunai bevezetése van.

Az alegység területén jelentősek a tisztított szennyvizek élővízbe történő bevezetései. A legjelentősebb kibocsátók: Százhalombatta MOL Nyrt., Dunamenti Erőmű zrt., Dunastyr Polisztirol Gyártó Zrt. Kisebb, illetve csökkenő kibocsátású ipari üzemek: Budapest XVIII. kerület ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., Budapest XXI. kerület Dunatár Kft. (kommunális).

Fejér megyei területen Dunaújvárosban, Rácalmásban és Szabadegyházán találhatók a legjelentősebb ipari szennyvízkibocsátók, melynek mindegyike E-PRTR ill. EKHE kötelezettséggel is rendelkezik.

Dunaújvárosban az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER Kft., a DAK Acélszerkezeti Kft., a Hamburger Hungária Kft. Hamburger papírgyár (korábbi DUNAPACK Zrt. Csomagoló-papírgyár), a Dunacell Kft., a Dunafin Kft. valamint Boortmalt Magyarország Kft. malátagyára, Szabadegyházán a HUNGRANA Kft. üzeme vezeti be közvetlenül a tisztított ipari és kommunális szennyvizeket, ill. csapadékvizeket a Duna sodorvonalába.

Az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER Kft., a DAK Acélszerkezeti Kft., az ISD Dunaferr Zrt. központi telephelyén belül üzemel így ipari és kommunális szennyvizeik, valamint csapadékvizeik a Zrt. csatornarendszereibe kerülnek bevezetésre, így ezek a szennyvizek közvetett módon kerülnek a Dunába bevezetésre.

A Hankook Kft. közvetlenül vezeti be a tisztított ipari szennyvizet és a csapadékvizeket parti bevezetéssel a Dunába. A kommunális szennyvizét Dunaújváros MJV. közcsatornájának hálózatán keresztül, biológiai szennyvíztisztítás után, sodorvonalon bevezetéssel juttatja a befogadóba.

A Dunacell Kft. és a Dunafin Kft. a területén képződött szennyvizet saját szennyvíztisztító telepein kezeli, és tisztítás után a papírgyár csatorna rendszerén keresztül már együttesen jutnak a Dunába. A dunaújvárosi szennyvíztisztító telepen jelentős felújítások történtek és jelenleg is zajlanak, melynek keretén belül a gépészeti egységek cseréje valamint építészeti felújítások valósulnak meg. A sodorvonalon bevezetés rekonstrukciója 2019. évben megvalósul.

A dunaújvárosi agglomerációs településeken folyamatban van a szennyvízcsatorna kiépítése. Agglomerációk összevonásával a korábbi Rácalmási agglomeráció is idetartozik. Kiépítés alatt van Kulcs szennyvízcsatornázása, Rácalmás szennyvizeinek Dunaújvárosba való átkormányzása, valamint Dunaújvárosban még nem csatornázott területeken a szennyvízelvezetés kiépítése.

Az újonnan létesülő szennyvízcsatorna szakaszok elválasztott rendszerűek, de a város a korábban megépült hálózatát figyelembe véve egyes részekben egyesített rendszerű csatornahálózattal rendelkezik.

Ercsin KEOP beruházásból megújult a szennyvíztisztító telep. A városhoz tartozó településrészekben ugyanezen beruházás keretében mind Sinatelepen, mind Alsó-Sinatelepen kiépült a szennyvízcsatorna, az összegyűjtött szennyvizet egy-egy szennyvíztisztító tisztítja, mindkettő befogadója a Váli víz.

A Duna-folyam a terület ökológiai és gazdasági állapotát jelentősen befolyásolja, így komplex vízgazdálkodási problémát jelent. A magas szennyvízterhelés és a szélsőséges vízjárás behatással van a folyam ökológiai állapotára, továbbá a parti szűrővíz vízbázisok vízdali minőségére és mennyiségére is.

A területen található szennyvíztisztítók kapacitásának és tisztítási hatásfokának javítása foszfor, nitráttartalom eltávolítása fontos feladat.

Ipar

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

A felszín alatti vizeket érintő szennyeződések többnyire a talajvizet érintik. A leggyakrabban előforduló szennyezőanyag típus a szénhidrogének. A korábbi szimplafalú érzékelők nélküli üzemanyagtartályok meghibásodása, kilyukadása esetén jelentős mennyiségű szénhidrogén kerülhetett a földtani közegeken át a talajvízbe. Ezeknek a szennyeződéseknek a többsége már feltárt, a kármentesítési folyamat különböző szakaszaiban jár, esetleg a kármentesítés már be is fejeződött. (MOL Zrt. -Ercsi, MÁV Zrt. - Pusztaszabolcs, ISD DUNAFERR Kft. - Dunaújváros).

Hulladékkezelés

A Közép-Duna tervezési alegység a KDT Vízig. működési területére eső részén az alábbi kommunális hulladéklerakók találhatóak:

A hulladéklerakók közül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 16 db (Adony, Alcsútdoboz É-i hulladéktest, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Etyek, Felcsút, Gyúró, Perkáta, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Szabadegyháza, Vál, Zichyújfalu, Zsámbék), a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében 4 db (Bicske, Mátyás, Vértesboglár, Vértesacsa) egyéb úton 1 db (Martonvásár) műszaki védelemmel nem rendelkező, környezetvédelmi vagy humán-egészségügyi szempontból kockázatot jelentő hulladéklerakó rekultivációját végezte el a VGT1 készítése óta eltelt időszakban.

Az Adony 095/2 hrsz-ú ingatlanon működő Regionális Nem Veszélyes Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására meghosszabbításra került.

Folyamatban van az Alcsútdoboz, 019/3 hrsz-ú ingatlanon lévő Déli lerakó együtemű lezárása, a Kisapostag 0334 hrsz-ú ingatlanon lévő bezárt kommunális hulladéklerakó rekultivációjának második üteme (határideje: 2021. december 31.), valamint a Bicske, 015. hrsz-ú ingatlanon lévő nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja.

Dunaújvárosban 3 db ipari, illetve veszélyes hulladéklerakó található:

- Dunaferr-Ferromark Mellékanyag Reaktiváló Kft. lerakója,
- TERSZOL Kft. veszélyes hulladék lerakója,
- DUNAFERR-ISD-Power Kft. Zagytér-Zagyvölgy elnevezésű lerakója (rekultiváció megtörtént, az utógondozási szakasz 2037. 10. 31-ig tart.

19. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

Jelen eljárásban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz., mint Területi vízvédelmi hatóság szakhatóságként járt el, és az 35700/3118-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„1) A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) indult, a Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand alatt üzemelő fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló eljárásában megküldött FE-02/NEO/01342-

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

2/2019. iktatószámú szakhatósági megkeresésre, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

szakhatósággént hozzájárulását megadja.

2) Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az ügyfél fellebbezést terjeszthet elő. E döntés elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft. A fellebbezési illetéket a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál személyesen átvehető készpénz-átutalási megbízás útján, vagy a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatában fel kell tüntetni az „illeték” szöveget; a kérelemben szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy; és az ügyszámot. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalnál (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet/állam/önkormányzat/költségvetési szerv/ ügyész/ jegyző/ köztisztviselőt a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu/> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: kormányhivatali ügyek, ügýtípus: jogorvoslat Címzett: Dunaújvárosi Járási Hivatal) igénybevitelével köteles benyújtani. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2019. április 2-án hivatalból eljárást indított a Dunaújváros településen a Dunára vonatkozóan, a Szalki-szigeti Szabadstrand fürdővizének tekintetében, a fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a járási hivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. számú mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása:	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felül vizsgálatokat kell tartani:	4 évente	3 évente	2 évente

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A fürdővíz 2018. évi osztályba sorolása a 2015.-2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Hatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat „Népegészségügyi ügyek” 10. pontjában meghatározottak („Fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárás keretében, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdés elbírálásának esetén az elsőfokon eljáró szakhatóság a Területi vízvédelmi hatóság.”); valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 4. („az illetékességgel rendelkező Területi vízvédelmi hatóság - első fokon - a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.”) alapján szakhatósági állásfoglalás megadásának vonatkozásában megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz.), mint első fokon eljáró Területi vízvédelmi hatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 35700/3118-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.) az FE-02/NEO/1342-2/2019. iktatószámú megkeresésével az I. fokú vízügyi hatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása iránt kereste meg a Dunaújváros, Szalki-szigeti Szabadstrand fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló eljárásában.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésben – elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr. 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam és a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Dunaújváros településen a Dunára vonatkozóan, a Szalki-szigeti Szabadstrand fürdővizének tekintetében a fürdővíz profilát.

Jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, (3) bekezdése és a 119. § (4) bekezdése, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével hoztam.

Hatáskörömet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-a; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése határozza meg.

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.§-a és 2. sz. melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 14/2018. (III. 29.) utasítása alapján történt.

Dunaújváros, 2019. május 23.



Dr. Kovács Péter
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó
népegészségügyi osztályvezető

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Kapják:

1. DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási Zrt. 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. (Elektronikusan) ✓
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (Elektronikusan) ✓
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. (elektronikusan) ✓
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, (elektronikusan) ✓
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
5. Irattár

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

1. számú melléklet

Duna, Szalki-sziget Szabadstrand fürdővíz profilja

Ez az anyag a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § és 5. melléklet, valamint a 2006/7/EK Irányelv 6. cikkének és III. melléklet előírásainak megfelelően készült fürdővízprofil.

1. A fürdővíz neve: Duna, Szalki-szigeti Szabadstrand
Címe: Dunaújváros, belterület Hrsz.: 3350/1.
Üzemeltető: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
2400, Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

2. A fürdővíz rövid neve: Szalki-szigeti Szabadstrand

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00716

4. A monitoring pont elhelyezkedése: N: 46.98236 E: 18.94293

5.-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:

Fürdővíz felügyeletében illetékes: népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Postacím: 2400 Dunaújváros, Pf.: 218.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.
Központi telefonszám: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649
Email cím: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Vízirendészeti rendőrkapitányság: Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Cím: 1139 Budapest, Garam u. 19.
Posta cím: 155 7 Budapest Pf.: 19.
Telefon: 1/236 - 2860 Fax: 1/236 - 2851
E-mail: dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu

Területi vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.
Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168
Email cím: fejer.mki@katved.gov.hu

Környezetvédelmi hatóság: környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564
Email cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

A fürdővízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság:

népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Postacím: 2400 Dunaújváros, Pf.: 218.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Központi telefonszám: 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649

Email cím: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: tűrhető

8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: 2022


9. A fürdővízprofil felülvizsgálatának oka:

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján szükséges a fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése a rendelet 5. számú mellékletének alapján a fürdővíz profilját felülvizsgálni, illetve frissíteni szükséges abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, és annak minősítése „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

10. Tagállam: Magyarország

11. Megye: Fejér megye

12. Település megnevezése: Dunaújváros



Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,


e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)



13. A víz földrajzi neve: Duna



Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,


Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

14. A felszíni víz jellege: folyó


15. Országon belüli elhelyezkedés:

A Duna a második leghosszabb folyam Európában (a Volga után). Németországban a Fekete-erdőben ered két kis patakocskára, a Brigach és a Breg összefolyásával Donaueschingennél, és innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig.

Magyarország egész területe e folyam vízgyűjtőjén terül el, itteni főágának hossza 417 km, ezért az ország vízrajzának meghatározó alkotóeleme.



16. A fürdővíz térképe:



Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

17. A fürdővíz és a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrogeológiai jellemzőinek leírása:

A közel 8600 km² területű Közép-Duna alegység meglehetősen különleges helyzetben van, mivel nem egységes vízgyűjtőterület, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb parton pedig Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. ennek megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos, a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység részterületei közül a Visegrádi hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos.

A terület nagy részét erdők borítják, uralkodó talaja az erdei talaj. A Visegrádi-hegység andezitjén fakó (podzolos) erdei talaj, a mészkő és dolomit térszíneken rendzina, az alföldi területeken csernozjom található. A művelés alatt álló lejtőkön erős a talajerózió.

A Visegrádi-hegység a Dunántúli-középhegység legészakibb fekvésű, vulkanikus eredetű tagja. A Dera-patak völgyétől északra, a Dunakanyarban helyezkedik el. A Börzsöny folytatása, a belső-kárpáti neogén vulkáni koszorú délnyugati tagja. Átlagos magassága 400-700 m. Fő felépítő kőzetanyaga az andezit tufa és agglomerátum. Lejtőin gyakori a rogyás, suvadás. Mai völgyhálózata leginkább a szerkezeti vonalak mentén alakult ki. Közülük legjelentősebb a Dera-patak völgye a hegység délkeleti peremén. A magasabb térszíneket főként bükkösök és tölgyesek borítják. Talaja a magasabb szinteken fakó (podzolos) erdei talaj, az alacsonyabb régiókban barna erdőtalaj. A Duna völgyét nagy kiterjedésbe öntéstalajok borítják.

A Pilist a Visegrádi-hegységtől a Kétfarkas-nyereg, a Budai-hegységtől a Pilisvörösvári-árok választja el. Szerkezetében és alaki vonásaiban a Budai-hegység hasonmása: tolódt, rögös, pikkelyes szerkezetű röghegység. A Dunántúli-középhegység legmagasabbra emelt része. Fő felépítő kőzete a triász mészkő és dolomit. A hegységet szerkezeti a vonalakon képződött völgyek és medencék tagolják. A nagyobb eróziós völgyek (a Dera-patak és a Pilisvörösvári-árok teraszos völgyei) is szerkezeti vonalak mentén alakultak ki. Növénytakarója a magasabb térszíneken cseres-tölgyes, bükkös és karsztbokor-erdő, a peremeken mezőgazdasági művelés alatt álló kultúrtáj. Talajai barna erdőtalajok, mészkő-és dolomit-rendzinák, dolomiton nyers szikla-és törmelékutalajok.

A Budai-hegység a Duna-völgye Észak-Mezőföld, a Zsámbéki-medence és a Pilisvörösvár-solymári árkos süllyedék között helyezkedik el. Torlódt, pikkelyes, töréses szerkezetű, sasbérce, tönkrögös, medencékkel tagolt középhegység. Átlagos magassága 250-500 m.

Fő építőanyaga a triász dolomit és dachsteini mészkő. Mivel az alaphegységi mészkő és dolomit nagy területeken, a felszínen van, sok a karsztos képződmény. Gyakoriak a meredek lejtők, törlejtők, töréslépcsők, lapos felszíni tönkrögök. A terület forrásokban és felszíni vízfolyásokban szegény, de felszálló hévforrásokkal keveredő karsztvizekben gazdag. A hegység kistájait szerkezeti vonalak mentén kialakult völgyek és medencék határolják.

A Zsámbéki-medence a Budai-hegység és a Gerecse között húzódó, tágas pliocén és pleisztocén korú, medencés, sasbérce, röglépcsős szerkezetű süllyedék. A medence déli pereme az Észak-Mezőföld felé képez átmenetet.

A Mezőföld átmeneti jelegű terület a Dunántúli-dombság és az Alföld között. Alaktanilag három részre osztható, melyek közül a legtagoltabb és legmagasabb északi rész tartozik a tervezési egységhez. A terület abszolút magassága 200-300 m között van. A területen dél felé haladva egyre nagyobb vastagságban jelentkeznek a pliocén és alsó pleisztocén folyóvízi üledékek, a hátságokat pedig szintén dél felé vastagodó lösztakaró borítja. A néhol 50 méteres vastagságot is elérő löszborítás alól a felső pliocén és felső pannon rétegek csak a Duna omladékos, eróziós magaspártja falában bukkannak elő. A térség folyóvizeinek eróziós pályáit a Mezőföldet földaraboló pleisztocén és holocén kori mozgások északnyugat-délkeleti szerkezeti vonalai jelölték ki. Talaja a nagy vastagságú,

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

termékeny mezőszégi talaj, a terület szinte teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Jelentős mértékű a talajerózió.

A Pesti-síkság a dunai Alföld legészakabbra fekvő, hordalékkúp-teraszokkal tagolt, elkeskenyedő része. Felszínét, a bizonytalan lefolyású alacsony ártéri területek kivételével, főként kavicsos, homokos képződmények borítják. A magasabb ármentes teraszfelszíneket futóhomok és löszös homok fedi. A kavicsrétegek mindenütt a felszín közelében húzódnak. Az alacsony ártéri területeket fiatal öntésképződmények borítják.

A fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek:

A Hosszúréti-patak

A Duna jobb parti vízfolyása, az 1638+550 fkm szelvényénél, Budapest déli részén folyik a Dunába. Ez a terület földrajzi adottságai miatt a térség legdinamikusabban fejlődő része. Ezek a változások a terület térképét erősen átrajzolták, a vízfolyások természet-közeli viszonyait minden ez irányú törekvés ellenére átalakították. Első lépésben a település mélyfekvésű mocsaras területei hasznosultak, egymás után épültek a bevásárló központok, ami területfeltöltéssel a mellékágak áthelyezésével, szükség esetén zártszelvénybe helyezésével járt. A fejlődés nem állt meg az utak melletti sávban, feltároló utak épültek, és az iparterület igényeinek megfelelő tereprendezés után a teljes vízgyűjtő fokozatosan beépül. Az optimális helykihasználás érdekében a patakmedret áthelyezik (az út mellé szorítják). A területek beépítése nagy sík felületet igényel, ennek megfelelően 5-10 m magas feltöltések készültek, teljesen megváltoztatva a vízgyűjtő domborzati viszonyait. Az 1. számú főközlekedési úttól északra készült feltöltés a patak felső vízgyűjtőjét lezárta, így a feltöltés mögött lefolyástalan területrész alakult ki.

Az eredetileg mezőgazdasági művelésű terület beépítése jelentősen megváltoztatja a terület lefolyási viszonyait, a lefolyó vízmennyiség megnő, ezzel egyidejűleg az új területhasználat szigorúbb igényeket támaszt a csapadékvíz elvezetéssel szemben.

Váli víz

A vízfolyás és annak balparti legfontosabb mellékága az eocén program idején a kiemelt bányavizek befogadója volt. A bányavizek bevezetésének megszűnése –különösen a vízfolyásokra települt mezőgazdasági vízhasználatoknál –időszakos vízhiányokat okoznak a nyári kisvízes hónapokban. Ez részben tulajdonítható annak, hogy a vízbőség időszakában új vízhasználatok kerültek engedélyezésre. Jelentős ökológiai zöldfolyosó a Váli-víz völgyét kísérő gyepek láncolata, kisebb jelentőségűek a Szent László-patak völgyének gyepterületei. A gyepterületek egy része védelem alatt áll.

A Benta-patak

Hossza 20,2 km, a Dunai torkolattól a Biai halastavakig húzódik. A kizárólagos állami tulajdonú és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő szakasz az 1+987 -20+192 km szelvények közé esik. Százhalombatta, Érd, Tárnok, Sósút, és Biatorbágy közigazgatási területét érinti, fő befogadója a belterületi és külterületi csapadékvizeknek.

18. Vízgyűjtő terület:

A közel 8600 km² területű Közép-Duna tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben van, mivel nem egységes vízgyűjtőterület, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába.

Ezek a bal oldalon a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb parton pedig a Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát.

Ennek megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos: a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység részterületei közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos.

Éghajlat

A terület napfénytartalma északról (1950-2000 óra/év) dél felé nő (2000-2500 óra/év). A tenyészidőszak hő összege a magassági viszonyoknak megfelelően alakul, délen, a Mezőföldön eléri a 3200-3300 °C-ot. Az év végi középhőmérséklet a hegyvidéki területeken 8-10 °C, a magasabb részeken 8 °C alatti, a déli területeken eléri a 10-11 °C-ot. A júliusi középhőmérséklet 20-22 °C, a domborzati viszonyoknak megfelelően északról dél felé növekszik. A januári középhőmérséklet -1 - -3 °C. A hőmérséklet átlagos évi ingása a magasabban fekvő térszíneken (21-22 °C), az alacsonyabb fekvésű alföldi területeken 23-24 °C-ra emelkedik. Az uralkodó szélirány az északnyugati. Az évi csapadék mennyisége a hegyvidékeken 600-700 mm, a Mezőföldön 500-550 mm-re csökken. A területre nyári (tavasz végi) csapadékmaximum a jellemző.

Településhálózat

A tervezési egység területén összesen 140 lakott település található. Közülük a maga 23 kerületével Budapest főváros, illetve két megyei jogú város, Érd és Dunaújváros emelkedik ki. Összesen 22 városi rangú település található a területen. A településszerkezetben fontos helyet foglal el a budapesti agglomeráció 80 települése a maga – Budapesttel együtt – közel 2,5 millió fős népességével.



Duna vízgyűjtő területe-térkép

19. Átlagos éves csapadékmennyiség: 868 mm

20. A legcsapadékosabb hónap: május

21. A legszárazabb hónap: március

22. A vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU-1000

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

23. A vízgyűjtő kerület neve: Danube

24. A részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP180

25. A részvízgyűjtő-kerület neve: Duna

26. A Strand jellemzése:

A Szalki-szigeti Szabadstrand Dunaújvárosban a Duna 1581,1 fkm. jobb partján nyíló Felső- öböl dél-keleti partszakaszán található. A környéken számos szálláshely üzemel, a lakókocsival érkezők, sátorozók a szomszédos kempingben tudnak megszállni. A strand a kemping főbejáratától 50 m-re helyezkedik el. A sziget területén mindenki kedvére hűsölhet, piknikezhet. A horgászat kedvelői is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódást. A part közelében kialakított tűzrakó helyeknél kiválóan lehet bográcsolni, szalonnát sütni. Két homokos sportpálya nyújt lehetőséget focizásra, röplabdázásra. A szolgáltatások körét ingyenes wifi és televízióval felszerelt büfé teszi teljessé. A területen megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvényeken nagyszabású koncertek járulnak hozzá a kikapcsolódáshoz.

Megközelítése:

- Autóbuszsal: Budapest felől a Népliget Nemzetközi Autóbusz állomásról reggel 6:20 és este 20.20 között minden óra 20 perckor távolsági (közismert nevén gyors) autóbuszjárat indul Dunaújváros, Dózsa mozi, illetve 6:40 és 22:40 között helyközi (közismert nevén lassú) buszjárat indul Dunaújváros, Autóbusz állomás felé.
- Vonattal: A város Budapest felől vonattal is megközelíthető, hajnaltól késő estig óránkénti gyakorisággal indulnak vonatok Budapest-Déli pályaudvarról.
- Autóval: Dunaújváros autóval Budapest és a Dél-Dunántúl felől a 6-os úton és az M6-os autópályán közelíthető meg – az autópályán érkezőknek érdemes a Dunaújváros CENTRUM kijáratánál lehajtani az autópályáról Az Alföld felől célszerű a várost Solt-52-es főút-Dunaföldvár-6/M6, vagy a Dunavecse-Pentele híd (M8)- 6-os útvonalon megközelíteni. A Nyugat-Dunántúlról érkezők a legegyszerűbben Székesfehérváron keresztülhaladva a 62-es főúton érhetik el Dunaújvárost és a strandot.

GPS X1 koordináta:46.982475
GPS X2 koordináta: 46.983489

GPS Y1 koordináta: 18.942260
GPS Y2 koordináta: 18.942336

27. A fürdőhely hossza: 100 m

28. Pihenőterület jellege: szabadon megközelíthető, füves, helyenként árnyas fákkal, jellemzően napos

29. A fürdőhely: közművesített

30. Vendéglátó és kereskedelmi egységek: büfé

31. A parton található szabadtéri élményelemek: játszótér, 2 homokos sportpálya (strandröplabda, strandfoci)

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

-
32. **Vízi élményelemek:** vízibicikli
33. **A fürdőhely:** nem akadálymentesített.
34. **A víz megközelítése:** Nem mesterségesen kialakított, a partról közvetlen megközelíthető
35. **A parti sáv jellemzése:** füvezett, sávban aprókavicsos, helyenként árnyas fákkal
36. **Parti sáv növényzetének jellemzése:** fű, fa
37. **Parkolási lehetőség:** a strand közelében biztosított
38. **A felszíni víz használati jellege:** rekreáció, szabadidő horgászat
39. **A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** kb. 100 fő
40. **A fürdőzők napi maximális száma a szezonban:** kb. 250 fő.
41. **A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 22-24 °C.
42. **Átlagos vízmélység:** 2m
43. **Maximum vízmélység:** 4m
44. **A víztestben:** erős vízáramlás nem jellemző.
45. **A víztest tipológiai leírása:** konvex
46. **A strand vízmélység profilja:** a vízállástól függően fokozatosan, de gyorsan mélyül.
47. **Mederanyag jellemzése:** folyami homok
48. **Meder becsült minimális üledékvastagsága:** minimális
49. **Meder becsült maximális üledékvastagsága:** minimális
50. **Befolyó vízfolyások:** a löszfalakból származó rétegvizek
51. **Uralkodó szélirány:** észak-nyugati
52. **A fürdőzési szezonban nem jellemzőek a területen a heves szélviharok.**
53. **A fürdőzési szezonban nem jellemzőek a területen a heves esőzések.**
54. **A fürdőzési szezonban jellemző a területen az erős napsugárzás.**
- 55. Kommunális infrastruktúra:**
Nemenként elkülönített illemhelyekkel , zuhanyzókkal , kézmosókkal felszerelt 2 db férfi és 2 db női vizesblokk, 2 db 2 férőhelyes „csigaöltöző”, 3 db szabadtéri zuhanyállás biztosított. Beltéri zuhanyzóknál melegvíz-ellátásra bojlerek biztosítottak. A fürdővendégek rendelkezésére állnak a kemping mellett található nemenként elkülönített illemhelyek is. Csatornázott. Ivóvízellátás városi hálózatra kötött. Hulladékgyűjtők rendelkezésre állnak, hulladékszállítást közszolgáltató végzi.
-

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00; Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; Péntek: 8.00-12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

56. Csapadékvíz bevezetés van.

57. Cianobaktérium burjánzás kockázata nem áll fenn.

58. Mikrofiton és vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: klorofill-a tűrhető határérték túllépés előfordult.

59. Nagyobb méretű halpusztulás kockázata: nagyobb mértékű halpusztulás 2017. évben fordult elő, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a halpusztulás elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi

60. Rövid távú szennyezés kockázata (RTSZ): fennáll

61. Lehetséges rövid távú szennyező források: árvíz, fürdőzők, horgászati tevékenység, csapadékvíz illegális szennyvíz kibocsátás a felszíni vízvezető rendszerbe, a csatornahálózat és a közeli átemelő rövid távú működési zavara.

62. Elsősegélynyújtó hely: jelölt, felszerelt, vízimentők biztosítottak

63. Állatokat a strand területére bevinni tilos.

64. A strand fényképe:



Szezon előtti állapot

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25/795-752, 25/795-754, 25/795-756, Fax: 25/795-649,

e-mail: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; Péntek: 8.00–12.00,

Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KRID: 701220113)

