



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám: 16744/2014.
Iktatószám: 1396/2015.
Ügyintéző: Tallér Csaba
Bálint Zsuzsánna

Tárgy: 10 t/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

1.00 Pont-Plan Építőipari Kft. (1051 Budapest, Reáltanoda u. 5., KSH: 10695786-4211-113-01, KÜJ: 100438785) által a Dunaújváros, Papírgyári út 30/d. sz. alatti (KTJ: 101113015) telephelyen végzett 10 t/nap feletti hulladékhasznosítási (161 t/nap-ra történő kapacitás bővítés) tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és az eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján

megállapítom

az alábbiakat:

1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak.

1.02 A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

2.00 Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedély beszerzése szükséges:

- Hulladékgazdálkodási engedély (a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre)

3.00 A tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges:

A megkeresett szakhatóságok részéről:

3.01 A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak betartása mellett közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt, azonban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

3.01.1 Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – a zajtól védendő területeken az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.

3.01.2 Valamennyi vonatkozó előírást, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani.

3.01.3 A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

- 3.01.4** A tevékenység megkezdése előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 19. § szerinti kémiai kockázatbecslést el kell végezni és a kockázatok csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- 3.01.5** A Kbtv. 20. § (9) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 4.00** Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 5.00** Jelen határozattal megkeresem a tevékenységgel érintett település (Dunaújváros Megyei Jogú Város) Jegyzőjét, hogy jelen határozatom kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (továbbiakban: Felügyelőség) a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
- 6.00** Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.
- 7.00** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.00** A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg.

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (továbbiakban: Felügyelőség) a Pont-Plan Építőipari Kft. (1051 Budapest, Reáltanoda u. 5.; továbbiakban: Kft.) megbízásából az Ollé-Környezetvédelem Kft. (2900 Komárom, Mártírok útja 64. fszt. 2.) által benyújtott, 2014. július 7-én érkezett kérelem alapján a Dunaújváros, Papírgyári út 30/d. sz. alatti (KTJ: 101113015) telephelyen (továbbiakban: telephely) végezni kívánt 10 t/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenységre (161 t/nap-ra történő bővítés) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tárgyában 16744/2014. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Felügyelőség az 55745/2012. iktatószámú határozattal módosított 23894/2008. ügy- és 96453/2008. iktatószámú határozatával (továbbiakban: alaphatározat) a Kft. részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására hulladékgazdálkodási engedélyt adott. Az alaphatározatban engedélyezett kezelhető hulladékok összes mennyisége 9985 tonna/év.

A Kft. a kezelni kívánt hulladék mennyiségének növelésére irányuló kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, mely alapján 22369/2013. ügyszámon a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindult.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

A fentiek alapján a Felügyelőség a 22369/2013. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást a 10 t/nap kapacitás feletti hasznosítási tevékenység 25 %-ot meghaladó bővítésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás jogerős lezárásáig a 43079/2014. iktatószámú végzésben foglaltak szerint felfüggesztette.

A tárgyi kérelem szerint végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység (nemveszélyes hulladék hasznosítása 10 t/nap feletti kapacitással) – a kérelem benyújtásakor hatályos – a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 107. a) és 130. pontjaira tekintettel előzetes vizsgálathoz kötött.

Az előzetes vizsgálati eljárás során az 52077/2014., valamint 78633/2014. iktatószámú végzésben hiánypótlást írtam elő.

A hiánypótlásra történő felszólításoknak az ügyfél az 56835/2014., 84447/2014., 85396/2014., 85448/2014., valamint 520/2015. számon iktatott beadványaiban eleget tett.

2014. augusztus 14-én – a R. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalban, a honlapon, valamint a központi rendszeren közleményt tettem közzé; továbbá a *közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról* szóló *értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet. 2. § (1) bekezdése és a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 28/A. §-a alapján a közleményt megküldtem a Sz-Épülő Velencét Környezet-Kultúra Egyesület, az Aranyszarvas Egyesület, a Biológiai Tudományok Ismertető Klub Magyarország Egyesület, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, a Dráva Szövetség, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Mécses Szeretetszolgálat, a Reflex Környezetvédő Egyesület, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület részére.

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 3. § (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg az 58784/2014. iktatószámú levélben megküldtem a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A nyilvánosság részéről a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem a Felügyelőséghez, sem az önkormányzathoz nem érkezett.

Környezetvédelmi érdekek képviselőire alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Felügyelőségre nem jelentette be.

Az 58783/2014. iktatószámú levél megküldésével bevontam az előzetes vizsgálati eljárásba, a Ket. 44. § (1) bekezdése és a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (1) bekezdése, valamint 5. számú melléklete alapján, az ügyben érintett szakhatóságokat: a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Az ügyben illetékes szakhatóságok az alábbiak szerint adták meg szakhatósági állásfoglalásukat:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a FER/043/01935-2/2014. számú állásfoglalásában az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak betartása mellett közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt, azonban a rendelkező rész **3.01** pontjaiban foglaltakra hívta fel a figyelmet.

Indokolása szerint:

„A Pont-Plan Építőipari Kft. kérelmére, a Dunaújváros, Papírgyári út 30/D. alatti telephelyen tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati ügyében, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.

Megállapítottam, hogy az Ollé Jánosné környezetvédelmi mérnök által elkészített és a megkereső szerv által Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendeletnek, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet állapítja meg.

Illetékességünket a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg.”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a 39508-6/2014. ügyiratszámú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette. Indokolása szerint:

„A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy hatósági jogkörében a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkereséstől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot és megszünteti a szakhatósági eljárást.

A Pont-Plan Építőipari Kft. által a Dunaújváros, Papírgyári út 30/d. szám alatti telephelyén tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja alapján az érintett települési önkormányzat jegyzője részére biztosított jogkört, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 69/2004. (XII.17.) önkormányzati rendeletet megvizsgálva arra az álláspontra jutottunk, hogy jelen esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalás kiadására hatásköre nincs, mivel a területen nincs olyan helyi védett természeti terület, emlék és környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet és amelynek védelme hatáskörébe tartozik.

A fenti ügyben a hivatkozott jogszabályok alapján megállapítottam hatásköröm hiányát, ezért a szakhatósági eljárásomat megszüntettem.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 226-1/2014/F-VH számon tényállás tisztázására szólította fel a Kft.-t, majd erre tekintettel 226-2/2014/F-VH számú végzésében az ügyintézési határidejét meghosszabbította 15 nappal. Szakhatósági állásfoglalását 226-4/2014/F-VH számon előírások nélkül adta meg. Indokolása szerint:

„A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) jogelődjének a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságnak szakhatósági állásfoglalását kérte a Pont-Plan Építőipari Kft.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

(továbbiakban: engedélyes) Dunaújváros, Papírgyári út 30/D. szám alatti telephelyen tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A hivatkozott számú megkereséshez csatolásra került az Ollé Jánosné által 2014. júniusában készített előzetes vizsgálati dokumentáció.

Az eljárás során 226-1/2014/F-VH iktatószámú végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel az engedélyest, amelyet 2014. október 30-án érkezett levelében teljesített Ollé Jánosné környezetvédelmi megbízott.

Az engedélyes tárgyi telephelyre 2013. december 31-ig rendelkezett nem veszélyes hulladékok hasznosítására engedéllyel, amelynek lejárta előtt kérte az engedély érvényességi idejének a hosszabbítását.

Az engedélyes a tárgyi telephelyen inert hulladékok fizikai előkezelését, hasznosítását kívánja végezni.

A bontott hulladékokat törésig a telephelyen lévő, termett talaj aljzattal rendelkező, beton válaszfalakkal elkülönített nyílt tárolókban gyűjtik. A bunkereket ráccsal fedett betonozott csapadékvíz gyűjtő árok veszi körül. A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításig.

Technológiai vízigény nincs.

A technológia sajátosságából adódóan nem kell szennyezett csapadékvíz keletkezésével számolni. A területre lehulló csapadékvíz így nem szennyezett és elszikkasztásra kerül a telephelyen.

A tevékenység vízáteresztő terület, ivóvízbázis védőterületét, védőidomát nem érinti.

A tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi kategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Állásfoglalásom jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízáteresztőművek védelméről* szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, és a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény, a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2. melléklete.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Az eljárás során az ügyintézés határidejét annak letelte előtt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (8) bekezdése alapján meghosszabbítottam.

A Vízügyi Hatóság az ügyintézés jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A hasznosítani kívánt nem veszélyes inert hulladékok mennyisége 42000 tonna/év. A hasznosítási tevékenység kapacitása 161 tonna/nap.

A hulladékokat a telephelyen saját tulajdonú kalapácsos törőgéppel aprítják igény szerinti gyakorisággal. A megfelelő szemcseméretűre tört anyagokat a telephelyen gyűjtik, ahol a további kiszállításig anyagfajtánként deponálják.

A megfelelő méretűre tört anyagot igény esetén értékesítik, vagy a Kft. a saját tevékenysége során beépíti, hasznosítja.

A letört frakciókat kiszállításig a telephelyen tárolják. A telephelyen egyidejűleg 15000 tonna hulladék és kb. 15000 tonna tört anyag tárolható.

A letört anyagot szállítójárművekkel a beépítés helyére szállítják, ahol pályaágyzatok készítésénél, térkő burkolatok ágyzatának kialakításakor felhasználják.

A bontásból származó aszfaltot a felhasználás előtt töréssel a kívánt szemcseméretű frakciókra törik, a marásból származó kavicsaszfalt betonok a marási technológia következtében közvetlenül felhasználhatóak.

A bontott és mart kavicsaszfalt – betont aszfalt szőnyeg alá terítik az ún. finom tükör létrehozásához, vagy makadám szerkezetű utak esetében fedőréteg kialakításához használják fel. A bontott öntött aszfaltot mobil aszfaltkeverő berendezéssel megfelelő hőmérsékletre melegítik, illetve szükség szerint bitument adagolnak a keverékhez az előírt minőség biztosítása érdekében.

A tervezett inert hulladék kezelése magában foglalja a saját és mások bontási tevékenységéből származó hulladékok:

- telephelyre történő beszállítását, beszállíttatását
- előfeldolgozásig a telephelyen történő tárolását
- törését (fizikai előkezelését, hasznosítását)
- utépítési céllal történő újbóli felhasználását, az érvényes utépítési előírásoknak és technológiai utasításoknak megfelelően, valamint az utépítéseknél nem felhasználható, hasznosított anyagok esetében a haszonanyaggá minősítést és telephelyről történő értékesítést.

A Kft. utépítési és egyéb építőipari kivitelezési munkálatait számos esetben a már meglévő építmények, létesítmények és útszerkezetek bontásával kezdi. A tervezett hulladékkezelési tevékenység ezen saját építési kivitelezési tevékenység során keletkező inert hulladékok - bontott beton, aszfaltbeton és öntött aszfalt - újbóli utépítési másodnyersanyagként való felhasználására vonatkozik, valamint a telephelyre más vállalkozás által beszállított inert hulladékokra.

Az egyes hulladékfajtákat a bontás helyszínén anyagfajtánként és anyagminőség szerint elkülönítve gyűjtik, majd beszállítják a Kft. dunaújvárosi telephelyére, ahol a hasznosításig átmenetileg tárolják.

A beszállított hulladékokat ugyancsak anyagfajtánként és anyagminőség szerint elválasztva tárolják, majd a megfelelő mennyiség összegyűjtése után az anyagokat törőberendezéssel általában évente 4 – 5 alkalommal megfelelő méretűre törik, aprítják.

A törést követően a hulladék anyagok már felhasználhatók utépítési alapozási munkálatok során másodnyersanyagként ún. hideg technológiával (fizikai elterítés és tömörítés), illetve a bontott öntött aszfaltok melegítést követően újbóli utépítési fedőanyagként, elsődlegesen járdaburkoláshoz, másodlagosan kátyúzáshoz használhatóak. A föld és kövekből nyert másodnyersanyagok pedig területfeltöltésekhez és alapozáshoz kiválóan alkalmasak.

Kezelés kódja:

R5: egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

A hulladékkezelési technológia és a telephely jellemzői:

- a kezelendő hulladékok többsége a Kft. saját építőipari tevékenysége során keletkezik, már meglévő műtárgyak vagy útpálya szerkezetek felújítása, bontása során, kisebb részben más

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰

Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

hulladéktermelőktől kerülnek begyűjtésre. A bontás anyagfajától függetlenül minden esetben munkagépekkel, fizikai töréssel, bontással, marással történik. A bontás során a betonvasat még a helyszínen, a munkaterületen eltávolítják, esetenként a hulladékot a helyszínen, bérelt mobiltörővel törlik. A bontott, előkezelt hulladékokat fajtanként elkülönítve rakodógépekkel billenőplatós szállítójárművekre rakják, majd engedéllyel rendelkező szállítókkal a dunaujvárosi telephelyre szállítják.

A bontott hulladékot törésig a telephelyen lévő, termett talaj aljzattal rendelkező, beton válaszfalakkal elkülönített nyílt tárolókban gyűjtik, melyek az alábbiak:

- bunker a bontott beton és aszfalt vegyes keverékéhez, alapterülete 150 m², térfogata 600 m³
- bunker a bontott aszfalt gyűjtéséhez: térfogata 90 m³
- bunker a föld és kövek gyűjtéséhez: térfogata: 1125 m³
- rendelkezésre áll még egy bunker: térfogata 360 m³

A bunkereket ráccsal fedett, betonozott csapadékvíz gyűjtő árok veszi körül.

A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításig. A letört anyagokat, valamint a hulladékokat külön táblával megjelölik.

A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

A telephely Dunaújváros déli részén lévő ipari területén található. Minden irányban gazdasági-ipari területek övezik. Egyik irányban sem található több száz méteres körzetben védendő létesítmény vagy lakóépület. Mind Dunaújváros, mind a Duna túlszárnyán fekvő Dunavecse legközelebbi lakóházai 2000 m-nél távolabb helyezkednek el.

A Kft. út- és közműépítési munkák építését, tervezését, valamint a keletkező bontási törmelék újrahasznosítását végzi. Az aszfalt- és betontörmeléket letörlik, a keletkezett zúzott anyagot útalapként beépítik vagy értékesítik.

A telephely domináns zajforrásai: 1 db áramfejlesztő aggregátor, 1 db kalapácsos aszfalt törőgép, 1 db homlokrakódó. A zajt keltő berendezések kültéren üzemelnek. A gépek jellemzően a műszak teljes ideje alatt működnek. A telephelyen alkalmazott munkarend 1 műszakos, kizárólag nappali időszakban történik munkavégzés.

Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolt, Nagy Ferenc szakértő által a gépek terheletlen állapotában végzett műszeres mérésről készült IM-3/2014 számú mérési jegyzőkönyv, valamint a tényállás tisztázására becsatolt, a Kultech Kft. által 2008-ban a gépek normál üzemállapotában végzett vizsgálatokon alapuló KZ-27/08 számú mérési jegyzőkönyv szerint a telephely üzemeltetéséből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet.) 6. § szerint a korábbi vizsgálatok során végzett műszeres méréssel, az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolt szakértői véleményben akusztikai számítással lehatárolásra került a telephely, mint környezeti zajforrás zajvédelmi hatásterülete. A mérések illetve a számítás szerint a hatásterület nem haladja meg a telekhatártól mért 170-180 m-t, így védendő létesítmény nem érint.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetre zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben vagy helyiségben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Fentiek, illetve a telepítési körülmények alapján a tervezett tevékenység zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A dokumentáció zajvédelmi munkarésében foglaltak alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Felhívom a figyelmet, hogy a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰

Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

terv szerinti besorolás függvényében a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen továbbra is a korábban már engedélyezett nem veszélyes építési és bontási hulladék hasznosítási tevékenységet kívánják végezni. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 42.000 tonna/év. A hasznosítási tevékenység kapacitása 161 tonna/nap.

A hasznosítási tevékenység során a hulladékokat a telephelyen saját tulajdonú kalapácsos törőgéppel törik, majd a letört frakciókat igény esetén értékesítik, vagy saját építőipari tevékenységük során ágyazatok, utak, burkolatok készítésénél használják fel.

A letört frakciókat kiszállításig a telephelyen tárolják. A telephelyen egyidejűleg 15.000 tonna hulladék és kb. 15.000 tonna tört anyag tárolható.

A hulladékhasznosítási tevékenység során másodlagos hulladékok keletkezése nem várható. A törőgép szervizelését nem a Kft. végzi, így ilyen jellegű hulladék keletkezésével nem kell számolni.

Hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 15. § (2) bekezdése alapján nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető, melyre felhívtam a figyelmet a **2.00** pontban.

Levegőtisztaság – védelmi szempontból:

A hulladékhasznosítási tevékenység a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A hulladékkezelési tevékenység összes munkafolyamata során por képződésével kell számolni. A levegővédelmi hatásterület szálló porra a forrástól számított 83 m sugarú körrel lehatárolt terület. A telephelyen belül helyhez kötött légszennyező pontforrás (dízelüzemű HIW-300 Himoinsa áramfejlesztő aggregátor) valamint mozgó források (levegőterhelést okozó munkagépek: homlokrakodó, tehergépkocsi) nitrogén-oxid, valamint korom légszennyező anyag kibocsátásaival kell számolni, amelyre vonatkozó hatásterület 50 m sugarú körrel jellemezhető.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 31. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hulladékhasznosítási tevékenységhez nem tartozik bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező diffúz forrás.

A telephely nem rendelkezik bejelentett helyhez kötött légszennyező pont- és diffúz forrással. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés a Felügyelőségre az elmúlt 5 évben nem érkezett.

Felhívom az üzemeltető figyelmét a Levr. 26. § (4) bekezdésére, mely szerint a Felügyelőség a Levr. 26. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

A 2015. január 6-án érkezett 520/2015. számon iktatott beadványban foglaltak szerint a fent nevezett áramfejlesztő generátor óránként 49,5 kg dízelolajat fogyaszt. Ennek megfelelően megállapítható, hogy a berendezés nem tartozik a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet a (a továbbiakban: VM.) 7. számú melléklet 2.8.1 (Helyhez kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok) és a 2.8.2 (Az előírások a helyhez kötött berendezések belső égésű motorjaira vonatkoznak, amelyek tüzelőanyag felhasználása 50 kg/h vagy ennél nagyobb. Az előírások vonatkoznak a motorok féktermi próbajáratására is.) hatálya alá.

A tervezett hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó szállítás elhanyagolható mértékű terhelést okoz, a levegőminőséget gyakorlatilag nem befolyásolja. Jelen esetben a kezelő telephely lakott területektől való jelentős távolsága is hozzájárul ahhoz, hogy a lakott területrészekben a tevékenység levegőterhelő hatása nem érzékelhető.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

A tevékenység elvégzésének hatása a levegőre, mint környezeti elemre nem jelentős, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelemi szempontból:

A tevékenység céljából igénybevett terület (a telephely területe) nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek. A kapacitásbővítés telephelyen belül valósulna meg, új területek igénybevételére, sőt új épületek építésére sem lesz szükség. A kérelemmel érintett ingatlanokat megközelíti a Duna és ártere kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület egyik nyúlványa (ezen a területen erdőterület), amelynek a telephelytől mért legkisebb távolsága kb. 30 m a DNY-i irányban. A telephely és a Natura 2000 terület ezen részterülete között (a legközelebbi és a távolabbi pontokon is) iparterület található a D-i irányban. A végezni kívánt tevékenység becsült összesített hatásterülete a zajvédelmi hatásterület tekintetében terjed ki a Natura 2000 területre.

A telephely területén jelenleg meglévő növényzet elenyésző mértékű, a terület eredeti vegetációja a területen több évtizede folytatott ipari tevékenységből kifolyólag megszűnt, a telep élővilága jelentősen átalakult.

A telephely beépített iparterületen helyezkedik el, környezetében is működő üzemek vannak, tágabb környezetében az ipari létesítmények mellett K-i oldalról szántóterületek és D-i, DK-i, (a szántóterületeken túl) K-i irányból a Natura 2000 területhez tartozó erdőterületek találhatóak.

A becsült hatásterületet tekintve a zajhatásból eredő zavaró hatás érinti a közeli Natura területet, de ennek tárgyi kapacitásbővítésből eredő növekedése – a telephelyen, valamint a telephely és a Natura 2000 terület közötti iparterületen, illetve a Natura 2000 terület érintett részterületét D-i oldalról szegélyező területen jelenleg is folyó tevékenységet figyelembe véve – várhatóan nem lesz olyan mértékű, hogy a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelyekre káros hatással lenne.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 8. § (4) bekezdése és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a tervezett tevékenységre vonatkozóan az alábbiak figyelembevétele szükséges:

A telephelyen az invazív, idegenhonos fajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell (a közeli Natura 2000 területre tekintettel is).

A kibocsátások megelőzését, illetve mérséklését szolgáló intézkedéseket, technológiai eljárásokat, illetve üzemmenetet meg kell tenni, illetve be kell tartani (pl. locsolás, a töltési veszteségek haladéktalan felszedése, stb.).

A telep fás szárú zöldfelületének őshonos, a városi környezetet jól toleráló fajokkal történő továbbfejlesztése különösképpen indokolt. (Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az ipari övezetekben telkenként legalább (az ipari terület jellegétől függően) 40, ill. 25 %-os zöldfelületet kell biztosítani. Ezt a helyi építési szabályzat tovább szigoríthatja.)

Fentieket figyelembe véve a tevékenység folytatása, illetve a kapacitásbővítés – a kibocsátásra vonatkozó környezetvédelmi határértékek betartása esetén – a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.

Táj- és természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel és nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné, valamint hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles.

A tervezett tevékenység megkezdése előtt beszerzendő engedélyre vonatkozó tájékoztatást a **2.00** pont tartalmazza a R. 5. § (2) bekezdésének ac) pontjára figyelemmel.

A határozat **2.00** pontjában tett megállapítás értelmében a tevékenység megvalósításához jogerős hulladékgazdálkodási engedélyre van szükség a Ht. 15. § (2) bekezdés alapján, melynek kiadására irányuló eljárás lefolytatására a Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepe dunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰
Szerda: 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8⁰⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Határozatom jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint 3. sz. mellékletének 107. a) és 130. pontja.

A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. sz. melléklet I. fejezet 49. pontja szerint 250 000 Ft, amelyet a Kft. megfizetett.

Az eljárási költség viseléséről a határozat rendelkező részének 7.00 pontjában a Ket. 72. § (1) bekezdésének dd) és de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján rendelkeztem.

A fellebbezés lehetőségéről a határozat rendelkező részének 8.00 pontjában a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdésének da) pontja alapján rendelkeztem.

A Ket. 44. § (9) bekezdése szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A R. 5. § (6) bekezdése értelmében a Felügyelőség a határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjével, aki a Felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A Felügyelőség a közzétételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

Kérem a Tisztelt Jegyzőt, hogy a határozat közzétételét követő öt napon belül a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról a Felügyelőséget tájékoztatni szíveskedjen a R. 5. § (6) bekezdésének megfelelően!

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közzélni tekinteni, így fellebbezést ettől a naptól számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A Díjr. 2. § (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 125.000 Ft. A Díjr. 2. § (5) bekezdésére tekintettel a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 2.500 Ft). A Díjr. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 2.500 Ft).

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

Rendelkeztem a határozat Felügyelőségen történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon, valamint a központi rendszeren történő megjelentetéséről a Ket. 80. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2015. január 20.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Döntésemet a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése, 4. § (7) bekezdése, és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2015. január 9.

dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából, távollétében

Bognár József
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás