

K Ö Z L E M É N Y

a „**Mákszem Bisztró**”
(2400 Dunaújváros, Dózsa György út 48.)

vendéglátóhely
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187

Ügyiratszám: 13724-12/2018.

Tárgy: A Goodies-C Gastro Kft. (8136 Lajoskomárom, Enyingi út 2/A.), az általa Dunaújváros, Dózsa György út 48. szám alatt üzemeltetett „Mákszem Bisztró” vendéglátóhely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 13724-11/2018. számon meghozta döntését:

HATÁROZAT

1.0 A **Goodies-C Gastro Kft. (8136 Lajoskomárom, Enyingi út 2/A.)** által **2400 Dunaújváros, Dózsa György út 48. szám (45 hrsz.)** alatt üzemeltetett „**Mákszem Bisztró**” vendéglátóhely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:

1.1 Dunaújváros,

- 45 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Dózsa György út 48-50-52-54.,
- 44 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Dózsa György út 40-42-44-46.,
- 42/34 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Szórád Márton út 22-24-26-28.

szám alatti lakóépületek védendő homlokzatától 2 m-re:

nappal:	06-22 óráig	55 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	45 dB (A)

1.2 Az 1.1 pontban felsorolt épületek lakószobáiban:

nappal:	06-22 óráig	40 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	30 dB (A)

2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.

3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét lerőltta.

4.0 Jelen határozatom az érintett az vendéglátóhely működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által **05.-K/2018.** munkaszámon készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések – mindenkor nyitvatartási idő szerinti - üzemeltetésére érvényes.

5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.

- 6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság, illetve az 1.1-2 pontokban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén zajbírság kivetését vonja maga után.
- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkal ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.”

Vélelmezett hatásterület: elsősorban a Dunaújváros, Dózsa György út 40-54. (páros), Szórád Márton út 22-28. (páros) alatt elhelyezkedő ingatlanok.

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.

Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkal ellátott, fellebbezéssel élhetnek.


A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018. július

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (4) bekezdései.

Dunaújváros, 2018. július 6.



Dr. Sürü Renáta jegyző
névében és megbízásából:


Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó
környezetvédelmi vezető-főtanácsos

