

# K Ö Z L E M É N Y

a „GUMIMAX Gumijavító Műhely”  
(2400 Dunaújváros, Magyar út 50.)

telephely  
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,  
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187

Ügyiratszám: 14141-7/2019.

Tárgy: Az Ármos Gumimax Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 50.), az általa Dunaújváros, Magyar út 50. szám alatt üzemeltetett „Gumimax Gumijavító Műhely” elnevezésű telephely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 14141-6/2019. számon meghozta döntését:

---

## HATÁROZAT

1.0 Az **Ármos Gumimax Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 50.)** által **2400 Dunaújváros, Magyar út 50. szám (2151/4 hrsz.)** alatt üzemeltetett „GUMIMAX Gumijavító Műhely” telephely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:

1.1 Dunaújváros,

- 2755 és 2756 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Pentelei Molnár János u. 1. és 3.,
- 2127 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Mohácsi u. 2.,
- 2104 helyrajzi számú területen elhelyezkedő Táltos u. 2.

szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re:

**nappal: 06-22 óráig                      50 dB (A)**

- 2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.
- 3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét leróta.
- 4.0 Jelen határozatom az érintett a telephelyhely működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által **03-K/2019.** munkaszámon készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések üzemeltetésére érvényes.
- 5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.

- 6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság, illetve az 1.1 pontban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén zajbírság kivetését vonja maga után.
- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza."

Vélelmezett hatásterület: elsősorban a Dunaújváros, Magyar út, Pentelei Molnár János utca, Mohácsi utca, Táltos utca alatt elhelyezkedő ingatlanok.

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.

Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel élhetnek.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2019. április ... .

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (4) bekezdései.

Dunaújváros, 2019. április 3.

Dr. Sürü Renáta jegyző  
nevében és megbízásából:



Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó  
környezetvédelmi vezető-főtanácsos