

K Ö Z L E M É N Y

a „GOSS Kávéház”

(2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltatóház 116/8/A/5 hrsz.)

vendéglátóhely
zajkibocsátási engedélyéről

Az eljárást lefolytató hatóság:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője,
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-212

Ügyiratszám: 3636-13/2021.

Tárgy: Sztojka László ev. (2421 Nagyvenyim, Zrínyi utca 39. 1. ép.) az általa 2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltatóház 116/8/A/5 hrsz. alatt üzemeltetett „GOSS Kávéház” vendéglátóhely részére zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapján. Hatóságunk 3636-11/2021. számon meghozta döntését:

HATÁROZAT

1.0 Sztojka László ev. (2421 Nagyvenyim, Zrínyi utca 39. 1. ép.) által 2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltatóház 116/8/A/5 hrsz.) alatt – 630.07 nyilvántartási számon - üzemeltetett „GOSS KÁVÉHÁZ” vendéglátóhely részére az alábbi zajkibocsátási határértéket állapítom meg:

1.1 Dunaújváros,

- 147/3 hrsz-on található Szórád Márton út 8-10-12. (páros oldal),
- 151/4 hrsz-on található Szórád Márton út 2-4-6. (páros oldal)

szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re:

nappal:	06-22 óráig	55 dB (A)
éjjel:	22-06 óráig	45 dB (A)

- 2.0 A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje a határozat véglegessé válásának napjától kezdődően, folyamatosan kötelező.
- 3.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott jogszabály 29. § (1) bekezdés szerint: 3.000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét leróta.
- 4.0 Jelen határozatom az érintett üzlet működéséig, a zajhatárérték módosulását eredményező változás, illetve területi funkció megváltozásáig, a kérelem mellékleteként csatolt, a Prodom Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Kft. /2400 Dunaújváros, Petőfi liget 4. I/1/ által **08.-K/2021. munkaszámon** készített akusztikai szakértői véleményben feltüntetett berendezések üzemeltetésére érvényes.
- 5.0 Az üzemeltető a zajterhelés megváltoztatását eredményező változások esetén, 30 napon belül köteles a fenti határozatszámra való hivatkozással változásjelentést tenni.
- 6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság kiszabásának lehetőségét, illetve az 1.1 pontban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén mérlegelési lehetőség nélküli zajbírság kivetését vonja maga után.

- 7.0 Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de hozzám két példányban benyújtott, 5.000,- Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
- 8.0 A döntés meghozataláról a vélelmezett hatásterületen érintett ügyfeleket közhírré tétel módján értesítem.
- 9.0 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Vélelmezett hatásterület: Elsősorban a Szórád Márton út 2-12. (páros oldal) alatt elhelyezkedő ingatlanok.

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpont alapján.


Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) címzett, de Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) 2 példányban benyújtott, 5.000,-Ft illetékkel ellátott, fellebbezéssel lehet élni.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2021. október 21.

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - (2) bekezdései.

Dunaújváros, 2021. október 21.

Dr. Molnár Attila jegyző
névében és megbízásából:



Dr. Deák Mária
Dr. Deák Mária
főosztályvezető

Dr. Deák Mária