



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI  
FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám: 16169/2014.  
Iktatószám: 72928/2014.  
Ügyintéző: Tallér Csaba  
Bálint Zsuzsánna

**Tárgy: Dunaújváros, Papírgyári út 36. telephely hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat**

**HATÁROZAT**

**1.00** Az **E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt.** (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36., KSH kód: 13713908-3832-114-07, KÜJ: 101883047) által a Dunaújváros, Papírgyári út 36. sz. alatti (KTJ: 101637142) telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység bővítéséhez - fémhulladék előkezelés 74 t/nap kapacitásra történő bővítése - kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció és az eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján

**megállapítom**

az alábbiakat:

**1.01** A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak.

**1.02** A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

**2.00** **Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedély beszerzése szükséges:**

- Hulladékgazdálkodási engedély

**3.00** A tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges:

***A megkeresett szakhatóságok részéről:***

**3.01** A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve állásfoglalása szerint:

**3.01.1** A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell a hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

**3.01.2** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásait.

**3.01.3** A tevékenység bővítése előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 19. § szerinti kémiai kockázatbecslést el kell végezni és a kockázatok csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

**3.01.4** A Kbtv. 20. § (9) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Péntek: 8<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

- 3.01.5** A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
- 3.01.6** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – a zajtól védendő területeken az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.
- 3.01.7** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek minősége védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 3.01.8** A tevékenység ideje alatt a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait be kell tartani.
- 4.00** Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 5.00** Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település (Dunaújváros Megyei Jogú Város) Jegyzőjét, hogy jelen határozatom kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (továbbiakban: Felügyelőség) a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
- 6.00** Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.
- 7.00** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.00** A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg.

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a.

## INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség) az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) által meghatalmazott Juglans Nigra Mérnöki

*Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!*

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>  
E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

Iroda Kft. 2014. június 23-án érkezett kérelme és a mellékelt „Dunaújváros Papírgyári út 36. sz. alatti (Dunaújváros 3656/4 hrsz.-ú) telephely (továbbiakban: telephely) hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó előzetes vizsgálat” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 16169/2014. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tárgyi kérelem szerint végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenység (fémhulladék előkezelés bővítése 74 tonna/nap kapacitásra) – a kérelem benyújtásakor hatályos – a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 108. pontjára tekintettel előzetes vizsgálatához kötött.

A közigazgatási hatósági eljárás során a Felügyelőség 51234/2014. iktatószámú végzésében hiánypótlást írt elő a feldolgozáson átesett hulladék hulladékstátuszának megszűnési helyére tett nyilatkozat, a tervezett tevékenység összesített hatásterülete, valamint a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység pontosítása tekintetében.

A hiánypótlásra történő felszólításnak az Ügyfél 2014. július 23. napján érkezett, a Felügyelőségen 55004/2014. számon iktatott beadványában eleget tett.

A Felügyelőség 55675/2014. számon iktatott végzésében a tényállás tisztázása érdekében további adatok megküldésére szólította fel az Ügyfelet, mely adatokat az Ügyfél a Felügyelőségre 2014. augusztus 6. napján érkezett beadványában ismertetett.

A Ket. 63. § (1) bekezdése alapján a Felügyelőség az 58274/2014. iktatószámú végzésével közmeghallgatás tartását rendelte el. A jogszabályban előírt közmeghallgatás 2014. szeptember 3. napján 10<sup>00</sup> órára került kitűzésre. A közmeghallgatáson a meghívottak közül az ügyfél, valamint képviselője jelent meg. Az érintett nyilvánosság megjelenésének hiányára való tekintettel a közmeghallgatás elmaradt. Ennek tényét a 63119/2014. iktatószámú hivatalos feljegyzés rögzíti.

A Felügyelőség 2014. augusztus 12-én – a R. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalban, a honlapon, valamint a központi rendszeren közleményt tett közzé; továbbá a *közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet. 2. § (1) bekezdése és a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 28/A. §-a alapján a közleményt megküldtem a Sz-Épülő Velencét Környezet-Kultúra Egyesület, az Aranyszarvas Egyesület, a Biológiai Tudományokat Ismertető Klub Magyarország Egyesület, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, a Dráva Szövetség, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Mécses Szeretetszolgálat, a Reflex Környezetvédő Egyesület, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület részére.

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 3. § (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a Felügyelőség az 58306/2014. iktatószámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A nyilvánosság részéről a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem a Felügyelőséghez, sem az önkormányzathoz nem érkezett.

Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Felügyelőségre nem jelentette be.

A Felügyelőség 63211/2014. iktatószámú levelének megküldésével bevonta az előzetes vizsgálati eljárásba, a Ket. 44. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (1) bekezdése, valamint 5. számú melléklete alapján, az ügyben érintett szakhatóságokat: a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Az ügyben illetékes szakhatóságok az alábbiak szerint adták meg szakhatósági állásfoglalásukat:

**A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** FER/043/02123-2/2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához közegészségügyi szempontból a **3.01** pontban rögzített előírásokkal hozzájárult.

*Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!*

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>  
E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

A szakhatósági állásfoglalás indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„Az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kérelmére folytatott – a Dunaújváros, Papírgyári út 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékkezelési tevékenység bővítésének tárgyában – előzetes vizsgálati eljárásban a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján, a 33. § (1) bekezdése szerinti 5. sz. mellékletben megjelölt szakkérdések vonatkozásában.

Megállapítottam, hogy az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. megbízásából a Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. által elkészített és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvénynek, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletnek, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletnek, az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletének, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendeletnek, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletnek és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletre vonatkozó előírásoknak, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység tervezett bővítése jelentősen megemelkedő környezetterhelést nem okoz, így közegészségügyi, környezet-egészségügyi szempontból az ellen kifogást nem emelünk.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet állapítja meg.

Illetékességünket a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg.”

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője** a 39232-8/2014. ügyiratszámú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette, döntését az alábbiakkal indokolta:

„Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy hatósági jogkörében a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkereséstől számított nyolc munkanapon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.

Az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. nem veszélyes és veszélyes hulladékkezelési tevékenység bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja alapján az érintett települési önkormányzat jegyzője részére biztosított jogkört, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV.07.) önkormányzati rendeletet és a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 69/2004. (XII.17.)

*Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!*

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>  
E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

önkormányzati rendeletet megvizsgálva arra az álláspontra jutottunk, hogy jelen esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalás kiadására hatásköre nincs, mivel a területen nincs olyan helyi védett természeti terület, emlék és környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet, és amelynek védelme hatáskörébe tartozik.

A fenti ügyben a hivatkozott jogszabályok alapján megállapítottam hatásköröm hiányát, ezért a szakhatósági eljárásomat megszüntettem.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

**A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 227-1/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül megadta, indokolásában az alábbiakat írta:

„A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.) nem veszélyes és veszélyes hulladékkezelési tevékenység bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi Vízügyi Hatóságához (továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A 2014. szeptember 04-én érkezett dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) – továbbiakban: engedélyes – meghatározó tevékenysége, hogy az elektromos és elektronikai termékekből keletkező hulladékok (WEEE) szakszerű kezelését kulcsrakész gépi (MEWA) technológiával végzi. Telephelye: Dunaújváros 3656/4 hrsz.-ú ingatlan. (Érinti: 3656/8 és a 3657/2 hrsz.-ú ingatlanokat).

Az engedélyes tevékenységét az I. fokú Hatóság 87926/2009. számú hulladékkezelési engedélye alapján végzi, melynek érvényességi ideje: 2014. október 31.

Az engedélyes előkezelési és hasznosítási tevékenységét bővíteni, illetve kiterjeszteni is szeretné.

A tervezett tevékenységhez szükséges infrastruktúrával és technológiával az engedélyes már rendelkezik. A tevékenység bővítése a meglévő hulladékkezelési eszközök és technológiák nagyobb mértékű kihasználtságával valósul meg, új beruházási elem nem kapcsolódik a tevékenység bővítéséhez.

A tervezett tevékenység elsősorban elektronikai, autóbontási és egyéb fémtartalmú hulladékok aprítással történő feldolgozásával az ezen anyagokban lévő nagy tömegben hasznosítható anyagok kinyerése és átadása hasznosító/gyártó szervezetek számára.

A tevékenység Dunaújváros 3656/4 hrsz.-ú ingatlanát érinti nagyobb részében, illetve hulladéktárolás céljára a Dunaújváros 3656/8 hrsz.-ú ingatlant is érinti. Kapcsolódó területhasználatként a 3657/2 hrsz.-ú ingatlanon gépkocsi parkolás folyik.

A visszanyert anyagokat anyagfajta és jelleg szerint konténerekben, BIG-BAG zsákokban tárolják nyitott betonozott tároló tereken, vagy zárt térben. Az újrahasználatra szánt berendezéseket zárt helyen védőfóliába csomagolva tárolják.

A telepítés fázisában vízigénybevételek nem jelentkeznek, vízszennyezés nincs, mivel az E-Elektra Zrt. a szükséges hulladékkezelési technológia valamennyi elemével már rendelkezik.

A megvalósítás fázisában csak kommunális, illetve takarítási célú vízigények jelentkeznek, megegyezően a jelenlegi vízigényekhez.

A dolgozói létszám bővítése nem szükséges, így a keletkező kommunális szennyvíz mennyiségében változás nem várható.

A jelentkező vízigényt a már meglévő városi vezetékes hálózatról tudják biztosítani.

A kommunális szennyvizek az irodaépület mellett telepített 30 m<sup>3</sup>-es zárt gyűjtőtartályban kerülnek összegyűjtésre.

A kommunális szennyvizet a szükséges nem közcsatornán gyűjtött szennyvíz szállítására szóló engedéllyel rendelkező vállalkozás havi rendszerességgel szállítja el a papírgyári szennyvíztisztító telepre.

Az időjárási körülményektől függően évente pár alkalommal szükséges a telephelyi úthálózat tisztítása. Ezen alkalmakkor a betonozott felületeket lesöprik, esetenként locsolják.

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

**Telefon: (22) 514-300**

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

**Telefax: (22) 313-564**

**Levél cím:** 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>

**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

**Honlap:** <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**E-mail:** [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

A felhagyás szakaszában csak a hulladékkezelő gépek bontásában résztvevő dolgozók vízfogyasztása jelentkezik.

Az irodaépület és a telepen kiépített vízhálózat továbbra is megmarad a jelentkező vízigényeket a jelenleg is működő módon tudják biztosítani.

A kommunális szennyvíz gyűjtésének és további kezelésének módja nem fog változni a megvalósítás fázisához képest. A szippantást és szállíttatást az ingatlan tulajdonosa fogja végeztetni.

A hulladék előkezelő- és hasznosító tevékenységnek felszíni vízzel közvetlen kapcsolata nincs, így közvetlenül vizet érintő havária kialakulása nem lehetséges. Azonban ha a tevékenység során a munkagépek meghibásodása miatt olajszármazékok juthatnak a burkolt felületekre, azokról tovaterjedve az olajszármazékok közvetett módon akár felszíni, akár felszín alatti vizekbe is juthatnak. Azonnali lokalizációval és kármentesítéssel, talajcserével az esetleges szennyezések tovaterjedése megakadályozható, így a felszín alatti közeg szennyeződése megelőzhető.

Az E-Elektra Zrt. a szükséges havária tervekkel rendelkezik.

A felszíni vizek tekintetében a tervezési terület és tágabb környezete is a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A tervezési területtől a Duna K-i irányban 1,3 km távolságban folyik, a terület átlagos magassága 140 mBf, mely kb. 36 m-rel magasabban fekszik a Duna szintjénél, így a terület árvízi elöntésekkel nem veszélyeztetett.

A tervezési terület környezete felszíni vizekben szegény. Az érintett ingatlanoknak közvetlen kapcsolata felszíni vízfolyással nincs. A tervezési területtől DNy-i irányban kb. 50 m távolságban a 3656/5 hrsz.-ú ingatlanon záportározó található, illetve É-ÉNy-i irányban 200 m távolságban hajdani zagytavak egykori medrei fekszenek.

A terület lejtésviszonyai alapján a mélypont az egykori zagytavak területe, illetve az abból DK-i irányban levezető mélyedés. Ezen természetes vízlevezető vonalat a papírgyári út feletti részen a betongyár létesítéskor teljesen feltöltötték és a vízelvezetést mesterséges burkolt árokkal K-felé helyezték át. A terület csapadékvizei ezen burkolt árkon keresztül a Papírgyári utat keresztezve jutnak ki a papírgyári szennyvíztisztító telep felé vezető vizenyős, mélyebb fekvésű területre.

A tervezési terület *a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „érzékeny”, a többszörösen módosított *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján „2a” érzékenységi kategóriába tartozik, azaz a területen az utánpótlódás mértéke nagyobb mint 20 mm.

A felszín alatti vizek áramlásának fő iránya a Duna, a több mint 1 km-es távolság miatt már helyi irányok is kialakulhatnak. A folyó visszahatása teljesen kizárt.

A löszben szivárgó vizek szennyezés esetén lassan szállítják a szennyezést. A mozgás az eséstől függően néhány métertől 50-60 m/évig várható. Ettől rendkívüli körülmények esetén térhet el a mozgás. A döntő szerep az utánpótlásé. A vizsgált területen a talajvíz szennyezésének valószínűsége kicsi.

A tárgyi terület vízbázis védőidomot és védőterületet nem érint.

A fentiek alapján és a benyújtott tervdokumentációban foglaltak betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részében előírások nélkül hozzájárultam.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. rend.) 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a K. rend. 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a K. rend. 10. § (1) bekezdés 4. pontja, *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés b) és c) pont, 6. melléklet 2. pont, *a*

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

**Telefon: (22) 514-300**  
**Telefax: (22) 313-564**  
**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
**Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137**  
**Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>**  
**E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)**

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rend. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél bővítéssel tervezett hulladékgazdálkodási tevékenysége során évente 46 000 tonna hulladék kerül majd beszállításra a telephelyre. Ezen hulladékmennyiségből 23000 tonna/év nem veszélyes hulladék, és 3 500 tonna/év mennyiségben veszélyes hulladék kézi és gépi feldolgozással történő előkezelését kívánja végezni. A tervezett kézi és gépi feldolgozással történő előkezelés során a 23 000 tonna/év nem veszélyes hulladék mennyiségből 18500 tonna/év mennyiségű a fémhulladék, a 3 500 tonna/év veszélyes hulladék mennyiségből 1 450 tonna/év mennyiségű a fémhulladék. A fémhulladék feldolgozás kapacitást 250 napos munkaévvel számolva 74 tonna/nap kapacitásra tervezik bővíteni.

A kézi és gépi feldolgozás során először kézi bontást és válogatást végeznek kéziszerszámok segítségével.

A gépi feldolgozásra a hulladékok közvetlenül a beszállításból vagy a kézi bontást és válogatást követően kerülnek. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gépi aprítása és válogatása MeWA rendszerű gépsoron történik, melyet az 500 m<sup>2</sup>-es feldolgozó csarnokba telepítettek. A gépi feldolgozás a gépsor főbb egységein az alábbi sorrendben történik:

1. beadagolás az univerzális láncos törőgéphez,
2. törés az univerzális láncos törőgépen
3. szemcseméret szerinti szétválasztás 25 mm-es rázó rostán
4. mágnesezhető alkotók leválasztása mágnes dobbal
5. válogatás kézi válogató soron
6. granulálás kézi aprítóban
7. mágneses szeparálás
8. frakcionálás anyagösszetétel szerint örvényáramú szeparátorban

A gépi feldolgozás során a következő főbb frakciók keletkeznek: 25 mm alatti vegyes frakció, vas fémek, nemvas fémek, kondenzátorok, nyáklapok, egyéb nem fémes vegyes anyagok, műanyagok.

Az előkezelési technológia során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át.

A tevékenység Dunaújváros 3656/4 hrsz-ú ingatlanát, valamint hulladéktárolás céljára a Dunaújváros 3656/8 hrsz-ú ingatlant érinti. A gépkocsik parkolására a 3657/2 hrsz.-ú ingatlant használják.

A tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai:

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

A vizsgált telephely Dunaújváros iparterületén helyezkedik el. Délkeletre a Papírgyári út határolja. Az út túloldalán ipari-gazdasági területen van. Északkeleten ipari-gazdasági terület, távolabb ugyanilyen besorolású területen erdő húzódik. Északnyugaton ipari-gazdasági terület található. Délnyugaton közvetlenül vizgazdálkodási területen nyárfaerdő határol. Távolabb, ipari területen ipari telephelyek található, illetve védendő létesítményként a Híd Ifjúsági Szálló épülete helyezkedik el. A szálló védendő homlokzatai északnyugatra és délkeletre néznek.

A vizsgált telephelyen lakossági és közületi e-hulladékok átvétele, tárolása és előkezelése folyik egy műszakban (7-15 h), a nappali időszakban. A kezelési technológia, feldolgozás során az elektronikai és fém hulladékokat több aprító és válogató fázist követően újrahasznosításra alkalmassá teszik. A zajforrások az aprítók, osztályozók, stabil és mobil anyagmozgató gépek és ezek kiszolgáló segédberendezései, melyek a vizsgálat alatt a szokásos üzemnek megfelelően működtek.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban meghatározásra kerültek a tervezett tevékenység üzemeltetése és bővítése során származó zajhatások, melyek az elvégzett számítások szerint megfelelnek a jogszabályok szerinti határértékeknek. A vizsgált telephely működése esetén nem éri el a zajvédelmi hatásterület a legközelebbi védendő létesítményt.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatásra került a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatásterülete. A hatályos jogszabályok szerint meghatározott közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül

**Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!**

**Telefon: (22) 514-300**

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

**Telefax: (22) 313-564**

**Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137**

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>

**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

**Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>**

Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)**

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

védendő létesítmény nem található, így a tevékenység megkezdésének a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A közlekedési zajterhelés a bővítés után a szállítási útvonal környezetében csekély mértékű zajterhelés növekedést okoz, így a Zajrendelet 7. §-a értelmében a szállítási útvonal nem minősül közvetett hatásterületnek.

A tervezett tevékenység zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

#### Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telepítési fázis nem jár hulladékkeletkezéssel, a tervezett hulladékkezelési tevékenységhez az Ügyfél minden szükséges létesítménnyel, géppel és eszközzel rendelkezik.

A bővítés előtti állapothoz képest új hulladékáram nem keletkezik, csupán a már bejelentett és kezelt hulladékáramok kisebb mértékű növekedésére kell számítani.

A tervezett kapacitásbővítés miatt a dolgozói létszám bővítése nem szükséges. Így a dolgozók révén keletkező kommunális hulladék mennyisége sem fog változni. A kommunális hulladékok gyűjtésére az Ügyfél szolgáltatási szerződést kötött a települési közszolgáltatóval, a Dunanett Kft.-vel. A kommunális hulladékot szabványosított gyűjtőedényzetben gyűjtik, amelyet a közszolgáltató heti rendszerességgel szállít el. A képződő vegyes kommunális hulladék (EWC 20 03 01) éves mennyisége kb. 2,8-3,0 t körül becsülhető.

A hulladékfeldolgozási technológia megemelt kapacitásnak megfelelően körülbelül 26%-kal nő a semmilyen más formában nem hasznosítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, azaz:

- nem veszélyes hulladékok (EWC 19 12 12) kb. 7-8 t-val éves szinten, azaz az összes mennyiség 36-37 t/év körül várható,
- veszélyes hulladékok (EWC 16 02 15\*, 20 01 12\*, 20 01 33\*) kb. 3,5 t-val, azaz az összes mennyiség kb. 17,3 t/év lesz.

A keletkező termelési hulladék gyűjtési és átvételi rendszerében továbbra sem lesz változás, a nem veszélyes hulladékokat továbbra is a VERTIKÁL VKSZ Zrt.-nek adják át ártalmatlanításra az Adonyi hulladéklerakóra, illetve a veszélyes hulladékokat (kondenzátorok, tonerek, szárazelemek, stb.) a Saubermacher Marcali Kft.-nek adják át ártalmatlanításra.

A hulladékkezeléshez kapcsolódó gépek, berendezések, járművek javítását megbízott szakszervezetek, illetve az Andritz MeWa Kft. végzi. A gépkarbantartás során keletkező valamennyi karbantartási hulladékot és veszélyes hulladékot a javítást végző cégek visszagyűjtik és kiszállítják a telephelyről. Így a karbantartási hulladékok nem az Ügyfélnél keletkeznek.

Tekintettel a gépek kb. 25-30%-os kapacitás kihasználtság növekedésére a karbantartási igények is nőni fognak. A bemutatott karbantartási és veszélyes hulladék visszagyűjtési rendszer változatlan formában fennmarad, csak az éves szinten képződő mennyiség emelkedik.

A felhagyás fázisában a telephely funkció váltása várható, a telephelyen továbbra is ipari-gazdasági tevékenység fog folyni. Várhatóan a hulladékkezeléshez kapcsolódó gépek, berendezések bontása és kiszállítása fog megtörténni.

A legtöbb gép/berendezés mobil gép, így leszerelésük nem jár hulladékképződéssel. Ezen eszközöket a telephelyről kiszállítják és értékesítik.

A helyhez kötött gépeket szintén értékesítik, mint használatra alkalmas berendezéseket. A szétszerelést szakemberek segítségével végzik el, majd a gépegységeket az újabb üzemeltető telephelyére szállítják át.

A gépbontás során várható hulladékok viszonylag kisebb mennyiségűek, döntően fém hulladékok. Ezeket anyagfajta szerint elkülönítetten gyűjtik és hulladék kereskedő/hasznosító társaságnak adják át.

Potenciális havária a telephelyen munkát végző gépek meghibásodása, mely során üzemanyag vagy olajszármazékok kerülhetnek a felszínre.

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

**Telefon: (22) 514-300**  
**Telefax: (22) 313-564**  
**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
**Levélcím:** 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
**Honlap:** <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>  
**E-mail:** [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**



Azonnali lokalizációval a szennyezőanyagok tovaterjedése felitató anyagokkal (homok, fűrészipor) megakadályozható. A szennyezett felitató anyag veszélyes hulladéknak minősül. A veszélyes hulladék gyűjtéséről gondoskodnak.

A keletkező hulladékok megfelelő gyűjtési rendszerének kialakításával, illetve a hulladékok további kezeléséről való gondoskodással jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt.

#### Levegőtisztaság – védelmi szempontból:

A tervezett tevékenység elsősorban elektronikai, autóbontási és egyéb fém tartalmú hulladékok aprítással történő feldolgozásával az ezen anyagokban lévő nagy tömegben hasznosítható anyagok kinyerése és átadása hasznosító/gyártó szervezetek számára. A tevékenység kapacitás bővítése a jelenleg meglévő létesítményeken kívül újabb létesítmények építését nem jelenti. Az irodaépület és feldolgozó csarnok fűtését egy-egy 30 kW névleges hő teljesítményű földgáztüzelésű kazán biztosítja.

A gépi feldolgozó sorra az anyagfeladást 1 db polipmarkolóval, a telephelyi anyagmozgatást univerzális rakodógéppel, 2 db diesel olaj üzemű targoncával, illetve a hidraulikus emelő békákkal végzik.

A pormentesítés érdekében a törőgéphez ún. „citrom permetet” szórnak. A permetezéssel a szálló port kötik le, illetve a porrobbanást akadályozzák meg. A tevékenység hatásterülete az ingatlanon belül marad.

A tervezett bővítés hatására naponta 8 tehergépkocsi és 15 személygépkocsi forgalomváltozással számolnak. A telephely közvetlenül a Papírgyári út felől közelíthető meg, amely megközelítési útvonal a bővítés hatására sem változik. A dokumentáció alapján a tervezett bővítéssel a megközelítési útvonal mentén levegőminőség változás nem várható.

A tevékenységgel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek.

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

#### Táj- és természetvédelmi szempontból:

A bővíteni kívánt tevékenység területe, illetve hatásterülete nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek. A kapacitásbővítés telephelyen belül valósulna meg, új területek igénybevételére, sőt új épületek építésére sem lesz szükség. A tevékenység bővítése a meglévő hulladékkezelési eszközök és technológiák nagyobb mértékű kihasználtságával valósul meg, új beruházási elem nem kapcsolódik a tervezett tevékenységhez. Az Ügyfél a szükséges hulladékkezelési technológiákkal és infrastruktúrával már rendelkezik.

A telephely legnagyobb részén növényzet jelenleg nem található, a terület eredeti vegetációja a területen több évtizede folytatott ipari tevékenységből kifolyólag megszűnt, a telep élővilága átalakult, a terület továbbiakban is ilyen célokra történő felhasználása a természetvédelmi értékeket várhatóan nem veszélyezteti.

A telephely beépített iparterületen helyezkedik el, környezetében is működő üzemek vannak, az iparterületbe ékelődő, zömmel idegenhonos fajokból álló erdőterületek mellett. A tevékenység folytatása, illetve a kapacitásbővítés – a kibocsátásra vonatkozó környezetvédelmi határértékek betartása esetén – ezeknek megfelelően táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Táj- és természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

**A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel és nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné, valamint hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles.**

A tervezett tevékenység megkezdése előtt beszerzendő engedélyre vonatkozó tájékoztatást a **2.00** pont tartalmazza a R. 5. § (2) bekezdésének ac) pontjára figyelemmel.

*Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

A határozat **2.00** pontjában tett megállapítás értelmében a tevékenység megvalósításához jogerős hulladékgazdálkodási engedélyre van szükség, melynek kiadására irányuló eljárás lefolytatására a Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel a Ht. 62. § (1) bek. alapján.

Határozatom jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése, illetve a R. 5. § (2) bekezdésének ac) pontja, valamint 3. sz. mellékletének 108. pontja.

A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. sz. melléklet I. fejezet 49. pontja szerint 250 000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Az eljárási költség viseléséről a határozat rendelkező részének **7.00** pontjában a Ket. 72. § (1) bekezdésének dd) és de) pontja és a 153. § 2. pontja alapján rendelkeztem.

A fellebbezés lehetőségéről a határozat rendelkező részének **8.00** pontjában a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdésének da) pontja alapján rendelkeztem.

A Ket. 44. § (9) bekezdése szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A R. 5. § (6) bekezdése értelmében a Felügyelőség a határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjével, aki a Felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A Felügyelőség a közzétételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

**Kérem a Tisztelt Jegyzőt, hogy a határozat közzétételét követő öt napon belül a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról a Felügyelőséget tájékoztatni szíveskedjen a R. 5. § (6) bekezdésének megfelelően!**

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettől a naptól számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A Díjr. 2. § (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 125.000 Ft. A Díjr. 2. § (5) bekezdésére tekintettel a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 2.500 Ft). A Díjr. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 2.500 Ft).

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

Rendelkeztem a határozat Felügyelőségen történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon, valamint a központi rendszeren történő megjelentetéséről a Ket. 80. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. október 29.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>

Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**

Döntésemet a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése, 4. § (7) bekezdése, és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2014. október 16.

**dr. Zay Andrea**  
igazgató

***Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!***

**Telefon: (22) 514-300**  
**Telefax: (22) 313-564**  
**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
**Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137**  
**Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>**  
**E-mail: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)**

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>  
Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás**